

| | | |
|-------------------------------------|--|--|
| Firma: IFB Eigenschenk GmbH | Projekt: Neuaufstellung des Bebauungsplans | |
| Bearbeiter: Martina Haasler B. Eng. | "SO Klinik Schönsicht" | |
| Auftragsnr.: 3231477 | in 83483 Bischofswiesen | |

| Kurze Liste | | Punktberechnung | | | | | | |
|----------------------|--------------------|---------------------------------|-------|------------------|-------|----------------|-------|--|
| Immissionsberechnung | | Beurteilung nach TA Lärm (2017) | | | | | | |
| Variante 0 | | Einstellung: Schönsicht | | | | | | |
| | | Werktag (6h-22h) | | Sonntag (6h-22h) | | Nacht (22h-6h) | | |
| | | IRW | L r,A | IRW | L r,A | IRW | L r,A | |
| | | /dB | /dB | /dB | /dB | /dB | /dB | |
| IPkt001 | IP1 EG N/O | 60 | 25 | 60 | 23 | 45 | 11 | |
| IPkt002 | IP1 1.OG N/O | 60 | 26 | 60 | 25 | 45 | 11 | |
| IPkt003 | IP1 EG S/O | 60 | 26 | 60 | 25 | 45 | 11 | |
| IPkt004 | IP1 1.OG S/O | 60 | 28 | 60 | 27 | 45 | 11 | |
| IPkt005 | IP2 EG | 50 | 30 | 50 | 29 | 35 | 12 | |
| IPkt006 | IP2 1.OG | 50 | 31 | 50 | 30 | 35 | 12 | |
| IPkt007 | IP3 EG Nord | 60 | 39 | 60 | 38 | 45 | 21 | |
| IPkt008 | IP3 1.OG Nord | 60 | 40 | 60 | 39 | 45 | 22 | |
| IPkt009 | IP3 EG Ost | 60 | 39 | 60 | 38 | 45 | 21 | |
| IPkt010 | IP3 1.OG Ost | 60 | 40 | 60 | 39 | 45 | 23 | |
| IPkt011 | IP4 EG | 60 | 43 | 60 | 42 | 45 | 38 | |
| IPkt012 | IP4 1.OG | 60 | 45 | 60 | 44 | 45 | 41 | |
| IPkt013 | IP4 2.OG | 60 | 45 | 60 | 44 | 45 | 41 | |
| IPkt014 | IP5 EG Nord | 60 | 48 | 60 | 48 | 45 | 44 | |
| IPkt015 | IP5 1.OG Nord | 60 | 48 | 60 | 48 | 45 | 44 | |
| IPkt016 | IP5 EG Ost | 60 | 44 | 60 | 44 | 45 | 41 | |
| IPkt017 | IP5 1.OG Ost | 60 | 47 | 60 | 47 | 45 | 44 | |
| IPkt018 | IP6 EG | 60 | 50 | 60 | 50 | 45 | 45 | |
| IPkt019 | IP6 1.OG | 60 | 50 | 60 | 50 | 45 | 45 | |
| IPkt020 | IP7 EG | 60 | 38 | 60 | 38 | 45 | 33 | |
| IPkt021 | IP7 1.OG | 60 | 40 | 60 | 39 | 45 | 35 | |
| IPkt022 | IP7 2.OG | 60 | 41 | 60 | 41 | 45 | 36 | |
| IPkt023 | IP8 EG | 60 | 33 | 60 | 33 | 45 | 26 | |
| IPkt024 | IP8 1.OG | 60 | 34 | 60 | 34 | 45 | 27 | |
| IPkt025 | IP9 EG West | 50 | 36 | 50 | 37 | 35 | 26 | |
| IPkt026 | IP9 1.OG West | 50 | 36 | 50 | 37 | 35 | 26 | |
| IPkt027 | IP9 EG Nord | 50 | 36 | 50 | 36 | 35 | 25 | |
| IPkt028 | IP9 1.OG Nord | 50 | 36 | 50 | 37 | 35 | 25 | |
| IPkt029 | IP10 EG Süd | 60 | 27 | 60 | 27 | 45 | 20 | |
| IPkt030 | IP10 1.OG Süd | 60 | 29 | 60 | 29 | 45 | 21 | |
| IPkt031 | IP10 EG West | 60 | 31 | 60 | 31 | 45 | 15 | |
| IPkt032 | IP10 1.OG West | 60 | 38 | 60 | 38 | 45 | 16 | |
| IPkt033 | Neubau 1 EG S/W | 50 | 34 | 50 | 35 | 35 | 24 | |
| IPkt034 | Neubau 1 1.OG S/W | 50 | 36 | 50 | 37 | 35 | 24 | |
| IPkt035 | Neubau 1 2.OG S/W | 50 | 37 | 50 | 38 | 35 | 24 | |
| IPkt036 | Neubau 1 EG S/O | 50 | 40 | 50 | 42 | 35 | 31 | |
| IPkt037 | Neubau 1 1.OG S/O | 50 | 41 | 50 | 43 | 35 | 33 | |
| IPkt038 | Neubau 1 2.OG S/O | 50 | 41 | 50 | 43 | 35 | 33 | |
| IPkt046 | Neubau 2 EG S/O | 50 | 44 | 50 | 45 | 35 | 33 | |
| IPkt047 | Neubau 2 1.OG S/O | 50 | 44 | 50 | 46 | 35 | 35 | |
| IPkt048 | Neubau 2 EG N/O | 50 | 37 | 50 | 38 | 35 | 26 | |
| IPkt049 | Neubau 2 1.OG N/O | 50 | 38 | 50 | 39 | 35 | 27 | |
| IPkt053 | Rosetti 1.OG West | 50 | 50 | 50 | 39 | 35 | 20 | |
| IPkt054 | Rosetti 2.OG West | 50 | 49 | 50 | 39 | 35 | 20 | |
| IPkt055 | Rosetti 3.OG West | 50 | 48 | 50 | 38 | 35 | 20 | |
| IPkt057 | Rosetti 1.OG Ost | 50 | 28 | 50 | 28 | 35 | 21 | |
| IPkt058 | Rosetti 2.OG Ost | 50 | 29 | 50 | 29 | 35 | 23 | |
| IPkt059 | Rosetti 3.OG Ost | 50 | 31 | 50 | 30 | 35 | 23 | |
| IPkt061 | Rosetti 1.OG Süd | 50 | 47 | 50 | 42 | 35 | 31 | |
| IPkt062 | Rosetti 2.OG Süd | 50 | 47 | 50 | 43 | 35 | 32 | |
| IPkt063 | Rosetti 3.OG Süd | 50 | 46 | 50 | 43 | 35 | 31 | |
| IPkt064 | Neubau 3 EG West | 50 | 42 | 50 | 28 | 35 | 11 | |
| IPkt065 | Neubau 3 1.OG West | 50 | 43 | 50 | 29 | 35 | 12 | |
| IPkt066 | Neubau 3 2.OG West | 50 | 43 | 50 | 30 | 35 | 12 | |
| IPkt067 | Neubau 3 EG Nord | 50 | 23 | 50 | 23 | 35 | 11 | |
| IPkt068 | Neubau 3 1.OG Nord | 50 | 24 | 50 | 23 | 35 | 11 | |
| IPkt069 | Neubau 3 2.OG Nord | 50 | 25 | 50 | 24 | 35 | 11 | |

| | | |
|-------------------------------------|--|--|
| Firma: IFB Eigenschenk GmbH | Projekt: Neuaufstellung des Bebauungsplans | |
| Bearbeiter: Martina Haasler B. Eng. | "SO Klinik Schönsicht" | |
| Auftragsnr.: 3231477 | in 83483 Bischofswiesen | |

| | | | | | | | | | |
|---------|-----------------------|----|----|----|----|----|----|--|--|
| IPkt070 | Neubau 3 EG Ost | 50 | 23 | 50 | 23 | 35 | 12 | | |
| IPkt071 | Neubau 3 1.OG Ost | 50 | 24 | 50 | 24 | 35 | 12 | | |
| IPkt072 | Neubau 3 2.OG Ost | 50 | 25 | 50 | 25 | 35 | 13 | | |
| IPkt073 | Neubau 3 EG Süd | 50 | 25 | 50 | 25 | 35 | 19 | | |
| IPkt074 | Neubau 3 1.OG Süd | 50 | 26 | 50 | 26 | 35 | 20 | | |
| IPkt075 | Neubau 3 2.OG Süd | 50 | 27 | 50 | 27 | 35 | 21 | | |
| IPkt076 | Haupthaus EG S/W | 50 | 31 | 50 | 32 | 35 | 27 | | |
| IPkt077 | Haupthaus 1.OG S/W | 50 | 32 | 50 | 33 | 35 | 29 | | |
| IPkt078 | Haupthaus 2.OG S/W | 50 | 33 | 50 | 34 | 35 | 30 | | |
| IPkt079 | Haupthaus EG West | 50 | 26 | 50 | 27 | 35 | 16 | | |
| IPkt080 | Haupthaus 1.OG West | 50 | 27 | 50 | 27 | 35 | 16 | | |
| IPkt081 | Haupthaus 2.OG West | 50 | 28 | 50 | 28 | 35 | 17 | | |
| IPkt082 | Haupthaus EG Nord | 50 | 23 | 50 | 23 | 35 | 11 | | |
| IPkt083 | Haupthaus 1.OG Nord | 50 | 24 | 50 | 24 | 35 | 11 | | |
| IPkt084 | Haupthaus 2.OG Nord | 50 | 24 | 50 | 24 | 35 | 11 | | |
| IPkt088 | Anbau EG Ost | 50 | 47 | 50 | 47 | 35 | 20 | | |
| IPkt089 | Anbau 1.OG Ost | 50 | 48 | 50 | 48 | 35 | 22 | | |
| IPkt090 | Anbau 2.OG Ost | 50 | 51 | 50 | 51 | 35 | 22 | | |
| IPkt091 | Anbau EG Süd | 50 | 32 | 50 | 33 | 35 | 29 | | |
| IPkt092 | Anbau 1.OG Süd | 50 | 33 | 50 | 35 | 35 | 31 | | |
| IPkt093 | Anbau 2.OG Süd | 50 | 34 | 50 | 35 | 35 | 31 | | |
| IPkt098 | Broockhaus EG S/W | 50 | 31 | 50 | 32 | 35 | 26 | | |
| IPkt099 | Broockhaus 1.OG S/W | 50 | 32 | 50 | 33 | 35 | 27 | | |
| IPkt100 | Broockhaus EG N/W | 50 | 40 | 50 | 40 | 35 | 15 | | |
| IPkt101 | Broockhaus 1.OG N/W | 50 | 44 | 50 | 44 | 35 | 16 | | |
| IPkt102 | Broockhaus EG N/O | 50 | 41 | 50 | 41 | 35 | 10 | | |
| IPkt103 | Broockhaus 1.OG N/O | 50 | 44 | 50 | 44 | 35 | 10 | | |
| IPkt104 | Broockhaus EG S/O | 50 | 32 | 50 | 32 | 35 | 25 | | |
| IPkt105 | Broockhaus 1.OG S/O | 50 | 32 | 50 | 32 | 35 | 26 | | |
| IPkt106 | Haus Friedl EG Nord | 50 | 46 | 50 | 47 | 35 | 24 | | |
| IPkt107 | Haus Friedl 1.OG Nord | 50 | 46 | 50 | 47 | 35 | 27 | | |
| IPkt108 | Haus Friedl 2.OG Nord | 50 | 46 | 50 | 46 | 35 | 28 | | |
| IPkt109 | Haus Friedl EG Ost | 50 | 48 | 50 | 49 | 35 | 31 | | |
| IPkt110 | Haus Friedl 1.OG Ost | 50 | 47 | 50 | 48 | 35 | 33 | | |
| IPkt111 | Haus Friedl 2.OG Ost | 50 | 47 | 50 | 47 | 35 | 34 | | |
| IPkt116 | Waldhäusl EG West | 50 | 34 | 50 | 34 | 35 | 27 | | |
| IPkt117 | Waldhäusl 1.OG West | 50 | 39 | 50 | 39 | 35 | 28 | | |
| IPkt120 | Waldhäusl EG Ost | 50 | 45 | 50 | 45 | 35 | 12 | | |
| IPkt121 | Waldhäusl 1.OG Ost | 50 | 50 | 50 | 50 | 35 | 13 | | |
| IPkt122 | Waldhäusl EG Süd | 50 | 31 | 50 | 32 | 35 | 28 | | |

| | | |
|-------------------------------------|--|--|
| Firma: IFB Eigenschenk GmbH | Projekt: Neuaufstellung des Bebauungsplans | |
| Bearbeiter: Martina Haasler B. Eng. | "SO Klinik Schönsicht" | |
| Auftragsnr.: 3231477 | in 83483 Bischofswiesen | |

| Mittlere Liste » | | Punktberechnung | | | | | |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------------|-------|------------------|-------|----------------|-------|
| Immissionsberechnung | | Beurteilung nach TA Lärm (2017) | | | | | |
| IPkt001 » | IP1 EG N/O | Variante 0 Einstellung: Schönsicht | | | | | |
| | | x = 799596.65 m | | y = 5283235.98 m | | z = 696.50 m | |
| | | Werktag (6h-22h) | | Sonntag (6h-22h) | | Nacht (22h-6h) | |
| | | L r,i,A | L r,A | L r,i,A | L r,A | L r,i,A | L r,A |
| | | /dB | /dB | /dB | /dB | /dB | /dB |
| FLQi001 » | Bolzplatz | 20 | 20 | 20 | 20 | | |
| EZQi004 » | Rangieren | 18 | 22 | | 20 | | |
| LIQi002 » | Anlieferung Küche | 16 | 23 | | 20 | | |
| FLQi005 » | Basketballplatz | 15 | 23 | 15 | 21 | | |
| PRKL003 » | Parkfläche Friedl Nord | 14 | 24 | 14 | 22 | | |
| FLQi004 » | Tiefgaragentor | 13 | 24 | 13 | 22 | 7 | 7 |
| PRKL002 » | Parkfläche Rosetti | 11 | 24 | 11 | 22 | | 7 |
| LIQi008 » | Ausfahrt Tiefgarage | 10 | 25 | 10 | 23 | 4 | 9 |
| LIQi009 » | Zufahrt Tiefgarage | 9 | 25 | 9 | 23 | 4 | 10 |
| LIQi001 » | Anlieferung Hackschnitzel u | 8 | 25 | | 23 | | 10 |
| EZQi003 » | Rangieren | 8 | 25 | | 23 | | 10 |
| EZQi001 » | Küchnabluft | 7 | 25 | 7 | 23 | | 10 |
| PRKL004 » | Parkfläche Friedl Süd | 6 | 25 | 6 | 23 | | 10 |
| PRKL001 » | Parkfläche Zwingerstraße | 5 | 25 | 5 | 23 | | 10 |
| EZQi002 » | Wärmepumpe | 1 | 25 | 1 | 23 | 1 | 10 |
| FLQi002 » | Öffnung Tiefgarage | 1 | 25 | 1 | 23 | -6 | 11 |
| PRKL005 » | Parkfläche Neubau | -13 | 25 | -13 | 23 | -12 | 11 |
| n=17 | Summe | | 25 | | 23 | | 11 |

| IPkt002 » | IP1 1.OG N/O | Variante 0 Einstellung: Schönsicht | | | | | |
|-----------|-----------------------------|------------------------------------|-------|------------------|-------|----------------|-------|
| | | x = 799596.65 m | | y = 5283235.98 m | | z = 699.50 m | |
| | | Werktag (6h-22h) | | Sonntag (6h-22h) | | Nacht (22h-6h) | |
| | | L r,i,A | L r,A | L r,i,A | L r,A | L r,i,A | L r,A |
| | | /dB | /dB | /dB | /dB | /dB | /dB |
| FLQi001 » | Bolzplatz | 22 | 22 | 22 | 22 | | |
| EZQi004 » | Rangieren | 18 | 24 | | 22 | | |
| FLQi005 » | Basketballplatz | 17 | 24 | 17 | 23 | | |
| LIQi002 » | Anlieferung Küche | 16 | 25 | | 23 | | |
| PRKL003 » | Parkfläche Friedl Nord | 14 | 25 | 14 | 24 | | |
| FLQi004 » | Tiefgaragentor | 13 | 26 | 13 | 24 | 7 | 7 |
| PRKL002 » | Parkfläche Rosetti | 11 | 26 | 11 | 24 | | 7 |
| LIQi008 » | Ausfahrt Tiefgarage | 10 | 26 | 10 | 24 | 5 | 9 |
| LIQi009 » | Zufahrt Tiefgarage | 10 | 26 | 10 | 25 | 4 | 10 |
| LIQi001 » | Anlieferung Hackschnitzel u | 9 | 26 | | 25 | | 10 |
| EZQi003 » | Rangieren | 9 | 26 | | 25 | | 10 |
| EZQi001 » | Küchnabluft | 7 | 26 | 7 | 25 | | 10 |
| PRKL001 » | Parkfläche Zwingerstraße | 7 | 26 | 7 | 25 | | 10 |
| PRKL004 » | Parkfläche Friedl Süd | 7 | 26 | 7 | 25 | | 10 |
| EZQi002 » | Wärmepumpe | 1 | 26 | 1 | 25 | 1 | 11 |
| FLQi002 » | Öffnung Tiefgarage | 1 | 26 | 1 | 25 | -6 | 11 |
| PRKL005 » | Parkfläche Neubau | -13 | 26 | -13 | 25 | -12 | 11 |
| n=17 | Summe | | 26 | | 25 | | 11 |

| | | |
|-------------------------------------|--|--|
| Firma: IFB Eigenschenk GmbH | Projekt: Neuaufstellung des Bebauungsplans | |
| Bearbeiter: Martina Haasler B. Eng. | "SO Klinik Schönsicht" | |
| Auftragsnr.: 3231477 | in 83483 Bischofswiesen | |

| IPkt003 » | IP1 EG S/O | Variante 0 Einstellung: Schönsicht | | | | | |
|-----------|-----------------------------|------------------------------------|-----------|------------------|-----------|----------------|-----------|
| | | x = 799595.63 m | | y = 5283229.91 m | | z = 696.24 m | |
| | | Werktag (6h-22h) | | Sonntag (6h-22h) | | Nacht (22h-6h) | |
| | | L r,i,A | L r,A | L r,i,A | L r,A | L r,i,A | L r,A |
| | | /dB | /dB | /dB | /dB | /dB | /dB |
| FLQi001 » | Bolzplatz | 22 | 22 | 22 | 22 | | |
| EZQi004 » | Rangieren | 18 | 24 | | 22 | | |
| FLQi005 » | Basketballplatz | 17 | 25 | 17 | 24 | | |
| LIQi002 » | Anlieferung Küche | 16 | 25 | | 24 | | |
| PRKL003 » | Parkfläche Friedl Nord | 14 | 25 | 14 | 24 | | |
| FLQi004 » | Tiefgaragentor | 13 | 26 | 13 | 24 | 7 | 7 |
| PRKL002 » | Parkfläche Rosetti | 11 | 26 | 11 | 25 | | 7 |
| LIQi008 » | Ausfahrt Tiefgarage | 10 | 26 | 10 | 25 | 4 | 9 |
| LIQi009 » | Zufahrt Tiefgarage | 10 | 26 | 10 | 25 | 4 | 10 |
| LIQi001 » | Anlieferung Hackschnitzel u | 9 | 26 | | 25 | | 10 |
| EZQi003 » | Rangieren | 9 | 26 | | 25 | | 10 |
| EZQi001 » | Küchnabluft | 7 | 26 | 7 | 25 | | 10 |
| PRKL004 » | Parkfläche Friedl Süd | 6 | 26 | 6 | 25 | | 10 |
| PRKL001 » | Parkfläche Zwingerstraße | 6 | 26 | 6 | 25 | | 10 |
| EZQi002 » | Wärmepumpe | 1 | 26 | 1 | 25 | 1 | 11 |
| FLQi002 » | Öffnung Tiefgarage | 1 | 26 | 1 | 25 | -6 | 11 |
| PRKL005 » | Parkfläche Neubau | -13 | 26 | -13 | 25 | -12 | 11 |
| n=17 | Summe | | 26 | | 25 | | 11 |

| IPkt004 » | IP1 1.OG S/O | Variante 0 Einstellung: Schönsicht | | | | | |
|-----------|-----------------------------|------------------------------------|-----------|------------------|-----------|----------------|-----------|
| | | x = 799595.63 m | | y = 5283229.91 m | | z = 699.24 m | |
| | | Werktag (6h-22h) | | Sonntag (6h-22h) | | Nacht (22h-6h) | |
| | | L r,i,A | L r,A | L r,i,A | L r,A | L r,i,A | L r,A |
| | | /dB | /dB | /dB | /dB | /dB | /dB |
| FLQi001 » | Bolzplatz | 24 | 24 | 24 | 24 | | |
| FLQi005 » | Basketballplatz | 19 | 25 | 19 | 25 | | |
| EZQi004 » | Rangieren | 19 | 26 | | 25 | | |
| LIQi002 » | Anlieferung Küche | 16 | 27 | | 25 | | |
| PRKL003 » | Parkfläche Friedl Nord | 14 | 27 | 14 | 26 | | |
| FLQi004 » | Tiefgaragentor | 14 | 27 | 14 | 26 | 8 | 8 |
| PRKL002 » | Parkfläche Rosetti | 11 | 27 | 11 | 26 | | 8 |
| LIQi008 » | Ausfahrt Tiefgarage | 11 | 27 | 11 | 26 | 5 | 9 |
| LIQi009 » | Zufahrt Tiefgarage | 10 | 27 | 10 | 26 | 4 | 11 |
| LIQi001 » | Anlieferung Hackschnitzel u | 9 | 27 | | 26 | | 11 |
| EZQi003 » | Rangieren | 9 | 27 | | 26 | | 11 |
| PRKL001 » | Parkfläche Zwingerstraße | 8 | 28 | 8 | 26 | | 11 |
| EZQi001 » | Küchnabluft | 7 | 28 | 7 | 26 | | 11 |
| PRKL004 » | Parkfläche Friedl Süd | 6 | 28 | 6 | 26 | | 11 |
| EZQi002 » | Wärmepumpe | 1 | 28 | 1 | 26 | 1 | 11 |
| FLQi002 » | Öffnung Tiefgarage | 1 | 28 | 1 | 27 | -6 | 11 |
| PRKL005 » | Parkfläche Neubau | -13 | 28 | -13 | 27 | -12 | 11 |
| n=17 | Summe | | 28 | | 27 | | 11 |

| | | |
|-------------------------------------|--|--|
| Firma: IFB Eigenschenk GmbH | Projekt: Neuaufstellung des Bebauungsplans | |
| Bearbeiter: Martina Haasler B. Eng. | "SO Klinik Schönsicht" | |
| Auftragsnr.: 3231477 | in 83483 Bischofswiesen | |

| IPkt005 » | IP2 EG | Variante 0 Einstellung: Schönsicht | | | | | |
|-----------|-----------------------------|------------------------------------|-----------|------------------|-----------|----------------|-----------|
| | | x = 799596.57 m | | y = 5283180.14 m | | z = 689.45 m | |
| | | Werktag (6h-22h) | | Sonntag (6h-22h) | | Nacht (22h-6h) | |
| | | L r,i,A | L r,A | L r,i,A | L r,A | L r,i,A | L r,A |
| | | /dB | /dB | /dB | /dB | /dB | /dB |
| FLQi001 » | Bolzplatz | 25 | 25 | 25 | 25 | | |
| EZQi004 » | Rangieren | 24 | 28 | | 25 | | |
| LIQi002 » | Anlieferung Küche | 21 | 29 | | 25 | | |
| FLQi005 » | Basketballplatz | 20 | 29 | 20 | 27 | | |
| PRKL003 » | Parkfläche Friedl Nord | 18 | 30 | 20 | 27 | | |
| FLQi004 » | Tiefgaragentor | 17 | 30 | 18 | 28 | 8 | 8 |
| PRKL002 » | Parkfläche Rosetti | 15 | 30 | 16 | 28 | | 8 |
| LIQi008 » | Ausfahrt Tiefgarage | 13 | 30 | 15 | 28 | 6 | 10 |
| LIQi001 » | Anlieferung Hackschnitzel u | 13 | 30 | | 28 | | 10 |
| LIQi009 » | Zufahrt Tiefgarage | 13 | 30 | 14 | 29 | 5 | 11 |
| EZQi003 » | Rangieren | 13 | 30 | | 29 | | 11 |
| PRKL001 » | Parkfläche Zwingerstraße | 11 | 30 | 12 | 29 | | 11 |
| EZQi001 » | Küchnabluft | 8 | 30 | 8 | 29 | | 11 |
| PRKL004 » | Parkfläche Friedl Süd | 6 | 30 | 7 | 29 | | 11 |
| EZQi002 » | Wärmepumpe | 4 | 30 | 6 | 29 | 2 | 12 |
| FLQi002 » | Öffnung Tiefgarage | 3 | 30 | 5 | 29 | -5 | 12 |
| PRKL005 » | Parkfläche Neubau | -7 | 30 | -5 | 29 | -8 | 12 |
| n=17 | Summe | | 30 | | 29 | | 12 |

| IPkt006 » | IP2 1.OG | Variante 0 Einstellung: Schönsicht | | | | | |
|-----------|-----------------------------|------------------------------------|-----------|------------------|-----------|----------------|-----------|
| | | x = 799596.57 m | | y = 5283180.14 m | | z = 692.45 m | |
| | | Werktag (6h-22h) | | Sonntag (6h-22h) | | Nacht (22h-6h) | |
| | | L r,i,A | L r,A | L r,i,A | L r,A | L r,i,A | L r,A |
| | | /dB | /dB | /dB | /dB | /dB | /dB |
| FLQi001 » | Bolzplatz | 27 | 27 | 27 | 27 | | |
| EZQi004 » | Rangieren | 24 | 29 | | 27 | | |
| FLQi005 » | Basketballplatz | 22 | 30 | 22 | 28 | | |
| LIQi002 » | Anlieferung Küche | 22 | 30 | | 28 | | |
| PRKL003 » | Parkfläche Friedl Nord | 18 | 31 | 20 | 29 | | |
| FLQi004 » | Tiefgaragentor | 17 | 31 | 19 | 29 | 9 | 9 |
| PRKL002 » | Parkfläche Rosetti | 15 | 31 | 17 | 29 | | 9 |
| LIQi001 » | Anlieferung Hackschnitzel u | 14 | 31 | | 29 | | 9 |
| LIQi008 » | Ausfahrt Tiefgarage | 14 | 31 | 15 | 30 | 6 | 11 |
| EZQi003 » | Rangieren | 13 | 31 | | 30 | | 11 |
| LIQi009 » | Zufahrt Tiefgarage | 13 | 31 | 15 | 30 | 5 | 12 |
| PRKL001 » | Parkfläche Zwingerstraße | 13 | 31 | 14 | 30 | | 12 |
| EZQi001 » | Küchnabluft | 8 | 31 | 8 | 30 | | 12 |
| PRKL004 » | Parkfläche Friedl Süd | 6 | 31 | 7 | 30 | | 12 |
| EZQi002 » | Wärmepumpe | 4 | 31 | 6 | 30 | 2 | 12 |
| FLQi002 » | Öffnung Tiefgarage | 3 | 31 | 5 | 30 | -5 | 12 |
| PRKL005 » | Parkfläche Neubau | -6 | 31 | -5 | 30 | -7 | 12 |
| n=17 | Summe | | 31 | | 30 | | 12 |

| | | |
|-------------------------------------|--|--|
| Firma: IFB Eigenschenk GmbH | Projekt: Neuaufstellung des Bebauungsplans | |
| Bearbeiter: Martina Haasler B. Eng. | "SO Klinik Schönsicht" | |
| Auftragsnr.: 3231477 | in 83483 Bischofswiesen | |

| IPkt007 » | IP3 EG Nord | Variante 0 Einstellung: Schönsicht | | | | | |
|-----------|-----------------------------|------------------------------------|-----------|------------------|-----------|----------------|-----------|
| | | x = 799699.32 m | | y = 5283108.12 m | | z = 683.56 m | |
| | | Werktag (6h-22h) | | Sonntag (6h-22h) | | Nacht (22h-6h) | |
| | | L r,i,A | L r,A | L r,i,A | L r,A | L r,i,A | L r,A |
| | | /dB | /dB | /dB | /dB | /dB | /dB |
| PRKL003 » | Parkfläche Friedl Nord | 38 | 38 | 38 | 38 | | |
| EZQi004 » | Rangieren | 29 | 38 | | 38 | | |
| LIQi002 » | Anlieferung Küche | 27 | 38 | | 38 | | |
| FLQi004 » | Tiefgaragentor | 23 | 39 | 23 | 38 | 17 | 17 |
| PRKL002 » | Parkfläche Rosetti | 22 | 39 | 22 | 38 | | 17 |
| LIQi001 » | Anlieferung Hackschnitzel u | 21 | 39 | | 38 | | 17 |
| PRKL001 » | Parkfläche Zwingerstraße | 21 | 39 | 21 | 38 | | 17 |
| LIQi008 » | Ausfahrt Tiefgarage | 20 | 39 | 20 | 38 | 15 | 19 |
| LIQi009 » | Zufahrt Tiefgarage | 20 | 39 | 20 | 38 | 14 | 20 |
| EZQi003 » | Rangieren | 19 | 39 | | 38 | | 20 |
| FLQi001 » | Bolzplatz | 13 | 39 | 13 | 38 | | 20 |
| EZQi001 » | Küchnabluft | 12 | 39 | 12 | 38 | | 20 |
| PRKL005 » | Parkfläche Neubau | 11 | 39 | 11 | 38 | 12 | 21 |
| EZQi002 » | Wärmepumpe | 10 | 39 | 10 | 38 | 10 | 21 |
| PRKL004 » | Parkfläche Friedl Süd | 9 | 39 | 9 | 38 | | 21 |
| FLQi002 » | Öffnung Tiefgarage | 9 | 39 | 9 | 38 | 2 | 21 |
| FLQi005 » | Basketballplatz | 8 | 39 | 8 | 38 | | 21 |
| n=17 | Summe | | 39 | | 38 | | 21 |

| IPkt008 » | IP3 1.OG Nord | Variante 0 Einstellung: Schönsicht | | | | | |
|-----------|-----------------------------|------------------------------------|-----------|------------------|-----------|----------------|-----------|
| | | x = 799699.32 m | | y = 5283108.12 m | | z = 686.56 m | |
| | | Werktag (6h-22h) | | Sonntag (6h-22h) | | Nacht (22h-6h) | |
| | | L r,i,A | L r,A | L r,i,A | L r,A | L r,i,A | L r,A |
| | | /dB | /dB | /dB | /dB | /dB | /dB |
| PRKL003 » | Parkfläche Friedl Nord | 38 | 38 | 38 | 38 | | |
| EZQi004 » | Rangieren | 30 | 39 | | 38 | | |
| LIQi002 » | Anlieferung Küche | 28 | 39 | | 38 | | |
| PRKL001 » | Parkfläche Zwingerstraße | 24 | 39 | 24 | 38 | | |
| FLQi004 » | Tiefgaragentor | 24 | 39 | 24 | 38 | 18 | 18 |
| PRKL002 » | Parkfläche Rosetti | 24 | 39 | 24 | 38 | | 18 |
| LIQi001 » | Anlieferung Hackschnitzel u | 23 | 39 | | 38 | | 18 |
| EZQi003 » | Rangieren | 23 | 40 | | 38 | | 18 |
| LIQi008 » | Ausfahrt Tiefgarage | 21 | 40 | 21 | 38 | 15 | 20 |
| LIQi009 » | Zufahrt Tiefgarage | 19 | 40 | 19 | 38 | 14 | 21 |
| FLQi001 » | Bolzplatz | 15 | 40 | 15 | 39 | | 21 |
| EZQi002 » | Wärmepumpe | 15 | 40 | 15 | 39 | 15 | 22 |
| EZQi001 » | Küchnabluft | 13 | 40 | 13 | 39 | | 22 |
| PRKL005 » | Parkfläche Neubau | 12 | 40 | 12 | 39 | 13 | 22 |
| PRKL004 » | Parkfläche Friedl Süd | 10 | 40 | 10 | 39 | | 22 |
| FLQi005 » | Basketballplatz | 10 | 40 | 10 | 39 | | 22 |
| FLQi002 » | Öffnung Tiefgarage | 9 | 40 | 9 | 39 | 3 | 22 |
| n=17 | Summe | | 40 | | 39 | | 22 |

| | | |
|-------------------------------------|--|--|
| Firma: IFB Eigenschenk GmbH | Projekt: Neuaufstellung des Bebauungsplans | |
| Bearbeiter: Martina Haasler B. Eng. | "SO Klinik Schönsicht" | |
| Auftragsnr.: 3231477 | in 83483 Bischofswiesen | |

| IPkt009 » | IP3 EG Ost | Variante 0 Einstellung: Schönsicht | | | | | |
|-----------|-----------------------------|------------------------------------|-----------|------------------|-----------|----------------|-----------|
| | | x = 799702.33 m | | y = 5283104.70 m | | z = 682.89 m | |
| | | Werktag (6h-22h) | | Sonntag (6h-22h) | | Nacht (22h-6h) | |
| | | L r,i,A | L r,A | L r,i,A | L r,A | L r,i,A | L r,A |
| | | /dB | /dB | /dB | /dB | /dB | /dB |
| PRKL003 » | Parkfläche Friedl Nord | 38 | 38 | 38 | 38 | | |
| EZQi004 » | Rangieren | 29 | 38 | | 38 | | |
| LIQi002 » | Anlieferung Küche | 26 | 38 | | 38 | | |
| FLQi004 » | Tiefgaragentor | 23 | 39 | 23 | 38 | 17 | 17 |
| PRKL002 » | Parkfläche Rosetti | 22 | 39 | 22 | 38 | | 17 |
| LIQi001 » | Anlieferung Hackschnitzel u | 22 | 39 | | 38 | | 17 |
| LIQi008 » | Ausfahrt Tiefgarage | 21 | 39 | 21 | 38 | 15 | 19 |
| PRKL001 » | Parkfläche Zwingerstraße | 20 | 39 | 20 | 38 | | 19 |
| LIQi009 » | Zufahrt Tiefgarage | 20 | 39 | 20 | 38 | 14 | 20 |
| EZQi003 » | Rangieren | 19 | 39 | | 38 | | 20 |
| FLQi001 » | Bolzplatz | 14 | 39 | 14 | 38 | | 20 |
| EZQi001 » | Küchnabluft | 12 | 39 | 12 | 38 | | 20 |
| EZQi002 » | Wärmepumpe | 11 | 39 | 11 | 38 | 11 | 21 |
| PRKL005 » | Parkfläche Neubau | 10 | 39 | 10 | 38 | 12 | 21 |
| PRKL004 » | Parkfläche Friedl Süd | 9 | 39 | 9 | 38 | | 21 |
| FLQi002 » | Öffnung Tiefgarage | 9 | 39 | 9 | 38 | 3 | 21 |
| FLQi005 » | Basketballplatz | 9 | 39 | 9 | 38 | | 21 |
| n=17 | Summe | | 39 | | 38 | | 21 |

| IPkt010 » | IP3 1.OG Ost | Variante 0 Einstellung: Schönsicht | | | | | |
|-----------|-----------------------------|------------------------------------|-----------|------------------|-----------|----------------|-----------|
| | | x = 799702.33 m | | y = 5283104.70 m | | z = 685.89 m | |
| | | Werktag (6h-22h) | | Sonntag (6h-22h) | | Nacht (22h-6h) | |
| | | L r,i,A | L r,A | L r,i,A | L r,A | L r,i,A | L r,A |
| | | /dB | /dB | /dB | /dB | /dB | /dB |
| PRKL003 » | Parkfläche Friedl Nord | 39 | 39 | 39 | 39 | | |
| EZQi004 » | Rangieren | 30 | 39 | | 39 | | |
| LIQi002 » | Anlieferung Küche | 28 | 40 | | 39 | | |
| PRKL001 » | Parkfläche Zwingerstraße | 24 | 40 | 24 | 39 | | |
| FLQi004 » | Tiefgaragentor | 24 | 40 | 24 | 39 | 18 | 18 |
| LIQi001 » | Anlieferung Hackschnitzel u | 24 | 40 | | 39 | | 18 |
| PRKL002 » | Parkfläche Rosetti | 23 | 40 | 23 | 39 | | 18 |
| EZQi003 » | Rangieren | 23 | 40 | | 39 | | 18 |
| LIQi008 » | Ausfahrt Tiefgarage | 21 | 40 | 21 | 39 | 15 | 20 |
| LIQi009 » | Zufahrt Tiefgarage | 20 | 40 | 20 | 39 | 14 | 21 |
| FLQi001 » | Bolzplatz | 16 | 40 | 16 | 39 | | 21 |
| EZQi002 » | Wärmepumpe | 15 | 40 | 15 | 39 | 15 | 22 |
| EZQi001 » | Küchnabluft | 14 | 40 | 14 | 39 | | 22 |
| PRKL005 » | Parkfläche Neubau | 12 | 40 | 12 | 39 | 13 | 22 |
| FLQi005 » | Basketballplatz | 11 | 40 | 11 | 39 | | 22 |
| PRKL004 » | Parkfläche Friedl Süd | 10 | 40 | 10 | 39 | | 22 |
| FLQi002 » | Öffnung Tiefgarage | 9 | 40 | 9 | 39 | 3 | 23 |
| n=17 | Summe | | 40 | | 39 | | 23 |

| | | |
|-------------------------------------|--|--|
| Firma: IFB Eigenschenk GmbH | Projekt: Neuaufstellung des Bebauungsplans | |
| Bearbeiter: Martina Haasler B. Eng. | "SO Klinik Schönsicht" | |
| Auftragsnr.: 3231477 | in 83483 Bischofswiesen | |

| IPkt011 » | IP4 EG | Variante 0 Einstellung: Schönsicht | | | | | |
|-----------|-----------------------------|------------------------------------|-----------|------------------|-----------|----------------|-----------|
| | | x = 799766.52 m | | y = 5283076.27 m | | z = 679.16 m | |
| | | Werktag (6h-22h) | | Sonntag (6h-22h) | | Nacht (22h-6h) | |
| | | L r,i,A | L r,A | L r,i,A | L r,A | L r,i,A | L r,A |
| | | /dB | /dB | /dB | /dB | /dB | /dB |
| PRKL001 » | Parkfläche Zwingerstraße | 38 | 38 | 38 | 38 | | |
| EZQi002 » | Wärmepumpe | 38 | 41 | 38 | 41 | 38 | 38 |
| FLQi002 » | Öffnung Tiefgarage | 34 | 42 | 34 | 42 | 28 | 38 |
| EZQi003 » | Rangieren | 34 | 43 | | 42 | | 38 |
| PRKL004 » | Parkfläche Friedl Süd | 31 | 43 | 31 | 42 | | 38 |
| LIQi001 » | Anlieferung Hackschnitzel u | 28 | 43 | | 42 | | 38 |
| FLQi004 » | Tiefgaragentor | 25 | 43 | 25 | 42 | 19 | 38 |
| EZQi004 » | Rangieren | 24 | 43 | | 42 | | 38 |
| LIQi002 » | Anlieferung Küche | 22 | 43 | | 42 | | 38 |
| LIQi008 » | Ausfahrt Tiefgarage | 21 | 43 | 21 | 42 | 15 | 38 |
| LIQi009 » | Zufahrt Tiefgarage | 20 | 43 | 20 | 42 | 15 | 38 |
| FLQi001 » | Bolzplatz | 20 | 43 | 20 | 42 | | 38 |
| PRKL003 » | Parkfläche Friedl Nord | 18 | 43 | 18 | 42 | | 38 |
| PRKL002 » | Parkfläche Rosetti | 18 | 43 | 18 | 42 | | 38 |
| FLQi005 » | Basketballplatz | 15 | 43 | 15 | 42 | | 38 |
| EZQi001 » | Küchnabluft | 13 | 43 | 13 | 42 | | 38 |
| PRKL005 » | Parkfläche Neubau | -6 | 43 | -6 | 42 | -5 | 38 |
| n=17 | Summe | | 43 | | 42 | | 38 |

| IPkt012 » | IP4 1.OG | Variante 0 Einstellung: Schönsicht | | | | | |
|-----------|-----------------------------|------------------------------------|-----------|------------------|-----------|----------------|-----------|
| | | x = 799766.52 m | | y = 5283076.27 m | | z = 682.16 m | |
| | | Werktag (6h-22h) | | Sonntag (6h-22h) | | Nacht (22h-6h) | |
| | | L r,i,A | L r,A | L r,i,A | L r,A | L r,i,A | L r,A |
| | | /dB | /dB | /dB | /dB | /dB | /dB |
| EZQi002 » | Wärmepumpe | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| PRKL001 » | Parkfläche Zwingerstraße | 39 | 43 | 39 | 43 | | 40 |
| EZQi003 » | Rangieren | 35 | 43 | | 43 | | 40 |
| FLQi002 » | Öffnung Tiefgarage | 35 | 44 | 35 | 43 | 28 | 41 |
| PRKL004 » | Parkfläche Friedl Süd | 32 | 44 | 32 | 44 | | 41 |
| LIQi001 » | Anlieferung Hackschnitzel u | 31 | 44 | | 44 | | 41 |
| FLQi004 » | Tiefgaragentor | 29 | 45 | 29 | 44 | 23 | 41 |
| EZQi004 » | Rangieren | 25 | 45 | | 44 | | 41 |
| LIQi008 » | Ausfahrt Tiefgarage | 23 | 45 | 23 | 44 | 17 | 41 |
| LIQi002 » | Anlieferung Küche | 22 | 45 | | 44 | | 41 |
| FLQi001 » | Bolzplatz | 22 | 45 | 22 | 44 | | 41 |
| PRKL003 » | Parkfläche Friedl Nord | 21 | 45 | 21 | 44 | | 41 |
| LIQi009 » | Zufahrt Tiefgarage | 20 | 45 | 20 | 44 | 14 | 41 |
| PRKL002 » | Parkfläche Rosetti | 19 | 45 | 19 | 44 | | 41 |
| FLQi005 » | Basketballplatz | 17 | 45 | 17 | 44 | | 41 |
| EZQi001 » | Küchnabluft | 13 | 45 | 13 | 44 | | 41 |
| PRKL005 » | Parkfläche Neubau | -6 | 45 | -6 | 44 | -4 | 41 |
| n=17 | Summe | | 45 | | 44 | | 41 |

| | | |
|-------------------------------------|--|--|
| Firma: IFB Eigenschenk GmbH | Projekt: Neuaufstellung des Bebauungsplans | |
| Bearbeiter: Martina Haasler B. Eng. | "SO Klinik Schönsicht" | |
| Auftragsnr.: 3231477 | in 83483 Bischofswiesen | |

| IPkt013 » | IP4 2.OG | Variante 0 Einstellung: Schönsicht | | | | | |
|-----------|-----------------------------|------------------------------------|-----------|------------------|-----------|----------------|-----------|
| | | x = 799766.52 m | | y = 5283076.27 m | | z = 685.16 m | |
| | | Werktag (6h-22h) | | Sonntag (6h-22h) | | Nacht (22h-6h) | |
| | | L r,i,A | L r,A | L r,i,A | L r,A | L r,i,A | L r,A |
| | | /dB | /dB | /dB | /dB | /dB | /dB |
| EZQi002 » | Wärmepumpe | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
| PRKL001 » | Parkfläche Zwingerstraße | 39 | 43 | 39 | 43 | | 41 |
| EZQi003 » | Rangieren | 37 | 44 | | 43 | | 41 |
| FLQi002 » | Öffnung Tiefgarage | 35 | 45 | 35 | 44 | 29 | 41 |
| PRKL004 » | Parkfläche Friedl Süd | 32 | 45 | 32 | 44 | | 41 |
| LIQi001 » | Anlieferung Hackschnitzel u | 31 | 45 | | 44 | | 41 |
| FLQi004 » | Tiefgaragentor | 29 | 45 | 29 | 44 | 23 | 41 |
| EZQi004 » | Rangieren | 26 | 45 | | 44 | | 41 |
| FLQi001 » | Bolzplatz | 25 | 45 | 25 | 44 | | 41 |
| LIQi008 » | Ausfahrt Tiefgarage | 24 | 45 | 24 | 44 | 19 | 41 |
| LIQi002 » | Anlieferung Küche | 24 | 45 | | 44 | | 41 |
| PRKL003 » | Parkfläche Friedl Nord | 22 | 45 | 22 | 44 | | 41 |
| LIQi009 » | Zufahrt Tiefgarage | 21 | 45 | 21 | 44 | 15 | 41 |
| PRKL002 » | Parkfläche Rosetti | 20 | 45 | 20 | 44 | | 41 |
| FLQi005 » | Basketballplatz | 20 | 45 | 20 | 44 | | 41 |
| EZQi001 » | Küchnabluft | 13 | 45 | 13 | 44 | | 41 |
| PRKL005 » | Parkfläche Neubau | -5 | 45 | -5 | 44 | -4 | 41 |
| n=17 | Summe | | 45 | | 44 | | 41 |

| IPkt014 » | IP5 EG Nord | Variante 0 Einstellung: Schönsicht | | | | | |
|-----------|-----------------------------|------------------------------------|-----------|------------------|-----------|----------------|-----------|
| | | x = 799781.26 m | | y = 5283087.11 m | | z = 679.49 m | |
| | | Werktag (6h-22h) | | Sonntag (6h-22h) | | Nacht (22h-6h) | |
| | | L r,i,A | L r,A | L r,i,A | L r,A | L r,i,A | L r,A |
| | | /dB | /dB | /dB | /dB | /dB | /dB |
| PRKL001 » | Parkfläche Zwingerstraße | 45 | 45 | 45 | 45 | | 43 |
| EZQi002 » | Wärmepumpe | 43 | 47 | 43 | 47 | 43 | 43 |
| FLQi002 » | Öffnung Tiefgarage | 37 | 47 | 37 | 47 | 30 | 44 |
| LIQi001 » | Anlieferung Hackschnitzel u | 27 | 47 | | 47 | | 44 |
| FLQi004 » | Tiefgaragentor | 27 | 47 | 27 | 47 | 21 | 44 |
| PRKL004 » | Parkfläche Friedl Süd | 27 | 47 | 27 | 47 | | 44 |
| PRKL003 » | Parkfläche Friedl Nord | 23 | 48 | 23 | 47 | | 44 |
| EZQi003 » | Rangieren | 22 | 48 | | 47 | | 44 |
| LIQi008 » | Ausfahrt Tiefgarage | 21 | 48 | 21 | 47 | 16 | 44 |
| FLQi001 » | Bolzplatz | 21 | 48 | 21 | 47 | | 44 |
| LIQi009 » | Zufahrt Tiefgarage | 20 | 48 | 20 | 47 | 14 | 44 |
| EZQi004 » | Rangieren | 20 | 48 | | 47 | | 44 |
| LIQi002 » | Anlieferung Küche | 17 | 48 | | 47 | | 44 |
| FLQi005 » | Basketballplatz | 16 | 48 | 16 | 47 | | 44 |
| PRKL002 » | Parkfläche Rosetti | 16 | 48 | 16 | 48 | | 44 |
| EZQi001 » | Küchnabluft | 13 | 48 | 13 | 48 | | 44 |
| PRKL005 » | Parkfläche Neubau | -5 | 48 | -5 | 48 | -4 | 44 |
| n=17 | Summe | | 48 | | 48 | | 44 |

| | | |
|-------------------------------------|--|--|
| Firma: IFB Eigenschenk GmbH | Projekt: Neuaufstellung des Bebauungsplans | |
| Bearbeiter: Martina Haasler B. Eng. | "SO Klinik Schönsicht" | |
| Auftragsnr.: 3231477 | in 83483 Bischofswiesen | |

| IPkt015 » | IP5 1.OG Nord | Variante 0 Einstellung: Schönsicht | | | | | |
|-----------|-----------------------------|------------------------------------|-----------|------------------|-----------|----------------|-----------|
| | | x = 799781.26 m | | y = 5283087.11 m | | z = 682.49 m | |
| | | Werktag (6h-22h) | | Sonntag (6h-22h) | | Nacht (22h-6h) | |
| | | L r,i,A | L r,A | L r,i,A | L r,A | L r,i,A | L r,A |
| | | /dB | /dB | /dB | /dB | /dB | /dB |
| PRKL001 » | Parkfläche Zwingerstraße | 45 | 45 | 45 | 45 | | |
| EZQi002 » | Wärmepumpe | 44 | 47 | 44 | 47 | 44 | 44 |
| FLQi002 » | Öffnung Tiefgarage | 37 | 48 | 37 | 48 | 31 | 44 |
| FLQi004 » | Tiefgaragentor | 31 | 48 | 31 | 48 | 24 | 44 |
| PRKL004 » | Parkfläche Friedl Süd | 29 | 48 | 29 | 48 | | 44 |
| LIQi001 » | Anlieferung Hackschnitzel u | 29 | 48 | | 48 | | 44 |
| EZQi004 » | Rangieren | 24 | 48 | | 48 | | 44 |
| EZQi003 » | Rangieren | 24 | 48 | | 48 | | 44 |
| FLQi001 » | Bolzplatz | 23 | 48 | 23 | 48 | | 44 |
| LIQi008 » | Ausfahrt Tiefgarage | 23 | 48 | 23 | 48 | 17 | 44 |
| PRKL003 » | Parkfläche Friedl Nord | 23 | 48 | 23 | 48 | | 44 |
| LIQi002 » | Anlieferung Küche | 22 | 48 | | 48 | | 44 |
| LIQi009 » | Zufahrt Tiefgarage | 21 | 48 | 21 | 48 | 15 | 44 |
| FLQi005 » | Basketballplatz | 18 | 48 | 18 | 48 | | 44 |
| PRKL002 » | Parkfläche Rosetti | 18 | 48 | 18 | 48 | | 44 |
| EZQi001 » | Küchnabluft | 13 | 48 | 13 | 48 | | 44 |
| PRKL005 » | Parkfläche Neubau | -5 | 48 | -5 | 48 | -4 | 44 |
| n=17 | Summe | | 48 | | 48 | | 44 |

| IPkt016 » | IP5 EG Ost | Variante 0 Einstellung: Schönsicht | | | | | |
|-----------|-----------------------------|------------------------------------|-----------|------------------|-----------|----------------|-----------|
| | | x = 799786.43 m | | y = 5283087.38 m | | z = 677.10 m | |
| | | Werktag (6h-22h) | | Sonntag (6h-22h) | | Nacht (22h-6h) | |
| | | L r,i,A | L r,A | L r,i,A | L r,A | L r,i,A | L r,A |
| | | /dB | /dB | /dB | /dB | /dB | /dB |
| EZQi002 » | Wärmepumpe | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
| PRKL001 » | Parkfläche Zwingerstraße | 39 | 43 | 39 | 43 | | 41 |
| FLQi002 » | Öffnung Tiefgarage | 36 | 44 | 36 | 44 | 30 | 41 |
| FLQi004 » | Tiefgaragentor | 25 | 44 | 25 | 44 | 19 | 41 |
| FLQi001 » | Bolzplatz | 20 | 44 | 20 | 44 | | 41 |
| LIQi008 » | Ausfahrt Tiefgarage | 20 | 44 | 20 | 44 | 14 | 41 |
| EZQi003 » | Rangieren | 19 | 44 | | 44 | | 41 |
| LIQi001 » | Anlieferung Hackschnitzel u | 18 | 44 | | 44 | | 41 |
| LIQi009 » | Zufahrt Tiefgarage | 16 | 44 | 16 | 44 | 11 | 41 |
| EZQi004 » | Rangieren | 15 | 44 | | 44 | | 41 |
| FLQi005 » | Basketballplatz | 15 | 44 | 15 | 44 | | 41 |
| PRKL004 » | Parkfläche Friedl Süd | 13 | 44 | 13 | 44 | | 41 |
| EZQi001 » | Küchnabluft | 13 | 44 | 13 | 44 | | 41 |
| LIQi002 » | Anlieferung Küche | 13 | 44 | | 44 | | 41 |
| PRKL002 » | Parkfläche Rosetti | 12 | 44 | 12 | 44 | | 41 |
| PRKL003 » | Parkfläche Friedl Nord | 7 | 44 | 7 | 44 | | 41 |
| PRKL005 » | Parkfläche Neubau | -6 | 44 | -6 | 44 | -4 | 41 |
| n=17 | Summe | | 44 | | 44 | | 41 |

| | | |
|-------------------------------------|--|--|
| Firma: IFB Eigenschenk GmbH | Projekt: Neuaufstellung des Bebauungsplans | |
| Bearbeiter: Martina Haasler B. Eng. | "SO Klinik Schönsicht" | |
| Auftragsnr.: 3231477 | in 83483 Bischofswiesen | |

| IPkt017 » | IP5 1.OG Ost | Variante 0 Einstellung: Schönsicht | | | | | |
|-----------|-----------------------------|------------------------------------|-----------|------------------|-----------|----------------|-----------|
| | | x = 799786.43 m | | y = 5283087.38 m | | z = 680.10 m | |
| | | Werktag (6h-22h) | | Sonntag (6h-22h) | | Nacht (22h-6h) | |
| | | L r,i,A | L r,A | L r,i,A | L r,A | L r,i,A | L r,A |
| | | /dB | /dB | /dB | /dB | /dB | /dB |
| EZQi002 » | Wärmepumpe | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
| PRKL001 » | Parkfläche Zwingerstraße | 44 | 47 | 44 | 47 | | 44 |
| FLQi002 » | Öffnung Tiefgarage | 37 | 47 | 37 | 47 | 31 | 44 |
| FLQi004 » | Tiefgaragentor | 30 | 47 | 30 | 47 | 24 | 44 |
| LIQi009 » | Zufahrt Tiefgarage | 24 | 47 | 24 | 47 | 18 | 44 |
| FLQi001 » | Bolzplatz | 22 | 47 | 22 | 47 | | 44 |
| LIQi008 » | Ausfahrt Tiefgarage | 22 | 47 | 22 | 47 | 16 | 44 |
| EZQi004 » | Rangieren | 21 | 47 | | 47 | | 44 |
| EZQi003 » | Rangieren | 20 | 47 | | 47 | | 44 |
| LIQi001 » | Anlieferung Hackschnitzel u | 19 | 47 | | 47 | | 44 |
| LIQi002 » | Anlieferung Küche | 18 | 47 | | 47 | | 44 |
| FLQi005 » | Basketballplatz | 17 | 47 | 17 | 47 | | 44 |
| PRKL002 » | Parkfläche Rosetti | 16 | 47 | 16 | 47 | | 44 |
| PRKL004 » | Parkfläche Friedl Süd | 15 | 47 | 15 | 47 | | 44 |
| PRKL003 » | Parkfläche Friedl Nord | 14 | 47 | 14 | 47 | | 44 |
| EZQi001 » | Küchnabluft | 13 | 47 | 13 | 47 | | 44 |
| PRKL005 » | Parkfläche Neubau | -5 | 47 | -5 | 47 | -4 | 44 |
| n=17 | Summe | | 47 | | 47 | | 44 |

| IPkt018 » | IP6 EG | Variante 0 Einstellung: Schönsicht | | | | | |
|-----------|-----------------------------|------------------------------------|-----------|------------------|-----------|----------------|-----------|
| | | x = 799799.35 m | | y = 5283101.34 m | | z = 679.49 m | |
| | | Werktag (6h-22h) | | Sonntag (6h-22h) | | Nacht (22h-6h) | |
| | | L r,i,A | L r,A | L r,i,A | L r,A | L r,i,A | L r,A |
| | | /dB | /dB | /dB | /dB | /dB | /dB |
| PRKL001 » | Parkfläche Zwingerstraße | 47 | 47 | 47 | 47 | | |
| EZQi002 » | Wärmepumpe | 45 | 49 | 45 | 49 | 45 | 45 |
| FLQi002 » | Öffnung Tiefgarage | 39 | 50 | 39 | 50 | 33 | 45 |
| PRKL004 » | Parkfläche Friedl Süd | 23 | 50 | 23 | 50 | | 45 |
| LIQi001 » | Anlieferung Hackschnitzel u | 20 | 50 | | 50 | | 45 |
| FLQi001 » | Bolzplatz | 19 | 50 | 19 | 50 | | 45 |
| LIQi008 » | Ausfahrt Tiefgarage | 19 | 50 | 19 | 50 | 13 | 45 |
| EZQi003 » | Rangieren | 18 | 50 | | 50 | | 45 |
| PRKL003 » | Parkfläche Friedl Nord | 17 | 50 | 17 | 50 | | 45 |
| EZQi004 » | Rangieren | 17 | 50 | | 50 | | 45 |
| LIQi009 » | Zufahrt Tiefgarage | 15 | 50 | 15 | 50 | 10 | 45 |
| FLQi005 » | Basketballplatz | 14 | 50 | 14 | 50 | | 45 |
| LIQi002 » | Anlieferung Küche | 13 | 50 | | 50 | | 45 |
| PRKL002 » | Parkfläche Rosetti | 12 | 50 | 12 | 50 | | 45 |
| FLQi004 » | Tiefgaragentor | 6 | 50 | 6 | 50 | -0 | 45 |
| EZQi001 » | Küchnabluft | 2 | 50 | 2 | 50 | | 45 |
| PRKL005 » | Parkfläche Neubau | -4 | 50 | -4 | 50 | -3 | 45 |
| n=17 | Summe | | 50 | | 50 | | 45 |

| | | |
|-------------------------------------|--|--|
| Firma: IFB Eigenschenk GmbH | Projekt: Neuaufstellung des Bebauungsplans | |
| Bearbeiter: Martina Haasler B. Eng. | "SO Klinik Schönsicht" | |
| Auftragsnr.: 3231477 | in 83483 Bischofswiesen | |

| IPkt019 » | IP6 1.OG | Variante 0 Einstellung: Schönsicht | | | | | |
|-----------|-----------------------------|------------------------------------|-----------|------------------|-----------|----------------|-----------|
| | | x = 799799.35 m | | y = 5283101.34 m | | z = 682.49 m | |
| | | Werktag (6h-22h) | | Sonntag (6h-22h) | | Nacht (22h-6h) | |
| | | L r,i,A | L r,A | L r,i,A | L r,A | L r,i,A | L r,A |
| | | /dB | /dB | /dB | /dB | /dB | /dB |
| PRKL001 » | Parkfläche Zwingerstraße | 47 | 47 | 47 | 47 | | |
| EZQi002 » | Wärmepumpe | 45 | 49 | 45 | 49 | 45 | 45 |
| FLQi002 » | Öffnung Tiefgarage | 40 | 49 | 40 | 49 | 34 | 45 |
| PRKL004 » | Parkfläche Friedl Süd | 24 | 49 | 24 | 49 | | 45 |
| EZQi004 » | Rangieren | 23 | 50 | | 49 | | 45 |
| LIQi001 » | Anlieferung Hackschnitzel u | 22 | 50 | | 49 | | 45 |
| LIQi009 » | Zufahrt Tiefgarage | 21 | 50 | 21 | 50 | 15 | 45 |
| PRKL003 » | Parkfläche Friedl Nord | 21 | 50 | 21 | 50 | | 45 |
| FLQi001 » | Bolzplatz | 21 | 50 | 21 | 50 | | 45 |
| LIQi008 » | Ausfahrt Tiefgarage | 21 | 50 | 21 | 50 | 15 | 45 |
| EZQi003 » | Rangieren | 19 | 50 | | 50 | | 45 |
| LIQi002 » | Anlieferung Küche | 18 | 50 | | 50 | | 45 |
| PRKL002 » | Parkfläche Rosetti | 17 | 50 | 17 | 50 | | 45 |
| FLQi005 » | Basketballplatz | 16 | 50 | 16 | 50 | | 45 |
| FLQi004 » | Tiefgaragentor | 6 | 50 | 6 | 50 | -0 | 45 |
| EZQi001 » | Küchnabluft | 5 | 50 | 5 | 50 | | 45 |
| PRKL005 » | Parkfläche Neubau | -4 | 50 | -4 | 50 | -3 | 45 |
| n=17 | Summe | | 50 | | 50 | | 45 |

| IPkt020 » | IP7 EG | Variante 0 Einstellung: Schönsicht | | | | | |
|-----------|-----------------------------|------------------------------------|-----------|------------------|-----------|----------------|-----------|
| | | x = 799841.04 m | | y = 5283107.63 m | | z = 673.84 m | |
| | | Werktag (6h-22h) | | Sonntag (6h-22h) | | Nacht (22h-6h) | |
| | | L r,i,A | L r,A | L r,i,A | L r,A | L r,i,A | L r,A |
| | | /dB | /dB | /dB | /dB | /dB | /dB |
| FLQi002 » | Öffnung Tiefgarage | 36 | 36 | 36 | 36 | 30 | 30 |
| EZQi002 » | Wärmepumpe | 30 | 37 | 30 | 37 | 30 | 33 |
| PRKL001 » | Parkfläche Zwingerstraße | 29 | 38 | 29 | 38 | | 33 |
| FLQi001 » | Bolzplatz | 20 | 38 | 20 | 38 | | 33 |
| FLQi005 » | Basketballplatz | 15 | 38 | 15 | 38 | | 33 |
| EZQi003 » | Rangieren | 11 | 38 | | 38 | | 33 |
| LIQi001 » | Anlieferung Hackschnitzel u | 10 | 38 | | 38 | | 33 |
| PRKL003 » | Parkfläche Friedl Nord | 9 | 38 | 9 | 38 | | 33 |
| PRKL004 » | Parkfläche Friedl Süd | 6 | 38 | 6 | 38 | | 33 |
| EZQi001 » | Küchnabluft | 1 | 38 | 1 | 38 | | 33 |
| FLQi004 » | Tiefgaragentor | 1 | 38 | 1 | 38 | -5 | 33 |
| EZQi004 » | Rangieren | 0 | 38 | | 38 | | 33 |
| LIQi002 » | Anlieferung Küche | -1 | 38 | | 38 | | 33 |
| PRKL005 » | Parkfläche Neubau | -3 | 38 | -3 | 38 | -2 | 33 |
| LIQi008 » | Ausfahrt Tiefgarage | -3 | 38 | -3 | 38 | -9 | 33 |
| LIQi009 » | Zufahrt Tiefgarage | -4 | 38 | -4 | 38 | -10 | 33 |
| PRKL002 » | Parkfläche Rosetti | -6 | 38 | -6 | 38 | | 33 |
| n=17 | Summe | | 38 | | 38 | | 33 |

| | | |
|-------------------------------------|--|--|
| Firma: IFB Eigenschenk GmbH | Projekt: Neuaufstellung des Bebauungsplans | |
| Bearbeiter: Martina Haasler B. Eng. | "SO Klinik Schönsicht" | |
| Auftragsnr.: 3231477 | in 83483 Bischofswiesen | |

| IPkt021 » | IP7 1.OG | Variante 0 Einstellung: Schönsicht | | | | | |
|-----------|-----------------------------|------------------------------------|-----------|------------------|-----------|----------------|-----------|
| | | x = 799841.04 m | | y = 5283107.63 m | | z = 676.84 m | |
| | | Werktag (6h-22h) | | Sonntag (6h-22h) | | Nacht (22h-6h) | |
| | | L r,i,A | L r,A | L r,i,A | L r,A | L r,i,A | L r,A |
| | | /dB | /dB | /dB | /dB | /dB | /dB |
| FLQi002 » | Öffnung Tiefgarage | 37 | 37 | 37 | 37 | 31 | 31 |
| EZQi002 » | Wärmepumpe | 33 | 39 | 33 | 39 | 33 | 35 |
| PRKL001 » | Parkfläche Zwingerstraße | 31 | 39 | 31 | 39 | | 35 |
| FLQi001 » | Bolzplatz | 21 | 39 | 21 | 39 | | 35 |
| FLQi005 » | Basketballplatz | 16 | 39 | 16 | 39 | | 35 |
| EZQi003 » | Rangieren | 13 | 39 | | 39 | | 35 |
| PRKL003 » | Parkfläche Friedl Nord | 12 | 39 | 12 | 39 | | 35 |
| LIQi001 » | Anlieferung Hackschnitzel u | 11 | 40 | | 39 | | 35 |
| PRKL004 » | Parkfläche Friedl Süd | 8 | 40 | 8 | 39 | | 35 |
| EZQi001 » | Küchnabluft | 3 | 40 | 3 | 39 | | 35 |
| FLQi004 » | Tiefgaragentor | 1 | 40 | 1 | 39 | -5 | 35 |
| EZQi004 » | Rangieren | 1 | 40 | | 39 | | 35 |
| LIQi002 » | Anlieferung Küche | -0 | 40 | | 39 | | 35 |
| PRKL005 » | Parkfläche Neubau | -3 | 40 | -3 | 39 | -2 | 35 |
| LIQi008 » | Ausfahrt Tiefgarage | -3 | 40 | -3 | 39 | -9 | 35 |
| LIQi009 » | Zufahrt Tiefgarage | -4 | 40 | -4 | 39 | -10 | 35 |
| PRKL002 » | Parkfläche Rosetti | -5 | 40 | -5 | 39 | | 35 |
| n=17 | Summe | | 40 | | 39 | | 35 |

| IPkt022 » | IP7 2.OG | Variante 0 Einstellung: Schönsicht | | | | | |
|-----------|-----------------------------|------------------------------------|-----------|------------------|-----------|----------------|-----------|
| | | x = 799841.04 m | | y = 5283107.63 m | | z = 679.84 m | |
| | | Werktag (6h-22h) | | Sonntag (6h-22h) | | Nacht (22h-6h) | |
| | | L r,i,A | L r,A | L r,i,A | L r,A | L r,i,A | L r,A |
| | | /dB | /dB | /dB | /dB | /dB | /dB |
| FLQi002 » | Öffnung Tiefgarage | 38 | 38 | 38 | 38 | 32 | 32 |
| EZQi002 » | Wärmepumpe | 35 | 40 | 35 | 40 | 35 | 36 |
| PRKL001 » | Parkfläche Zwingerstraße | 33 | 41 | 33 | 41 | | 36 |
| FLQi001 » | Bolzplatz | 25 | 41 | 25 | 41 | | 36 |
| FLQi005 » | Basketballplatz | 20 | 41 | 20 | 41 | | 36 |
| PRKL003 » | Parkfläche Friedl Nord | 15 | 41 | 15 | 41 | | 36 |
| EZQi003 » | Rangieren | 14 | 41 | | 41 | | 36 |
| LIQi001 » | Anlieferung Hackschnitzel u | 13 | 41 | | 41 | | 36 |
| PRKL004 » | Parkfläche Friedl Süd | 9 | 41 | 9 | 41 | | 36 |
| EZQi001 » | Küchnabluft | 5 | 41 | 5 | 41 | | 36 |
| FLQi004 » | Tiefgaragentor | 1 | 41 | 1 | 41 | -5 | 36 |
| EZQi004 » | Rangieren | 1 | 41 | | 41 | | 36 |
| LIQi002 » | Anlieferung Küche | 0 | 41 | | 41 | | 36 |
| PRKL005 » | Parkfläche Neubau | -3 | 41 | -3 | 41 | -2 | 36 |
| LIQi008 » | Ausfahrt Tiefgarage | -3 | 41 | -3 | 41 | -9 | 36 |
| LIQi009 » | Zufahrt Tiefgarage | -4 | 41 | -4 | 41 | -10 | 36 |
| PRKL002 » | Parkfläche Rosetti | -5 | 41 | -5 | 41 | | 36 |
| n=17 | Summe | | 41 | | 41 | | 36 |

| | | |
|-------------------------------------|--|--|
| Firma: IFB Eigenschenk GmbH | Projekt: Neuaufstellung des Bebauungsplans | |
| Bearbeiter: Martina Haasler B. Eng. | "SO Klinik Schönsicht" | |
| Auftragsnr.: 3231477 | in 83483 Bischofswiesen | |

| IPkt023 » | IP8 EG | Variante 0 Einstellung: Schönsicht | | | | | |
|-----------|-----------------------------|------------------------------------|-----------|------------------|-----------|----------------|-----------|
| | | x = 799872.75 m | | y = 5283103.16 m | | z = 668.84 m | |
| | | Werktag (6h-22h) | | Sonntag (6h-22h) | | Nacht (22h-6h) | |
| | | L r,i,A | L r,A | L r,i,A | L r,A | L r,i,A | L r,A |
| | | /dB | /dB | /dB | /dB | /dB | /dB |
| FLQi002 » | Öffnung Tiefgarage | 32 | 32 | 32 | 32 | 26 | 26 |
| FLQi001 » | Bolzplatz | 25 | 33 | 25 | 33 | | 26 |
| FLQi005 » | Basketballplatz | 20 | 33 | 20 | 33 | | 26 |
| PRKL001 » | Parkfläche Zwingerstraße | 11 | 33 | 11 | 33 | | 26 |
| EZQi002 » | Wärmepumpe | 10 | 33 | 10 | 33 | 10 | 26 |
| EZQi003 » | Rangieren | 2 | 33 | | 33 | | 26 |
| EZQi001 » | Küchnabluft | 1 | 33 | 1 | 33 | | 26 |
| LIQi001 » | Anlieferung Hackschnitzel u | -1 | 33 | | 33 | | 26 |
| EZQi004 » | Rangieren | -2 | 33 | | 33 | | 26 |
| FLQi004 » | Tiefgaragentor | -2 | 33 | -2 | 33 | -8 | 26 |
| PRKL004 » | Parkfläche Friedl Süd | -3 | 33 | -3 | 33 | | 26 |
| LIQi002 » | Anlieferung Küche | -4 | 33 | | 33 | | 26 |
| PRKL003 » | Parkfläche Friedl Nord | -4 | 33 | -4 | 33 | | 26 |
| PRKL005 » | Parkfläche Neubau | -4 | 33 | -4 | 33 | -3 | 26 |
| LIQi008 » | Ausfahrt Tiefgarage | -6 | 33 | -6 | 33 | -12 | 26 |
| LIQi009 » | Zufahrt Tiefgarage | -7 | 33 | -7 | 33 | -13 | 26 |
| PRKL002 » | Parkfläche Rosetti | -8 | 33 | -8 | 33 | | 26 |
| n=17 | Summe | | 33 | | 33 | | 26 |

| IPkt024 » | IP8 1.OG | Variante 0 Einstellung: Schönsicht | | | | | |
|-----------|-----------------------------|------------------------------------|-----------|------------------|-----------|----------------|-----------|
| | | x = 799872.75 m | | y = 5283103.16 m | | z = 671.84 m | |
| | | Werktag (6h-22h) | | Sonntag (6h-22h) | | Nacht (22h-6h) | |
| | | L r,i,A | L r,A | L r,i,A | L r,A | L r,i,A | L r,A |
| | | /dB | /dB | /dB | /dB | /dB | /dB |
| FLQi002 » | Öffnung Tiefgarage | 33 | 33 | 33 | 33 | 27 | 27 |
| FLQi001 » | Bolzplatz | 26 | 34 | 26 | 34 | | 27 |
| FLQi005 » | Basketballplatz | 21 | 34 | 21 | 34 | | 27 |
| PRKL001 » | Parkfläche Zwingerstraße | 14 | 34 | 14 | 34 | | 27 |
| EZQi002 » | Wärmepumpe | 12 | 34 | 12 | 34 | 12 | 27 |
| EZQi003 » | Rangieren | 4 | 34 | | 34 | | 27 |
| EZQi001 » | Küchnabluft | 3 | 34 | 3 | 34 | | 27 |
| LIQi001 » | Anlieferung Hackschnitzel u | 1 | 34 | | 34 | | 27 |
| PRKL004 » | Parkfläche Friedl Süd | 1 | 34 | 1 | 34 | | 27 |
| EZQi004 » | Rangieren | -2 | 34 | | 34 | | 27 |
| FLQi004 » | Tiefgaragentor | -2 | 34 | -2 | 34 | -8 | 27 |
| PRKL003 » | Parkfläche Friedl Nord | -2 | 34 | -2 | 34 | | 27 |
| LIQi002 » | Anlieferung Küche | -4 | 34 | | 34 | | 27 |
| PRKL005 » | Parkfläche Neubau | -4 | 34 | -4 | 34 | -3 | 27 |
| LIQi008 » | Ausfahrt Tiefgarage | -6 | 34 | -6 | 34 | -12 | 27 |
| LIQi009 » | Zufahrt Tiefgarage | -7 | 34 | -7 | 34 | -13 | 27 |
| PRKL002 » | Parkfläche Rosetti | -8 | 34 | -8 | 34 | | 27 |
| n=17 | Summe | | 34 | | 34 | | 27 |

| | | |
|-------------------------------------|--|--|
| Firma: IFB Eigenschenk GmbH | Projekt: Neuaufstellung des Bebauungsplans | |
| Bearbeiter: Martina Haasler B. Eng. | "SO Klinik Schönsicht" | |
| Auftragsnr.: 3231477 | in 83483 Bischofswiesen | |

| IPkt025 » | IP9 EG West | Variante 0 Einstellung: Schönsicht | | | | | |
|-----------|-----------------------------|------------------------------------|-----------|------------------|-----------|----------------|-----------|
| | | x = 799933.85 m | | y = 5283124.77 m | | z = 670.49 m | |
| | | Werktag (6h-22h) | | Sonntag (6h-22h) | | Nacht (22h-6h) | |
| | | L r,i,A | L r,A | L r,i,A | L r,A | L r,i,A | L r,A |
| | | /dB | /dB | /dB | /dB | /dB | /dB |
| FLQi001 » | Bolzplatz | 32 | 32 | 32 | 32 | | |
| FLQi002 » | Öffnung Tiefgarage | 30 | 34 | 32 | 35 | 22 | 22 |
| FLQi005 » | Basketballplatz | 27 | 35 | 27 | 36 | | 22 |
| EZQi002 » | Wärmepumpe | 26 | 36 | 28 | 36 | 24 | 26 |
| PRKL001 » | Parkfläche Zwingerstraße | 23 | 36 | 25 | 37 | | 26 |
| PRKL004 » | Parkfläche Friedl Süd | 10 | 36 | 11 | 37 | | 26 |
| PRKL003 » | Parkfläche Friedl Nord | 9 | 36 | 11 | 37 | | 26 |
| EZQi003 » | Rangieren | 9 | 36 | | 37 | | 26 |
| LIQi001 » | Anlieferung Hackschnitzel u | 8 | 36 | | 37 | | 26 |
| EZQi004 » | Rangieren | 1 | 36 | | 37 | | 26 |
| EZQi001 » | Küchnabluft | 1 | 36 | 1 | 37 | | 26 |
| PRKL005 » | Parkfläche Neubau | 0 | 36 | 2 | 37 | -1 | 26 |
| LIQi002 » | Anlieferung Küche | -2 | 36 | | 37 | | 26 |
| FLQi004 » | Tiefgaragentor | -4 | 36 | -2 | 37 | -12 | 26 |
| LIQi008 » | Ausfahrt Tiefgarage | -8 | 36 | -6 | 37 | -15 | 26 |
| LIQi009 » | Zufahrt Tiefgarage | -8 | 36 | -7 | 37 | -16 | 26 |
| PRKL002 » | Parkfläche Rosetti | -9 | 36 | -7 | 37 | | 26 |
| n=17 | Summe | | 36 | | 37 | | 26 |

| IPkt026 » | IP9 1.OG West | Variante 0 Einstellung: Schönsicht | | | | | |
|-----------|-----------------------------|------------------------------------|-----------|------------------|-----------|----------------|-----------|
| | | x = 799933.85 m | | y = 5283124.77 m | | z = 673.49 m | |
| | | Werktag (6h-22h) | | Sonntag (6h-22h) | | Nacht (22h-6h) | |
| | | L r,i,A | L r,A | L r,i,A | L r,A | L r,i,A | L r,A |
| | | /dB | /dB | /dB | /dB | /dB | /dB |
| FLQi001 » | Bolzplatz | 33 | 33 | 33 | 33 | | |
| FLQi002 » | Öffnung Tiefgarage | 31 | 35 | 32 | 36 | 23 | 23 |
| FLQi005 » | Basketballplatz | 28 | 36 | 28 | 36 | | 23 |
| EZQi002 » | Wärmepumpe | 26 | 36 | 28 | 37 | 24 | 26 |
| PRKL001 » | Parkfläche Zwingerstraße | 24 | 36 | 25 | 37 | | 26 |
| PRKL003 » | Parkfläche Friedl Nord | 11 | 36 | 13 | 37 | | 26 |
| PRKL004 » | Parkfläche Friedl Süd | 10 | 36 | 12 | 37 | | 26 |
| LIQi001 » | Anlieferung Hackschnitzel u | 9 | 36 | | 37 | | 26 |
| EZQi003 » | Rangieren | 9 | 36 | | 37 | | 26 |
| EZQi001 » | Küchnabluft | 3 | 36 | 3 | 37 | | 26 |
| EZQi004 » | Rangieren | 1 | 36 | | 37 | | 26 |
| PRKL005 » | Parkfläche Neubau | 1 | 36 | 3 | 37 | 0 | 26 |
| LIQi002 » | Anlieferung Küche | -2 | 36 | | 37 | | 26 |
| FLQi004 » | Tiefgaragentor | -4 | 36 | -2 | 37 | -12 | 26 |
| LIQi008 » | Ausfahrt Tiefgarage | -8 | 36 | -6 | 37 | -15 | 26 |
| PRKL002 » | Parkfläche Rosetti | -8 | 36 | -7 | 37 | | 26 |
| LIQi009 » | Zufahrt Tiefgarage | -8 | 36 | -7 | 37 | -16 | 26 |
| n=17 | Summe | | 36 | | 37 | | 26 |

| | | |
|-------------------------------------|--|--|
| Firma: IFB Eigenschenk GmbH | Projekt: Neuaufstellung des Bebauungsplans | |
| Bearbeiter: Martina Haasler B. Eng. | "SO Klinik Schönsicht" | |
| Auftragsnr.: 3231477 | in 83483 Bischofswiesen | |

| IPkt027 » | IP9 EG Nord | Variante 0 Einstellung: Schönsicht | | | | | |
|-----------|-----------------------------|------------------------------------|-----------|------------------|-----------|----------------|-----------|
| | | x = 799947.89 m | | y = 5283147.81 m | | z = 674.89 m | |
| | | Werktag (6h-22h) | | Sonntag (6h-22h) | | Nacht (22h-6h) | |
| | | L r,i,A | L r,A | L r,i,A | L r,A | L r,i,A | L r,A |
| | | /dB | /dB | /dB | /dB | /dB | /dB |
| FLQi001 » | Bolzplatz | 32 | 32 | 32 | 32 | | |
| FLQi002 » | Öffnung Tiefgarage | 29 | 34 | 31 | 35 | 21 | 21 |
| FLQi005 » | Basketballplatz | 27 | 35 | 27 | 35 | | 21 |
| EZQi002 » | Wärmepumpe | 24 | 35 | 26 | 36 | 22 | 25 |
| PRKL001 » | Parkfläche Zwingerstraße | 23 | 35 | 24 | 36 | | 25 |
| PRKL004 » | Parkfläche Friedl Süd | 12 | 35 | 14 | 36 | | 25 |
| PRKL003 » | Parkfläche Friedl Nord | 11 | 35 | 13 | 36 | | 25 |
| EZQi003 » | Rangieren | 10 | 35 | | 36 | | 25 |
| LIQi001 » | Anlieferung Hackschnitzel u | 9 | 36 | | 36 | | 25 |
| PRKL005 » | Parkfläche Neubau | 6 | 36 | 8 | 36 | 6 | 25 |
| EZQi001 » | Küchnabluft | 2 | 36 | 2 | 36 | | 25 |
| EZQi004 » | Rangieren | 1 | 36 | | 36 | | 25 |
| LIQi002 » | Anlieferung Küche | -2 | 36 | | 36 | | 25 |
| FLQi004 » | Tiefgaragentor | -4 | 36 | -3 | 36 | -12 | 25 |
| PRKL002 » | Parkfläche Rosetti | -8 | 36 | -7 | 36 | | 25 |
| LIQi008 » | Ausfahrt Tiefgarage | -8 | 36 | -7 | 36 | -16 | 25 |
| LIQi009 » | Zufahrt Tiefgarage | -9 | 36 | -7 | 36 | -17 | 25 |
| n=17 | Summe | | 36 | | 36 | | 25 |

| IPkt028 » | IP9 1.OG Nord | Variante 0 Einstellung: Schönsicht | | | | | |
|-----------|-----------------------------|------------------------------------|-----------|------------------|-----------|----------------|-----------|
| | | x = 799947.89 m | | y = 5283147.81 m | | z = 677.89 m | |
| | | Werktag (6h-22h) | | Sonntag (6h-22h) | | Nacht (22h-6h) | |
| | | L r,i,A | L r,A | L r,i,A | L r,A | L r,i,A | L r,A |
| | | /dB | /dB | /dB | /dB | /dB | /dB |
| FLQi001 » | Bolzplatz | 33 | 33 | 33 | 33 | | |
| FLQi002 » | Öffnung Tiefgarage | 30 | 35 | 32 | 35 | 22 | 22 |
| FLQi005 » | Basketballplatz | 28 | 35 | 28 | 36 | | 22 |
| EZQi002 » | Wärmepumpe | 25 | 36 | 27 | 36 | 23 | 25 |
| PRKL001 » | Parkfläche Zwingerstraße | 23 | 36 | 24 | 37 | | 25 |
| PRKL004 » | Parkfläche Friedl Süd | 12 | 36 | 14 | 37 | | 25 |
| PRKL003 » | Parkfläche Friedl Nord | 12 | 36 | 14 | 37 | | 25 |
| EZQi003 » | Rangieren | 10 | 36 | | 37 | | 25 |
| LIQi001 » | Anlieferung Hackschnitzel u | 10 | 36 | | 37 | | 25 |
| PRKL005 » | Parkfläche Neubau | 7 | 36 | 9 | 37 | 6 | 25 |
| EZQi001 » | Küchnabluft | 3 | 36 | 3 | 37 | | 25 |
| EZQi004 » | Rangieren | 2 | 36 | | 37 | | 25 |
| LIQi002 » | Anlieferung Küche | -2 | 36 | | 37 | | 25 |
| FLQi004 » | Tiefgaragentor | -4 | 36 | -3 | 37 | -12 | 25 |
| PRKL002 » | Parkfläche Rosetti | -8 | 36 | -6 | 37 | | 25 |
| LIQi008 » | Ausfahrt Tiefgarage | -8 | 36 | -7 | 37 | -16 | 25 |
| LIQi009 » | Zufahrt Tiefgarage | -9 | 36 | -7 | 37 | -17 | 25 |
| n=17 | Summe | | 36 | | 37 | | 25 |

| | | |
|-------------------------------------|--|--|
| Firma: IFB Eigenschenk GmbH | Projekt: Neuaufstellung des Bebauungsplans | |
| Bearbeiter: Martina Haasler B. Eng. | "SO Klinik Schönsicht" | |
| Auftragsnr.: 3231477 | in 83483 Bischofswiesen | |

| IPkt029 » | IP10 EG Süd | Variante 0 Einstellung: Schönsicht | | | | | |
|-----------|-----------------------------|------------------------------------|-------|------------------|-------|----------------|-------|
| | | x = 799895.24 m | | y = 5283221.84 m | | z = 697.34 m | |
| | | Werktag (6h-22h) | | Sonntag (6h-22h) | | Nacht (22h-6h) | |
| | | L r,i,A | L r,A | L r,i,A | L r,A | L r,i,A | L r,A |
| | | /dB | /dB | /dB | /dB | /dB | /dB |
| FLQi001 » | Bolzplatz | 25 | 25 | 25 | 25 | | |
| FLQi005 » | Basketballplatz | 20 | 26 | 20 | 26 | | |
| PRKL005 » | Parkfläche Neubau | 18 | 27 | 18 | 27 | 20 | 20 |
| FLQi002 » | Öffnung Tiefgarage | 12 | 27 | 12 | 27 | 6 | 20 |
| PRKL001 » | Parkfläche Zwingerstraße | 10 | 27 | 10 | 27 | | 20 |
| PRKL002 » | Parkfläche Rosetti | 4 | 27 | 4 | 27 | | 20 |
| LIQi002 » | Anlieferung Küche | 4 | 27 | | 27 | | 20 |
| EZQi002 » | Wärmepumpe | 4 | 27 | 4 | 27 | 4 | 20 |
| LIQi008 » | Ausfahrt Tiefgarage | 3 | 27 | 3 | 27 | -2 | 20 |
| PRKL003 » | Parkfläche Friedl Nord | 3 | 27 | 3 | 27 | | 20 |
| LIQi009 » | Zufahrt Tiefgarage | 3 | 27 | 3 | 27 | -3 | 20 |
| EZQi003 » | Rangieren | -1 | 27 | | 27 | | 20 |
| EZQi001 » | Küchnabluft | -3 | 27 | -3 | 27 | | 20 |
| EZQi004 » | Rangieren | -3 | 27 | | 27 | | 20 |
| FLQi004 » | Tiefgaragentor | -5 | 27 | -5 | 27 | -11 | 20 |
| LIQi001 » | Anlieferung Hackschnitzel u | -5 | 27 | | 27 | | 20 |
| PRKL004 » | Parkfläche Friedl Süd | -6 | 27 | -6 | 27 | | 20 |
| n=17 | Summe | | 27 | | 27 | | 20 |

| IPkt030 » | IP10 1.OG Süd | Variante 0 Einstellung: Schönsicht | | | | | |
|-----------|-----------------------------|------------------------------------|-------|------------------|-------|----------------|-------|
| | | x = 799895.24 m | | y = 5283221.84 m | | z = 700.34 m | |
| | | Werktag (6h-22h) | | Sonntag (6h-22h) | | Nacht (22h-6h) | |
| | | L r,i,A | L r,A | L r,i,A | L r,A | L r,i,A | L r,A |
| | | /dB | /dB | /dB | /dB | /dB | /dB |
| FLQi001 » | Bolzplatz | 27 | 27 | 27 | 27 | | |
| FLQi005 » | Basketballplatz | 22 | 28 | 22 | 28 | | |
| PRKL005 » | Parkfläche Neubau | 19 | 28 | 19 | 28 | 21 | 21 |
| FLQi002 » | Öffnung Tiefgarage | 13 | 29 | 13 | 29 | 6 | 21 |
| PRKL001 » | Parkfläche Zwingerstraße | 12 | 29 | 12 | 29 | | 21 |
| PRKL002 » | Parkfläche Rosetti | 6 | 29 | 6 | 29 | | 21 |
| PRKL003 » | Parkfläche Friedl Nord | 6 | 29 | 6 | 29 | | 21 |
| LIQi002 » | Anlieferung Küche | 6 | 29 | | 29 | | 21 |
| LIQi009 » | Zufahrt Tiefgarage | 5 | 29 | 5 | 29 | -1 | 21 |
| LIQi008 » | Ausfahrt Tiefgarage | 4 | 29 | 4 | 29 | -1 | 21 |
| EZQi001 » | Küchnabluft | 4 | 29 | 4 | 29 | | 21 |
| EZQi002 » | Wärmepumpe | 4 | 29 | 4 | 29 | 4 | 21 |
| EZQi003 » | Rangieren | -1 | 29 | | 29 | | 21 |
| EZQi004 » | Rangieren | -3 | 29 | | 29 | | 21 |
| PRKL004 » | Parkfläche Friedl Süd | -4 | 29 | -4 | 29 | | 21 |
| FLQi004 » | Tiefgaragentor | -5 | 29 | -5 | 29 | -11 | 21 |
| LIQi001 » | Anlieferung Hackschnitzel u | -5 | 29 | | 29 | | 21 |
| n=17 | Summe | | 29 | | 29 | | 21 |

| | | |
|-------------------------------------|--|--|
| Firma: IFB Eigenschenk GmbH | Projekt: Neuaufstellung des Bebauungsplans | |
| Bearbeiter: Martina Haasler B. Eng. | "SO Klinik Schönsicht" | |
| Auftragsnr.: 3231477 | in 83483 Bischofswiesen | |

| IPkt031 » | IP10 EG West | Variante 0 Einstellung: Schönsicht | | | | | |
|-----------|-----------------------------|------------------------------------|-------|------------------|-------|----------------|-------|
| | | x = 799890.58 m | | y = 5283225.23 m | | z = 698.58 m | |
| | | Werktag (6h-22h) | | Sonntag (6h-22h) | | Nacht (22h-6h) | |
| | | L r,i,A | L r,A | L r,i,A | L r,A | L r,i,A | L r,A |
| | | /dB | /dB | /dB | /dB | /dB | /dB |
| FLQi001 » | Bolzplatz | 30 | 30 | 30 | 30 | | |
| FLQi005 » | Basketballplatz | 25 | 31 | 25 | 31 | | |
| PRKL005 » | Parkfläche Neubau | 14 | 31 | 14 | 31 | 15 | 15 |
| FLQi002 » | Öffnung Tiefgarage | 8 | 31 | 8 | 31 | 2 | 15 |
| PRKL001 » | Parkfläche Zwingerstraße | 4 | 31 | 4 | 31 | | 15 |
| EZQi002 » | Wärmepumpe | 4 | 31 | 4 | 31 | 4 | 15 |
| EZQi003 » | Rangieren | -1 | 31 | | 31 | | 15 |
| EZQi004 » | Rangieren | -3 | 31 | | 31 | | 15 |
| LIQi002 » | Anlieferung Küche | -5 | 31 | | 31 | | 15 |
| FLQi004 » | Tiefgaragentor | -5 | 31 | -5 | 31 | -11 | 15 |
| EZQi001 » | Küchnabluft | -5 | 31 | -5 | 31 | | 15 |
| LIQi001 » | Anlieferung Hackschnitzel u | -5 | 31 | | 31 | | 15 |
| PRKL004 » | Parkfläche Friedl Süd | -6 | 31 | -6 | 31 | | 15 |
| PRKL003 » | Parkfläche Friedl Nord | -7 | 31 | -7 | 31 | | 15 |
| LIQi008 » | Ausfahrt Tiefgarage | -8 | 31 | -8 | 31 | -14 | 15 |
| PRKL002 » | Parkfläche Rosetti | -8 | 31 | -8 | 31 | | 15 |
| LIQi009 » | Zufahrt Tiefgarage | -8 | 31 | -8 | 31 | -14 | 15 |
| n=17 | Summe | | 31 | | 31 | | 15 |

| IPkt032 » | IP10 1.OG West | Variante 0 Einstellung: Schönsicht | | | | | |
|-----------|-----------------------------|------------------------------------|-------|------------------|-------|----------------|-------|
| | | x = 799890.58 m | | y = 5283225.23 m | | z = 701.58 m | |
| | | Werktag (6h-22h) | | Sonntag (6h-22h) | | Nacht (22h-6h) | |
| | | L r,i,A | L r,A | L r,i,A | L r,A | L r,i,A | L r,A |
| | | /dB | /dB | /dB | /dB | /dB | /dB |
| FLQi001 » | Bolzplatz | 37 | 37 | 37 | 37 | | |
| FLQi005 » | Basketballplatz | 32 | 38 | 32 | 38 | | |
| PRKL005 » | Parkfläche Neubau | 15 | 38 | 15 | 38 | 16 | 16 |
| FLQi002 » | Öffnung Tiefgarage | 9 | 38 | 9 | 38 | 2 | 16 |
| PRKL001 » | Parkfläche Zwingerstraße | 5 | 38 | 5 | 38 | | 16 |
| EZQi002 » | Wärmepumpe | 4 | 38 | 4 | 38 | 4 | 16 |
| EZQi003 » | Rangieren | -1 | 38 | | 38 | | 16 |
| LIQi008 » | Ausfahrt Tiefgarage | -2 | 38 | -2 | 38 | -8 | 16 |
| EZQi001 » | Küchnabluft | -2 | 38 | -2 | 38 | | 16 |
| EZQi004 » | Rangieren | -3 | 38 | | 38 | | 16 |
| LIQi009 » | Zufahrt Tiefgarage | -3 | 38 | -3 | 38 | -9 | 16 |
| LIQi002 » | Anlieferung Küche | -3 | 38 | | 38 | | 16 |
| PRKL003 » | Parkfläche Friedl Nord | -4 | 38 | -4 | 38 | | 16 |
| FLQi004 » | Tiefgaragentor | -5 | 38 | -5 | 38 | -11 | 16 |
| PRKL004 » | Parkfläche Friedl Süd | -5 | 38 | -5 | 38 | | 16 |
| LIQi001 » | Anlieferung Hackschnitzel u | -5 | 38 | | 38 | | 16 |
| PRKL002 » | Parkfläche Rosetti | -6 | 38 | -6 | 38 | | 16 |
| n=17 | Summe | | 38 | | 38 | | 16 |

| | | |
|-------------------------------------|--|--|
| Firma: IFB Eigenschenk GmbH | Projekt: Neuaufstellung des Bebauungsplans | |
| Bearbeiter: Martina Haasler B. Eng. | "SO Klinik Schönsicht" | |
| Auftragsnr.: 3231477 | in 83483 Bischofswiesen | |

| IPkt033 » | Neubau 1 EG S/W | Variante 0 Einstellung: Schönsicht | | | | | |
|-----------|-----------------------------|------------------------------------|-----------|------------------|-----------|----------------|-----------|
| | | x = 799820.52 m | | y = 5283160.99 m | | z = 694.78 m | |
| | | Werktag (6h-22h) | | Sonntag (6h-22h) | | Nacht (22h-6h) | |
| | | L r,i,A | L r,A | L r,i,A | L r,A | L r,i,A | L r,A |
| | | /dB | /dB | /dB | /dB | /dB | /dB |
| FLQi002 » | Öffnung Tiefgarage | 32 | 32 | 33 | 33 | 24 | 24 |
| PRKL001 » | Parkfläche Zwingerstraße | 27 | 33 | 28 | 35 | | 24 |
| EZQi004 » | Rangieren | 25 | 34 | | 35 | | 24 |
| FLQi001 » | Bolzplatz | 20 | 34 | 20 | 35 | | 24 |
| FLQi005 » | Basketballplatz | 15 | 34 | 15 | 35 | | 24 |
| EZQi001 » | Küchnabluft | 14 | 34 | 14 | 35 | | 24 |
| EZQi002 » | Wärmepumpe | 14 | 34 | 15 | 35 | 12 | 24 |
| PRKL005 » | Parkfläche Neubau | 13 | 34 | 15 | 35 | 13 | 24 |
| LIQi002 » | Anlieferung Küche | 12 | 34 | | 35 | | 24 |
| PRKL002 » | Parkfläche Rosetti | 9 | 34 | 11 | 35 | | 24 |
| EZQi003 » | Rangieren | 9 | 34 | | 35 | | 24 |
| FLQi004 » | Tiefgaragentor | 5 | 34 | 7 | 35 | -3 | 24 |
| LIQi001 » | Anlieferung Hackschnitzel u | 5 | 34 | | 35 | | 24 |
| LIQi008 » | Ausfahrt Tiefgarage | 1 | 34 | 3 | 35 | -7 | 24 |
| PRKL004 » | Parkfläche Friedl Süd | 0 | 34 | 2 | 35 | | 24 |
| LIQi009 » | Zufahrt Tiefgarage | 0 | 34 | 2 | 35 | -7 | 24 |
| PRKL003 » | Parkfläche Friedl Nord | -0 | 34 | 2 | 35 | | 24 |
| n=17 | Summe | | 34 | | 35 | | 24 |

| IPkt034 » | Neubau 1 1.OG S/W | Variante 0 Einstellung: Schönsicht | | | | | |
|-----------|-----------------------------|------------------------------------|-----------|------------------|-----------|----------------|-----------|
| | | x = 799820.52 m | | y = 5283160.99 m | | z = 697.78 m | |
| | | Werktag (6h-22h) | | Sonntag (6h-22h) | | Nacht (22h-6h) | |
| | | L r,i,A | L r,A | L r,i,A | L r,A | L r,i,A | L r,A |
| | | /dB | /dB | /dB | /dB | /dB | /dB |
| FLQi002 » | Öffnung Tiefgarage | 32 | 32 | 34 | 34 | 24 | 24 |
| PRKL001 » | Parkfläche Zwingerstraße | 31 | 35 | 33 | 36 | | 24 |
| EZQi004 » | Rangieren | 27 | 35 | | 36 | | 24 |
| FLQi001 » | Bolzplatz | 22 | 35 | 22 | 36 | | 24 |
| FLQi005 » | Basketballplatz | 17 | 35 | 17 | 36 | | 24 |
| LIQi002 » | Anlieferung Küche | 16 | 36 | | 36 | | 24 |
| EZQi001 » | Küchnabluft | 15 | 36 | 15 | 36 | | 24 |
| EZQi002 » | Wärmepumpe | 13 | 36 | 15 | 36 | 11 | 24 |
| PRKL002 » | Parkfläche Rosetti | 13 | 36 | 15 | 36 | | 24 |
| PRKL005 » | Parkfläche Neubau | 13 | 36 | 15 | 37 | 13 | 24 |
| EZQi003 » | Rangieren | 9 | 36 | | 37 | | 24 |
| FLQi004 » | Tiefgaragentor | 5 | 36 | 7 | 37 | -3 | 24 |
| LIQi001 » | Anlieferung Hackschnitzel u | 5 | 36 | | 37 | | 24 |
| PRKL004 » | Parkfläche Friedl Süd | 3 | 36 | 5 | 37 | | 24 |
| PRKL003 » | Parkfläche Friedl Nord | 2 | 36 | 4 | 37 | | 24 |
| LIQi008 » | Ausfahrt Tiefgarage | 1 | 36 | 3 | 37 | -6 | 24 |
| LIQi009 » | Zufahrt Tiefgarage | 1 | 36 | 3 | 37 | -7 | 24 |
| n=17 | Summe | | 36 | | 37 | | 24 |

| | | |
|-------------------------------------|--|--|
| Firma: IFB Eigenschenk GmbH | Projekt: Neuaufstellung des Bebauungsplans | |
| Bearbeiter: Martina Haasler B. Eng. | "SO Klinik Schönsicht" | |
| Auftragsnr.: 3231477 | in 83483 Bischofswiesen | |

| IPkt035 » | Neubau 1 2.OG S/W | Variante 0 Einstellung: Schönsicht | | | | | |
|-----------|-----------------------------|------------------------------------|-------|------------------|-------|----------------|-------|
| | | x = 799820.52 m | | y = 5283160.99 m | | z = 700.78 m | |
| | | Werktag (6h-22h) | | Sonntag (6h-22h) | | Nacht (22h-6h) | |
| | | L r,i,A | L r,A | L r,i,A | L r,A | L r,i,A | L r,A |
| | | /dB | /dB | /dB | /dB | /dB | /dB |
| PRKL001 » | Parkfläche Zwingerstraße | 33 | 33 | 35 | 35 | | |
| FLQi002 » | Öffnung Tiefgarage | 32 | 36 | 34 | 37 | 24 | 24 |
| EZQi004 » | Rangieren | 27 | 36 | | 37 | | 24 |
| FLQi001 » | Bolzplatz | 24 | 36 | 24 | 37 | | 24 |
| FLQi005 » | Basketballplatz | 19 | 36 | 19 | 37 | | 24 |
| LIQi002 » | Anlieferung Küche | 19 | 37 | | 37 | | 24 |
| EZQi001 » | Küchnabluft | 16 | 37 | 16 | 38 | | 24 |
| PRKL002 » | Parkfläche Rosetti | 15 | 37 | 17 | 38 | | 24 |
| EZQi002 » | Wärmepumpe | 14 | 37 | 16 | 38 | 12 | 24 |
| PRKL005 » | Parkfläche Neubau | 13 | 37 | 15 | 38 | 13 | 24 |
| PRKL004 » | Parkfläche Friedl Süd | 12 | 37 | 14 | 38 | | 24 |
| EZQi003 » | Rangieren | 9 | 37 | | 38 | | 24 |
| LIQi001 » | Anlieferung Hackschnitzel u | 6 | 37 | | 38 | | 24 |
| FLQi004 » | Tiefgaragentor | 5 | 37 | 7 | 38 | -3 | 24 |
| PRKL003 » | Parkfläche Friedl Nord | 4 | 37 | 5 | 38 | | 24 |
| LIQi008 » | Ausfahrt Tiefgarage | 2 | 37 | 4 | 38 | -6 | 24 |
| LIQi009 » | Zufahrt Tiefgarage | 1 | 37 | 3 | 38 | -6 | 24 |
| n=17 | Summe | | 37 | | 38 | | 24 |

| IPkt036 » | Neubau 1 EG S/O | Variante 0 Einstellung: Schönsicht | | | | | |
|-----------|-----------------------------|------------------------------------|-------|------------------|-------|----------------|-------|
| | | x = 799838.77 m | | y = 5283165.32 m | | z = 694.78 m | |
| | | Werktag (6h-22h) | | Sonntag (6h-22h) | | Nacht (22h-6h) | |
| | | L r,i,A | L r,A | L r,i,A | L r,A | L r,i,A | L r,A |
| | | /dB | /dB | /dB | /dB | /dB | /dB |
| FLQi002 » | Öffnung Tiefgarage | 39 | 39 | 41 | 41 | 31 | 31 |
| PRKL001 » | Parkfläche Zwingerstraße | 30 | 40 | 31 | 42 | | 31 |
| FLQi001 » | Bolzplatz | 20 | 40 | 20 | 42 | | 31 |
| EZQi002 » | Wärmepumpe | 19 | 40 | 20 | 42 | 17 | 31 |
| PRKL004 » | Parkfläche Friedl Süd | 18 | 40 | 19 | 42 | | 31 |
| FLQi005 » | Basketballplatz | 15 | 40 | 15 | 42 | | 31 |
| EZQi003 » | Rangieren | 14 | 40 | | 42 | | 31 |
| LIQi001 » | Anlieferung Hackschnitzel u | 13 | 40 | | 42 | | 31 |
| PRKL005 » | Parkfläche Neubau | 12 | 40 | 13 | 42 | 11 | 31 |
| EZQi004 » | Rangieren | 5 | 40 | | 42 | | 31 |
| FLQi004 » | Tiefgaragentor | 3 | 40 | 5 | 42 | -5 | 31 |
| LIQi002 » | Anlieferung Küche | 3 | 40 | | 42 | | 31 |
| EZQi001 » | Küchnabluft | -1 | 40 | -1 | 42 | | 31 |
| LIQi008 » | Ausfahrt Tiefgarage | -1 | 40 | 0 | 42 | -9 | 31 |
| LIQi009 » | Zufahrt Tiefgarage | -2 | 40 | -0 | 42 | -10 | 31 |
| PRKL003 » | Parkfläche Friedl Nord | -2 | 40 | -1 | 42 | | 31 |
| PRKL002 » | Parkfläche Rosetti | -3 | 40 | -2 | 42 | | 31 |
| n=17 | Summe | | 40 | | 42 | | 31 |

| | | |
|-------------------------------------|--|--|
| Firma: IFB Eigenschenk GmbH | Projekt: Neuaufstellung des Bebauungsplans | |
| Bearbeiter: Martina Haasler B. Eng. | "SO Klinik Schönsicht" | |
| Auftragsnr.: 3231477 | in 83483 Bischofswiesen | |

| IPkt037 » | Neubau 1.0G S/O | Variante 0 Einstellung: Schönsicht | | | | | |
|-----------|-----------------------------|------------------------------------|-----------|------------------|-----------|----------------|-----------|
| | | x = 799838.77 m | | y = 5283165.32 m | | z = 697.78 m | |
| | | Werktag (6h-22h) | | Sonntag (6h-22h) | | Nacht (22h-6h) | |
| | | L r,i,A | L r,A | L r,i,A | L r,A | L r,i,A | L r,A |
| | | /dB | /dB | /dB | /dB | /dB | /dB |
| FLQi002 » | Öffnung Tiefgarage | 40 | 40 | 42 | 42 | 32 | 32 |
| PRKL001 » | Parkfläche Zwingerstraße | 31 | 41 | 32 | 42 | | 32 |
| EZQi002 » | Wärmepumpe | 27 | 41 | 29 | 42 | 25 | 33 |
| FLQi001 » | Bolzplatz | 21 | 41 | 21 | 42 | | 33 |
| PRKL004 » | Parkfläche Friedl Süd | 18 | 41 | 19 | 43 | | 33 |
| FLQi005 » | Basketballplatz | 16 | 41 | 16 | 43 | | 33 |
| LIQi001 » | Anlieferung Hackschnitzel u | 15 | 41 | | 43 | | 33 |
| EZQi003 » | Rangieren | 15 | 41 | | 43 | | 33 |
| PRKL005 » | Parkfläche Neubau | 12 | 41 | 13 | 43 | 11 | 33 |
| EZQi004 » | Rangieren | 5 | 41 | | 43 | | 33 |
| LIQi002 » | Anlieferung Küche | 3 | 41 | | 43 | | 33 |
| FLQi004 » | Tiefgaragentor | 3 | 41 | 5 | 43 | -5 | 33 |
| EZQi001 » | Küchnabluft | -1 | 41 | -1 | 43 | | 33 |
| LIQi008 » | Ausfahrt Tiefgarage | -1 | 41 | 0 | 43 | -9 | 33 |
| LIQi009 » | Zufahrt Tiefgarage | -2 | 41 | -0 | 43 | -10 | 33 |
| PRKL003 » | Parkfläche Friedl Nord | -2 | 41 | -1 | 43 | | 33 |
| PRKL002 » | Parkfläche Rosetti | -3 | 41 | -1 | 43 | | 33 |
| n=17 | Summe | | 41 | | 43 | | 33 |

| IPkt038 » | Neubau 1.2.OG S/O | Variante 0 Einstellung: Schönsicht | | | | | |
|-----------|-----------------------------|------------------------------------|-----------|------------------|-----------|----------------|-----------|
| | | x = 799838.77 m | | y = 5283165.32 m | | z = 700.78 m | |
| | | Werktag (6h-22h) | | Sonntag (6h-22h) | | Nacht (22h-6h) | |
| | | L r,i,A | L r,A | L r,i,A | L r,A | L r,i,A | L r,A |
| | | /dB | /dB | /dB | /dB | /dB | /dB |
| FLQi002 » | Öffnung Tiefgarage | 40 | 40 | 42 | 42 | 32 | 32 |
| PRKL001 » | Parkfläche Zwingerstraße | 31 | 41 | 33 | 43 | | 32 |
| EZQi002 » | Wärmepumpe | 28 | 41 | 30 | 43 | 26 | 33 |
| FLQi001 » | Bolzplatz | 24 | 41 | 24 | 43 | | 33 |
| FLQi005 » | Basketballplatz | 19 | 41 | 19 | 43 | | 33 |
| PRKL004 » | Parkfläche Friedl Süd | 19 | 41 | 20 | 43 | | 33 |
| LIQi001 » | Anlieferung Hackschnitzel u | 16 | 41 | | 43 | | 33 |
| EZQi003 » | Rangieren | 15 | 41 | | 43 | | 33 |
| PRKL005 » | Parkfläche Neubau | 11 | 41 | 13 | 43 | 11 | 33 |
| EZQi004 » | Rangieren | 9 | 41 | | 43 | | 33 |
| LIQi002 » | Anlieferung Küche | 5 | 41 | | 43 | | 33 |
| EZQi001 » | Küchnabluft | 4 | 41 | 4 | 43 | | 33 |
| FLQi004 » | Tiefgaragentor | 3 | 41 | 5 | 43 | -5 | 33 |
| PRKL002 » | Parkfläche Rosetti | 1 | 41 | 3 | 43 | | 33 |
| PRKL003 » | Parkfläche Friedl Nord | 0 | 41 | 2 | 43 | | 33 |
| LIQi008 » | Ausfahrt Tiefgarage | -1 | 41 | 1 | 43 | -9 | 33 |
| LIQi009 » | Zufahrt Tiefgarage | -2 | 41 | -0 | 43 | -9 | 33 |
| n=17 | Summe | | 41 | | 43 | | 33 |

| | | |
|-------------------------------------|--|--|
| Firma: IFB Eigenschenk GmbH | Projekt: Neuaufstellung des Bebauungsplans | |
| Bearbeiter: Martina Haasler B. Eng. | "SO Klinik Schönsicht" | |
| Auftragsnr.: 3231477 | in 83483 Bischofswiesen | |

| IPkt046 » | Neubau 2 EG S/O | Variante 0 Einstellung: Schönsicht | | | | | |
|-----------|-----------------------------|------------------------------------|-----------|------------------|-----------|----------------|-----------|
| | | x = 799789.60 m | | y = 5283135.84 m | | z = 694.78 m | |
| | | Werktag (6h-22h) | | Sonntag (6h-22h) | | Nacht (22h-6h) | |
| | | L r,i,A | L r,A | L r,i,A | L r,A | L r,i,A | L r,A |
| | | /dB | /dB | /dB | /dB | /dB | /dB |
| PRKL001 » | Parkfläche Zwingerstraße | 40 | 40 | 42 | 42 | | |
| FLQi002 » | Öffnung Tiefgarage | 40 | 43 | 42 | 45 | 32 | 32 |
| EZQi002 » | Wärmepumpe | 28 | 43 | 30 | 45 | 26 | 33 |
| EZQi003 » | Rangieren | 24 | 43 | | 45 | | 33 |
| PRKL004 » | Parkfläche Friedl Süd | 23 | 43 | 24 | 45 | | 33 |
| LIQi001 » | Anlieferung Hackschnitzel u | 21 | 44 | | 45 | | 33 |
| FLQi001 » | Bolzplatz | 18 | 44 | 18 | 45 | | 33 |
| FLQi004 » | Tiefgaragentor | 14 | 44 | 15 | 45 | 6 | 33 |
| FLQi005 » | Basketballplatz | 13 | 44 | 13 | 45 | | 33 |
| EZQi004 » | Rangieren | 13 | 44 | | 45 | | 33 |
| LIQi002 » | Anlieferung Küche | 9 | 44 | | 45 | | 33 |
| LIQi008 » | Ausfahrt Tiefgarage | 7 | 44 | 9 | 45 | -0 | 33 |
| LIQi009 » | Zufahrt Tiefgarage | 7 | 44 | 9 | 45 | -1 | 33 |
| PRKL002 » | Parkfläche Rosetti | 4 | 44 | 5 | 45 | | 33 |
| EZQi001 » | Küchnabluft | 4 | 44 | 4 | 45 | | 33 |
| PRKL005 » | Parkfläche Neubau | 3 | 44 | 5 | 45 | 2 | 33 |
| PRKL003 » | Parkfläche Friedl Nord | 2 | 44 | 4 | 45 | | 33 |
| n=17 | Summe | | 44 | | 45 | | 33 |

| IPkt047 » | Neubau 2 1.OG S/O | Variante 0 Einstellung: Schönsicht | | | | | |
|-----------|-----------------------------|------------------------------------|-----------|------------------|-----------|----------------|-----------|
| | | x = 799789.60 m | | y = 5283135.84 m | | z = 697.78 m | |
| | | Werktag (6h-22h) | | Sonntag (6h-22h) | | Nacht (22h-6h) | |
| | | L r,i,A | L r,A | L r,i,A | L r,A | L r,i,A | L r,A |
| | | /dB | /dB | /dB | /dB | /dB | /dB |
| FLQi002 » | Öffnung Tiefgarage | 41 | 41 | 43 | 43 | 33 | 33 |
| PRKL001 » | Parkfläche Zwingerstraße | 40 | 44 | 42 | 45 | | 33 |
| EZQi002 » | Wärmepumpe | 33 | 44 | 35 | 46 | 31 | 35 |
| EZQi003 » | Rangieren | 27 | 44 | | 46 | | 35 |
| PRKL004 » | Parkfläche Friedl Süd | 26 | 44 | 28 | 46 | | 35 |
| LIQi001 » | Anlieferung Hackschnitzel u | 24 | 44 | | 46 | | 35 |
| FLQi001 » | Bolzplatz | 20 | 44 | 20 | 46 | | 35 |
| FLQi005 » | Basketballplatz | 15 | 44 | 15 | 46 | | 35 |
| PRKL003 » | Parkfläche Friedl Nord | 14 | 44 | 16 | 46 | | 35 |
| EZQi004 » | Rangieren | 13 | 44 | | 46 | | 35 |
| FLQi004 » | Tiefgaragentor | 13 | 44 | 15 | 46 | 5 | 35 |
| LIQi002 » | Anlieferung Küche | 11 | 44 | | 46 | | 35 |
| LIQi008 » | Ausfahrt Tiefgarage | 8 | 44 | 10 | 46 | 0 | 35 |
| LIQi009 » | Zufahrt Tiefgarage | 7 | 44 | 9 | 46 | -1 | 35 |
| EZQi001 » | Küchnabluft | 6 | 44 | 6 | 46 | | 35 |
| PRKL002 » | Parkfläche Rosetti | 5 | 44 | 7 | 46 | | 35 |
| PRKL005 » | Parkfläche Neubau | 4 | 44 | 6 | 46 | 3 | 35 |
| n=17 | Summe | | 44 | | 46 | | 35 |

| | | |
|-------------------------------------|--|--|
| Firma: IFB Eigenschenk GmbH | Projekt: Neuaufstellung des Bebauungsplans | |
| Bearbeiter: Martina Haasler B. Eng. | "SO Klinik Schönsicht" | |
| Auftragsnr.: 3231477 | in 83483 Bischofswiesen | |

| IPkt048 » | Neubau 2 EG N/O | Variante 0 Einstellung: Schönsicht | | | | | |
|-----------|-----------------------------|------------------------------------|-----------|------------------|-----------|----------------|-----------|
| | | x = 799805.59 m | | y = 5283152.08 m | | z = 694.78 m | |
| | | Werktag (6h-22h) | | Sonntag (6h-22h) | | Nacht (22h-6h) | |
| | | L r,i,A | L r,A | L r,i,A | L r,A | L r,i,A | L r,A |
| | | /dB | /dB | /dB | /dB | /dB | /dB |
| FLQi001 » | Bolzplatz | 34 | 34 | 34 | 34 | | |
| FLQi002 » | Öffnung Tiefgarage | 32 | 36 | 34 | 37 | 24 | 24 |
| FLQi005 » | Basketballplatz | 29 | 37 | 29 | 38 | | 24 |
| PRKL005 » | Parkfläche Neubau | 22 | 37 | 23 | 38 | 21 | 26 |
| EZQi002 » | Wärmepumpe | 16 | 37 | 18 | 38 | 14 | 26 |
| PRKL001 » | Parkfläche Zwingerstraße | 12 | 37 | 14 | 38 | | 26 |
| EZQi003 » | Rangieren | 11 | 37 | | 38 | | 26 |
| EZQi004 » | Rangieren | 9 | 37 | | 38 | | 26 |
| FLQi004 » | Tiefgaragentor | 8 | 37 | 10 | 38 | 0 | 26 |
| LIQi001 » | Anlieferung Hackschnitzel u | 7 | 37 | | 38 | | 26 |
| LIQi002 » | Anlieferung Küche | 6 | 37 | | 38 | | 26 |
| LIQi008 » | Ausfahrt Tiefgarage | 3 | 37 | 5 | 38 | -4 | 26 |
| LIQi009 » | Zufahrt Tiefgarage | 3 | 37 | 4 | 38 | -5 | 26 |
| PRKL002 » | Parkfläche Rosetti | 1 | 37 | 3 | 38 | | 26 |
| PRKL003 » | Parkfläche Friedl Nord | 0 | 37 | 2 | 38 | | 26 |
| PRKL004 » | Parkfläche Friedl Süd | -1 | 37 | 1 | 38 | | 26 |
| EZQi001 » | Küchnabluft | -2 | 37 | -2 | 38 | | 26 |
| n=17 | Summe | | 37 | | 38 | | 26 |

| IPkt049 » | Neubau 2 1.OG N/O | Variante 0 Einstellung: Schönsicht | | | | | |
|-----------|-----------------------------|------------------------------------|-----------|------------------|-----------|----------------|-----------|
| | | x = 799805.59 m | | y = 5283152.08 m | | z = 697.78 m | |
| | | Werktag (6h-22h) | | Sonntag (6h-22h) | | Nacht (22h-6h) | |
| | | L r,i,A | L r,A | L r,i,A | L r,A | L r,i,A | L r,A |
| | | /dB | /dB | /dB | /dB | /dB | /dB |
| FLQi001 » | Bolzplatz | 35 | 35 | 35 | 35 | | |
| FLQi002 » | Öffnung Tiefgarage | 32 | 37 | 34 | 38 | 24 | 24 |
| FLQi005 » | Basketballplatz | 30 | 38 | 30 | 38 | | 24 |
| PRKL005 » | Parkfläche Neubau | 23 | 38 | 25 | 39 | 23 | 26 |
| PRKL001 » | Parkfläche Zwingerstraße | 20 | 38 | 21 | 39 | | 26 |
| EZQi002 » | Wärmepumpe | 16 | 38 | 17 | 39 | 14 | 27 |
| EZQi004 » | Rangieren | 13 | 38 | | 39 | | 27 |
| EZQi003 » | Rangieren | 11 | 38 | | 39 | | 27 |
| FLQi004 » | Tiefgaragentor | 8 | 38 | 10 | 39 | 0 | 27 |
| LIQi002 » | Anlieferung Küche | 8 | 38 | | 39 | | 27 |
| LIQi001 » | Anlieferung Hackschnitzel u | 7 | 38 | | 39 | | 27 |
| LIQi008 » | Ausfahrt Tiefgarage | 3 | 38 | 5 | 39 | -5 | 27 |
| LIQi009 » | Zufahrt Tiefgarage | 3 | 38 | 4 | 39 | -5 | 27 |
| PRKL002 » | Parkfläche Rosetti | 3 | 38 | 4 | 39 | | 27 |
| PRKL003 » | Parkfläche Friedl Nord | 0 | 38 | 2 | 39 | | 27 |
| EZQi001 » | Küchnabluft | 0 | 38 | 0 | 39 | | 27 |
| PRKL004 » | Parkfläche Friedl Süd | -1 | 38 | 1 | 39 | | 27 |
| n=17 | Summe | | 38 | | 39 | | 27 |

| | | |
|-------------------------------------|--|--|
| Firma: IFB Eigenschenk GmbH | Projekt: Neuaufstellung des Bebauungsplans | |
| Bearbeiter: Martina Haasler B. Eng. | "SO Klinik Schönsicht" | |
| Auftragsnr.: 3231477 | in 83483 Bischofswiesen | |

| IPkt053 » | Rosetti 1.OG West | Variante 0 Einstellung: Schönsicht | | | | | |
|-----------|-----------------------------|------------------------------------|-------|------------------|-------|----------------|-------|
| | | x = 799738.48 m | | y = 5283163.72 m | | z = 698.65 m | |
| | | Werktag (6h-22h) | | Sonntag (6h-22h) | | Nacht (22h-6h) | |
| | | L r,i,A | L r,A | L r,i,A | L r,A | L r,i,A | L r,A |
| | | /dB | /dB | /dB | /dB | /dB | /dB |
| EZQi004 » | Rangieren | 47 | 47 | | | | |
| LIQi002 » | Anlieferung Küche | 46 | 49 | | | | |
| PRKL002 » | Parkfläche Rosetti | 36 | 50 | 38 | 38 | | |
| PRKL003 » | Parkfläche Friedl Nord | 28 | 50 | 29 | 38 | | |
| LIQi001 » | Anlieferung Hackschnitzel u | 26 | 50 | | 38 | | |
| LIQi008 » | Ausfahrt Tiefgarage | 24 | 50 | 26 | 38 | 17 | 17 |
| PRKL004 » | Parkfläche Friedl Süd | 23 | 50 | 25 | 39 | | 17 |
| LIQi009 » | Zufahrt Tiefgarage | 21 | 50 | 23 | 39 | 14 | 18 |
| FLQi004 » | Tiefgaragentor | 18 | 50 | 19 | 39 | 10 | 19 |
| FLQi001 » | Bolzplatz | 15 | 50 | 15 | 39 | | 19 |
| EZQi002 » | Wärmepumpe | 13 | 50 | 15 | 39 | 12 | 20 |
| FLQi002 » | Öffnung Tiefgarage | 13 | 50 | 15 | 39 | 5 | 20 |
| EZQi001 » | Küchnabluft | 13 | 50 | 13 | 39 | | 20 |
| EZQi003 » | Rangieren | 12 | 50 | | 39 | | 20 |
| FLQi005 » | Basketballplatz | 10 | 50 | 10 | 39 | | 20 |
| PRKL001 » | Parkfläche Zwingerstraße | 9 | 50 | 11 | 39 | | 20 |
| PRKL005 » | Parkfläche Neubau | -1 | 50 | 0 | 39 | -2 | 20 |
| n=17 | Summe | | 50 | | 39 | | 20 |

| IPkt054 » | Rosetti 2.OG West | Variante 0 Einstellung: Schönsicht | | | | | |
|-----------|-----------------------------|------------------------------------|-------|------------------|-------|----------------|-------|
| | | x = 799738.48 m | | y = 5283163.72 m | | z = 701.65 m | |
| | | Werktag (6h-22h) | | Sonntag (6h-22h) | | Nacht (22h-6h) | |
| | | L r,i,A | L r,A | L r,i,A | L r,A | L r,i,A | L r,A |
| | | /dB | /dB | /dB | /dB | /dB | /dB |
| EZQi004 » | Rangieren | 46 | 46 | | | | |
| LIQi002 » | Anlieferung Küche | 45 | 48 | | | | |
| PRKL002 » | Parkfläche Rosetti | 35 | 48 | 37 | 37 | | |
| PRKL003 » | Parkfläche Friedl Nord | 29 | 49 | 30 | 38 | | |
| LIQi001 » | Anlieferung Hackschnitzel u | 27 | 49 | | 38 | | |
| LIQi008 » | Ausfahrt Tiefgarage | 24 | 49 | 26 | 38 | 17 | 17 |
| PRKL004 » | Parkfläche Friedl Süd | 24 | 49 | 26 | 38 | | 17 |
| LIQi009 » | Zufahrt Tiefgarage | 22 | 49 | 23 | 38 | 14 | 19 |
| FLQi004 » | Tiefgaragentor | 19 | 49 | 20 | 38 | 11 | 19 |
| FLQi001 » | Bolzplatz | 15 | 49 | 15 | 38 | | 19 |
| EZQi002 » | Wärmepumpe | 13 | 49 | 15 | 38 | 11 | 20 |
| EZQi001 » | Küchnabluft | 13 | 49 | 13 | 38 | | 20 |
| EZQi003 » | Rangieren | 13 | 49 | | 38 | | 20 |
| FLQi002 » | Öffnung Tiefgarage | 13 | 49 | 15 | 39 | 5 | 20 |
| FLQi005 » | Basketballplatz | 10 | 49 | 10 | 39 | | 20 |
| PRKL001 » | Parkfläche Zwingerstraße | 9 | 49 | 11 | 39 | | 20 |
| PRKL005 » | Parkfläche Neubau | -1 | 49 | 0 | 39 | -2 | 20 |
| n=17 | Summe | | 49 | | 39 | | 20 |

| | | |
|-------------------------------------|--|--|
| Firma: IFB Eigenschenk GmbH | Projekt: Neuaufstellung des Bebauungsplans | |
| Bearbeiter: Martina Haasler B. Eng. | "SO Klinik Schönsicht" | |
| Auftragsnr.: 3231477 | in 83483 Bischofswiesen | |

| IPkt055 » | Rosetti 3.OG West | Variante 0 Einstellung: Schönsicht | | | | | |
|-----------|-----------------------------|------------------------------------|-----------|------------------|-----------|----------------|-----------|
| | | x = 799738.48 m | | y = 5283163.72 m | | z = 704.65 m | |
| | | Werktag (6h-22h) | | Sonntag (6h-22h) | | Nacht (22h-6h) | |
| | | L r,i,A | L r,A | L r,i,A | L r,A | L r,i,A | L r,A |
| | | /dB | /dB | /dB | /dB | /dB | /dB |
| EZQi004 » | Rangieren | 45 | 45 | | | | |
| LIQi002 » | Anlieferung Küche | 43 | 47 | | | | |
| PRKL002 » | Parkfläche Rosetti | 34 | 47 | 36 | 36 | | |
| EZQi003 » | Rangieren | 30 | 47 | | 36 | | |
| PRKL003 » | Parkfläche Friedl Nord | 29 | 48 | 31 | 37 | | |
| LIQi001 » | Anlieferung Hackschnitzel u | 28 | 48 | | 37 | | |
| PRKL004 » | Parkfläche Friedl Süd | 25 | 48 | 26 | 38 | | |
| LIQi008 » | Ausfahrt Tiefgarage | 24 | 48 | 26 | 38 | 16 | 16 |
| LIQi009 » | Zufahrt Tiefgarage | 21 | 48 | 23 | 38 | 14 | 18 |
| FLQi004 » | Tiefgaragentor | 19 | 48 | 20 | 38 | 11 | 19 |
| FLQi001 » | Bolzplatz | 16 | 48 | 16 | 38 | | 19 |
| EZQi001 » | Küchnabluft | 16 | 48 | 16 | 38 | | 19 |
| EZQi002 » | Wärmepumpe | 13 | 48 | 15 | 38 | 11 | 20 |
| FLQi002 » | Öffnung Tiefgarage | 13 | 48 | 14 | 38 | 5 | 20 |
| FLQi005 » | Basketballplatz | 11 | 48 | 11 | 38 | | 20 |
| PRKL001 » | Parkfläche Zwingerstraße | 10 | 48 | 12 | 38 | | 20 |
| PRKL005 » | Parkfläche Neubau | -1 | 48 | 1 | 38 | -2 | 20 |
| n=17 | Summe | | 48 | | 38 | | 20 |

| IPkt057 » | Rosetti 1.OG Ost | Variante 0 Einstellung: Schönsicht | | | | | |
|-----------|-----------------------------|------------------------------------|-----------|------------------|-----------|----------------|-----------|
| | | x = 799760.06 m | | y = 5283168.23 m | | z = 699.15 m | |
| | | Werktag (6h-22h) | | Sonntag (6h-22h) | | Nacht (22h-6h) | |
| | | L r,i,A | L r,A | L r,i,A | L r,A | L r,i,A | L r,A |
| | | /dB | /dB | /dB | /dB | /dB | /dB |
| PRKL005 » | Parkfläche Neubau | 20 | 20 | 22 | 22 | 20 | 20 |
| FLQi001 » | Bolzplatz | 19 | 23 | 19 | 24 | | 20 |
| EZQi004 » | Rangieren | 19 | 24 | | 24 | | 20 |
| FLQi002 » | Öffnung Tiefgarage | 17 | 25 | 19 | 25 | 9 | 20 |
| LIQi009 » | Zufahrt Tiefgarage | 17 | 26 | 19 | 26 | 9 | 20 |
| LIQi008 » | Ausfahrt Tiefgarage | 17 | 26 | 18 | 27 | 9 | 21 |
| LIQi002 » | Anlieferung Küche | 15 | 27 | | 27 | | 21 |
| FLQi005 » | Basketballplatz | 14 | 27 | 14 | 27 | | 21 |
| EZQi002 » | Wärmepumpe | 14 | 27 | 16 | 27 | 12 | 21 |
| EZQi001 » | Küchnabluft | 13 | 27 | 13 | 27 | | 21 |
| LIQi001 » | Anlieferung Hackschnitzel u | 12 | 27 | | 27 | | 21 |
| EZQi003 » | Rangieren | 12 | 27 | | 27 | | 21 |
| PRKL002 » | Parkfläche Rosetti | 11 | 28 | 13 | 28 | | 21 |
| FLQi004 » | Tiefgaragentor | 10 | 28 | 11 | 28 | 1 | 21 |
| PRKL001 » | Parkfläche Zwingerstraße | 9 | 28 | 11 | 28 | | 21 |
| PRKL004 » | Parkfläche Friedl Süd | 9 | 28 | 10 | 28 | | 21 |
| PRKL003 » | Parkfläche Friedl Nord | 8 | 28 | 9 | 28 | | 21 |
| n=17 | Summe | | 28 | | 28 | | 21 |

| | | |
|-------------------------------------|--|--|
| Firma: IFB Eigenschenk GmbH | Projekt: Neuaufstellung des Bebauungsplans | |
| Bearbeiter: Martina Haasler B. Eng. | "SO Klinik Schönsicht" | |
| Auftragsnr.: 3231477 | in 83483 Bischofswiesen | |

| IPkt058 » | Rosetti 2.OG Ost | Variante 0 Einstellung: Schönsicht | | | | | |
|-----------|-----------------------------|------------------------------------|-----------|------------------|-----------|----------------|-----------|
| | | x = 799760.06 m | | y = 5283168.23 m | | z = 702.15 m | |
| | | Werktag (6h-22h) | | Sonntag (6h-22h) | | Nacht (22h-6h) | |
| | | L r,i,A | L r,A | L r,i,A | L r,A | L r,i,A | L r,A |
| | | /dB | /dB | /dB | /dB | /dB | /dB |
| PRKL005 » | Parkfläche Neubau | 22 | 22 | 24 | 24 | 22 | 22 |
| FLQi001 » | Bolzplatz | 21 | 25 | 21 | 26 | | 22 |
| EZQi004 » | Rangieren | 20 | 26 | | 26 | | 22 |
| LIQi009 » | Zufahrt Tiefgarage | 18 | 26 | 20 | 27 | 10 | 22 |
| LIQi008 » | Ausfahrt Tiefgarage | 18 | 27 | 20 | 27 | 10 | 22 |
| FLQi002 » | Öffnung Tiefgarage | 17 | 27 | 19 | 28 | 9 | 22 |
| LIQi002 » | Anlieferung Küche | 16 | 28 | | 28 | | 22 |
| FLQi005 » | Basketballplatz | 16 | 28 | 16 | 28 | | 22 |
| LIQi001 » | Anlieferung Hackschnitzel u | 16 | 28 | | 28 | | 22 |
| EZQi002 » | Wärmepumpe | 14 | 28 | 16 | 28 | 12 | 23 |
| PRKL001 » | Parkfläche Zwingerstraße | 14 | 29 | 16 | 29 | | 23 |
| EZQi001 » | Küchnabluft | 13 | 29 | 13 | 29 | | 23 |
| PRKL002 » | Parkfläche Rosetti | 12 | 29 | 14 | 29 | | 23 |
| EZQi003 » | Rangieren | 11 | 29 | | 29 | | 23 |
| FLQi004 » | Tiefgaragentor | 9 | 29 | 11 | 29 | 1 | 23 |
| PRKL004 » | Parkfläche Friedl Süd | 9 | 29 | 11 | 29 | | 23 |
| PRKL003 » | Parkfläche Friedl Nord | 8 | 29 | 10 | 29 | | 23 |
| n=17 | Summe | | 29 | | 29 | | 23 |

| IPkt059 » | Rosetti 3.OG Ost | Variante 0 Einstellung: Schönsicht | | | | | |
|-----------|-----------------------------|------------------------------------|-----------|------------------|-----------|----------------|-----------|
| | | x = 799760.06 m | | y = 5283168.23 m | | z = 705.15 m | |
| | | Werktag (6h-22h) | | Sonntag (6h-22h) | | Nacht (22h-6h) | |
| | | L r,i,A | L r,A | L r,i,A | L r,A | L r,i,A | L r,A |
| | | /dB | /dB | /dB | /dB | /dB | /dB |
| EZQi003 » | Rangieren | 24 | 24 | | | | |
| FLQi001 » | Bolzplatz | 23 | 27 | 23 | 23 | | |
| PRKL005 » | Parkfläche Neubau | 23 | 28 | 25 | 27 | 22 | 22 |
| EZQi004 » | Rangieren | 20 | 29 | | 27 | | 22 |
| LIQi008 » | Ausfahrt Tiefgarage | 19 | 29 | 21 | 28 | 11 | 23 |
| LIQi001 » | Anlieferung Hackschnitzel u | 19 | 30 | | 28 | | 23 |
| FLQi005 » | Basketballplatz | 18 | 30 | 18 | 28 | | 23 |
| LIQi009 » | Zufahrt Tiefgarage | 18 | 30 | 20 | 29 | 10 | 23 |
| FLQi002 » | Öffnung Tiefgarage | 17 | 30 | 19 | 29 | 9 | 23 |
| LIQi002 » | Anlieferung Küche | 16 | 31 | | 29 | | 23 |
| EZQi001 » | Küchnabluft | 15 | 31 | 15 | 29 | | 23 |
| PRKL001 » | Parkfläche Zwingerstraße | 15 | 31 | 17 | 30 | | 23 |
| EZQi002 » | Wärmepumpe | 14 | 31 | 16 | 30 | 12 | 23 |
| PRKL002 » | Parkfläche Rosetti | 12 | 31 | 13 | 30 | | 23 |
| PRKL004 » | Parkfläche Friedl Süd | 10 | 31 | 12 | 30 | | 23 |
| FLQi004 » | Tiefgaragentor | 9 | 31 | 11 | 30 | 1 | 23 |
| PRKL003 » | Parkfläche Friedl Nord | 9 | 31 | 10 | 30 | | 23 |
| n=17 | Summe | | 31 | | 30 | | 23 |

| | | |
|-------------------------------------|--|--|
| Firma: IFB Eigenschenk GmbH | Projekt: Neuaufstellung des Bebauungsplans | |
| Bearbeiter: Martina Haasler B. Eng. | "SO Klinik Schönsicht" | |
| Auftragsnr.: 3231477 | in 83483 Bischofswiesen | |

| IPkt061 » | Rosetti 1.OG Süd | Variante 0 Einstellung: Schönsicht | | | | | |
|-----------|-----------------------------|------------------------------------|-------|------------------|-------|----------------|-------|
| | | x = 799751.60 m | | y = 5283157.36 m | | z = 698.66 m | |
| | | Werktag (6h-22h) | | Sonntag (6h-22h) | | Nacht (22h-6h) | |
| | | L r,i,A | L r,A | L r,i,A | L r,A | L r,i,A | L r,A |
| | | /dB | /dB | /dB | /dB | /dB | /dB |
| EZQi004 » | Rangieren | 44 | 44 | | | | |
| LIQi002 » | Anlieferung Küche | 38 | 45 | | | | |
| EZQi003 » | Rangieren | 36 | 45 | | | | |
| PRKL002 » | Parkfläche Rosetti | 36 | 46 | 37 | 37 | | |
| LIQi008 » | Ausfahrt Tiefgarage | 34 | 46 | 35 | 40 | 26 | 26 |
| LIQi009 » | Zufahrt Tiefgarage | 33 | 46 | 35 | 41 | 26 | 29 |
| FLQi004 » | Tiefgaragentor | 33 | 47 | 34 | 42 | 24 | 30 |
| LIQi001 » | Anlieferung Hackschnitzel u | 31 | 47 | | 42 | | 30 |
| PRKL003 » | Parkfläche Friedl Nord | 28 | 47 | 29 | 42 | | 30 |
| PRKL001 » | Parkfläche Zwingerstraße | 25 | 47 | 27 | 42 | | 30 |
| PRKL004 » | Parkfläche Friedl Süd | 24 | 47 | 26 | 42 | | 30 |
| PRKL005 » | Parkfläche Neubau | 17 | 47 | 19 | 42 | 16 | 30 |
| EZQi002 » | Wärmepumpe | 17 | 47 | 18 | 42 | 15 | 31 |
| FLQi001 » | Bolzplatz | 17 | 47 | 17 | 42 | | 31 |
| EZQi001 » | Küchnabluft | 16 | 47 | 16 | 42 | | 31 |
| FLQi002 » | Öffnung Tiefgarage | 15 | 47 | 17 | 42 | 7 | 31 |
| FLQi005 » | Basketballplatz | 12 | 47 | 12 | 42 | | 31 |
| n=17 | Summe | | 47 | | 42 | | 31 |

| IPkt062 » | Rosetti 2.OG Süd | Variante 0 Einstellung: Schönsicht | | | | | |
|-----------|-----------------------------|------------------------------------|-------|------------------|-------|----------------|-------|
| | | x = 799751.60 m | | y = 5283157.36 m | | z = 701.66 m | |
| | | Werktag (6h-22h) | | Sonntag (6h-22h) | | Nacht (22h-6h) | |
| | | L r,i,A | L r,A | L r,i,A | L r,A | L r,i,A | L r,A |
| | | /dB | /dB | /dB | /dB | /dB | /dB |
| EZQi004 » | Rangieren | 44 | 44 | | | | |
| LIQi002 » | Anlieferung Küche | 37 | 44 | | | | |
| FLQi004 » | Tiefgaragentor | 36 | 45 | 38 | 38 | 28 | 28 |
| PRKL002 » | Parkfläche Rosetti | 35 | 45 | 37 | 40 | | 28 |
| EZQi003 » | Rangieren | 34 | 46 | | 40 | | 28 |
| LIQi008 » | Ausfahrt Tiefgarage | 33 | 46 | 35 | 41 | 26 | 30 |
| LIQi009 » | Zufahrt Tiefgarage | 33 | 46 | 35 | 42 | 25 | 31 |
| LIQi001 » | Anlieferung Hackschnitzel u | 31 | 46 | | 42 | | 31 |
| PRKL003 » | Parkfläche Friedl Nord | 29 | 46 | 30 | 43 | | 31 |
| PRKL001 » | Parkfläche Zwingerstraße | 26 | 46 | 28 | 43 | | 31 |
| PRKL004 » | Parkfläche Friedl Süd | 25 | 47 | 27 | 43 | | 31 |
| PRKL005 » | Parkfläche Neubau | 18 | 47 | 20 | 43 | 18 | 31 |
| EZQi001 » | Küchnabluft | 18 | 47 | 18 | 43 | | 31 |
| EZQi002 » | Wärmepumpe | 17 | 47 | 19 | 43 | 15 | 32 |
| FLQi001 » | Bolzplatz | 17 | 47 | 17 | 43 | | 32 |
| FLQi002 » | Öffnung Tiefgarage | 15 | 47 | 17 | 43 | 7 | 32 |
| FLQi005 » | Basketballplatz | 12 | 47 | 12 | 43 | | 32 |
| n=17 | Summe | | 47 | | 43 | | 32 |

| | | |
|-------------------------------------|--|--|
| Firma: IFB Eigenschenk GmbH | Projekt: Neuaufstellung des Bebauungsplans | |
| Bearbeiter: Martina Haasler B. Eng. | "SO Klinik Schönsicht" | |
| Auftragsnr.: 3231477 | in 83483 Bischofswiesen | |

| IPkt063 » | Rosetti 3.OG Süd | Variante 0 Einstellung: Schönsicht | | | | | |
|-----------|-----------------------------|------------------------------------|-----------|------------------|-----------|----------------|-----------|
| | | x = 799751.60 m | | y = 5283157.36 m | | z = 704.66 m | |
| | | Werktag (6h-22h) | | Sonntag (6h-22h) | | Nacht (22h-6h) | |
| | | L r,i,A | L r,A | L r,i,A | L r,A | L r,i,A | L r,A |
| | | /dB | /dB | /dB | /dB | /dB | /dB |
| EZQi004 » | Rangieren | 43 | 43 | | | | |
| EZQi003 » | Rangieren | 37 | 44 | | | | |
| LIQi002 » | Anlieferung Küche | 37 | 45 | | | | |
| FLQi004 » | Tiefgaragentor | 36 | 45 | 37 | 37 | 28 | 28 |
| PRKL002 » | Parkfläche Rosetti | 34 | 46 | 36 | 40 | | 28 |
| LIQi008 » | Ausfahrt Tiefgarage | 33 | 46 | 35 | 41 | 25 | 30 |
| LIQi009 » | Zufahrt Tiefgarage | 33 | 46 | 34 | 42 | 25 | 31 |
| LIQi001 » | Anlieferung Hackschnitzel u | 33 | 46 | | 42 | | 31 |
| PRKL003 » | Parkfläche Friedl Nord | 29 | 46 | 31 | 42 | | 31 |
| PRKL001 » | Parkfläche Zwingerstraße | 27 | 46 | 28 | 42 | | 31 |
| PRKL004 » | Parkfläche Friedl Süd | 26 | 46 | 27 | 42 | | 31 |
| EZQi001 » | Küchnabluft | 22 | 46 | 22 | 42 | | 31 |
| PRKL005 » | Parkfläche Neubau | 19 | 46 | 21 | 43 | 18 | 31 |
| FLQi001 » | Bolzplatz | 18 | 46 | 18 | 43 | | 31 |
| EZQi002 » | Wärmepumpe | 17 | 46 | 19 | 43 | 15 | 31 |
| FLQi002 » | Öffnung Tiefgarage | 15 | 46 | 17 | 43 | 7 | 31 |
| FLQi005 » | Basketballplatz | 13 | 46 | 13 | 43 | | 31 |
| n=17 | Summe | | 46 | | 43 | | 31 |

| IPkt064 » | Neubau 3 EG West | Variante 0 Einstellung: Schönsicht | | | | | |
|-----------|-----------------------------|------------------------------------|-----------|------------------|-----------|----------------|-----------|
| | | x = 799736.56 m | | y = 5283182.22 m | | z = 698.07 m | |
| | | Werktag (6h-22h) | | Sonntag (6h-22h) | | Nacht (22h-6h) | |
| | | L r,i,A | L r,A | L r,i,A | L r,A | L r,i,A | L r,A |
| | | /dB | /dB | /dB | /dB | /dB | /dB |
| LIQi002 » | Anlieferung Küche | 39 | 39 | | | | |
| EZQi004 » | Rangieren | 38 | 42 | | | | |
| PRKL003 » | Parkfläche Friedl Nord | 24 | 42 | 26 | 26 | | |
| PRKL002 » | Parkfläche Rosetti | 21 | 42 | 23 | 27 | | |
| FLQi001 » | Bolzplatz | 16 | 42 | 16 | 28 | | |
| PRKL004 » | Parkfläche Friedl Süd | 12 | 42 | 14 | 28 | | |
| FLQi002 » | Öffnung Tiefgarage | 12 | 42 | 13 | 28 | 4 | 4 |
| EZQi002 » | Wärmepumpe | 12 | 42 | 13 | 28 | 10 | 11 |
| FLQi005 » | Basketballplatz | 11 | 42 | 11 | 28 | | 11 |
| EZQi003 » | Rangieren | 9 | 42 | | 28 | | 11 |
| PRKL001 » | Parkfläche Zwingerstraße | 7 | 42 | 9 | 28 | | 11 |
| FLQi004 » | Tiefgaragentor | 6 | 42 | 7 | 28 | -2 | 11 |
| EZQi001 » | Küchnabluft | 6 | 42 | 6 | 28 | | 11 |
| LIQi001 » | Anlieferung Hackschnitzel u | 6 | 42 | | 28 | | 11 |
| LIQi008 » | Ausfahrt Tiefgarage | 3 | 42 | 5 | 28 | -5 | 11 |
| LIQi009 » | Zufahrt Tiefgarage | 2 | 42 | 4 | 28 | -5 | 11 |
| PRKL005 » | Parkfläche Neubau | -1 | 42 | 0 | 28 | -2 | 11 |
| n=17 | Summe | | 42 | | 28 | | 11 |

| | | |
|-------------------------------------|--|--|
| Firma: IFB Eigenschenk GmbH | Projekt: Neuaufstellung des Bebauungsplans | |
| Bearbeiter: Martina Haasler B. Eng. | "SO Klinik Schönsicht" | |
| Auftragsnr.: 3231477 | in 83483 Bischofswiesen | |

| IPkt065 » | Neubau 3 1.OG West | Variante 0 Einstellung: Schönsicht | | | | | |
|-----------|-----------------------------|------------------------------------|-----------|------------------|-----------|----------------|-----------|
| | | x = 799736.56 m | | y = 5283182.22 m | | z = 701.07 m | |
| | | Werktag (6h-22h) | | Sonntag (6h-22h) | | Nacht (22h-6h) | |
| | | L r,i,A | L r,A | L r,i,A | L r,A | L r,i,A | L r,A |
| | | /dB | /dB | /dB | /dB | /dB | /dB |
| EZQi004 » | Rangieren | 40 | 40 | | | | |
| LIQi002 » | Anlieferung Küche | 40 | 43 | | | | |
| PRKL003 » | Parkfläche Friedl Nord | 25 | 43 | 26 | 26 | | |
| PRKL002 » | Parkfläche Rosetti | 23 | 43 | 24 | 28 | | |
| FLQi001 » | Bolzplatz | 16 | 43 | 16 | 29 | | |
| PRKL004 » | Parkfläche Friedl Süd | 13 | 43 | 15 | 29 | | |
| FLQi002 » | Öffnung Tiefgarage | 12 | 43 | 13 | 29 | 4 | 4 |
| LIQi001 » | Anlieferung Hackschnitzel u | 11 | 43 | | 29 | | 4 |
| EZQi002 » | Wärmepumpe | 11 | 43 | 13 | 29 | 10 | 11 |
| FLQi005 » | Basketballplatz | 11 | 43 | 11 | 29 | | 11 |
| EZQi003 » | Rangieren | 9 | 43 | | 29 | | 11 |
| LIQi008 » | Ausfahrt Tiefgarage | 7 | 43 | 9 | 29 | -0 | 11 |
| EZQi001 » | Küchnabluft | 7 | 43 | 7 | 29 | | 11 |
| PRKL001 » | Parkfläche Zwingerstraße | 7 | 43 | 9 | 29 | | 11 |
| LIQi009 » | Zufahrt Tiefgarage | 6 | 43 | 8 | 29 | -1 | 11 |
| FLQi004 » | Tiefgaragentor | 6 | 43 | 7 | 29 | -2 | 11 |
| PRKL005 » | Parkfläche Neubau | -1 | 43 | 1 | 29 | -2 | 12 |
| n=17 | Summe | | 43 | | 29 | | 12 |

| IPkt066 » | Neubau 3 2.OG West | Variante 0 Einstellung: Schönsicht | | | | | |
|-----------|-----------------------------|------------------------------------|-----------|------------------|-----------|----------------|-----------|
| | | x = 799736.56 m | | y = 5283182.22 m | | z = 704.07 m | |
| | | Werktag (6h-22h) | | Sonntag (6h-22h) | | Nacht (22h-6h) | |
| | | L r,i,A | L r,A | L r,i,A | L r,A | L r,i,A | L r,A |
| | | /dB | /dB | /dB | /dB | /dB | /dB |
| EZQi004 » | Rangieren | 40 | 40 | | | | |
| LIQi002 » | Anlieferung Küche | 39 | 43 | | | | |
| PRKL003 » | Parkfläche Friedl Nord | 25 | 43 | 27 | 27 | | |
| PRKL002 » | Parkfläche Rosetti | 23 | 43 | 25 | 29 | | |
| FLQi001 » | Bolzplatz | 17 | 43 | 17 | 29 | | |
| PRKL004 » | Parkfläche Friedl Süd | 14 | 43 | 15 | 30 | | |
| FLQi005 » | Basketballplatz | 12 | 43 | 12 | 30 | | |
| LIQi001 » | Anlieferung Hackschnitzel u | 12 | 43 | | 30 | | |
| EZQi001 » | Küchnabluft | 12 | 43 | 12 | 30 | | |
| FLQi002 » | Öffnung Tiefgarage | 12 | 43 | 13 | 30 | 3 | 3 |
| EZQi002 » | Wärmepumpe | 11 | 43 | 13 | 30 | 9 | 10 |
| EZQi003 » | Rangieren | 9 | 43 | | 30 | | 10 |
| LIQi008 » | Ausfahrt Tiefgarage | 8 | 43 | 10 | 30 | 0 | 11 |
| PRKL001 » | Parkfläche Zwingerstraße | 7 | 43 | 9 | 30 | | 11 |
| FLQi004 » | Tiefgaragentor | 7 | 43 | 9 | 30 | -1 | 11 |
| LIQi009 » | Zufahrt Tiefgarage | 7 | 43 | 9 | 30 | -1 | 11 |
| PRKL005 » | Parkfläche Neubau | 0 | 43 | 2 | 30 | -0 | 12 |
| n=17 | Summe | | 43 | | 30 | | 12 |

| | | |
|-------------------------------------|--|--|
| Firma: IFB Eigenschenk GmbH | Projekt: Neuaufstellung des Bebauungsplans | |
| Bearbeiter: Martina Haasler B. Eng. | "SO Klinik Schönsicht" | |
| Auftragsnr.: 3231477 | in 83483 Bischofswiesen | |

| IPkt067 » | Neubau 3 EG Nord | Variante 0 Einstellung: Schönsicht | | | | | |
|-----------|-----------------------------|------------------------------------|-----------|------------------|-----------|----------------|-----------|
| | | x = 799754.68 m | | y = 5283195.37 m | | z = 698.89 m | |
| | | Werktag (6h-22h) | | Sonntag (6h-22h) | | Nacht (22h-6h) | |
| | | L r,i,A | L r,A | L r,i,A | L r,A | L r,i,A | L r,A |
| | | /dB | /dB | /dB | /dB | /dB | /dB |
| FLQi001 » | Bolzplatz | 19 | 19 | 19 | 19 | | |
| FLQi005 » | Basketballplatz | 14 | 21 | 14 | 21 | | |
| FLQi002 » | Öffnung Tiefgarage | 12 | 21 | 14 | 21 | 4 | 4 |
| EZQi004 » | Rangieren | 12 | 22 | | 21 | | 4 |
| LIQi002 » | Anlieferung Küche | 11 | 22 | | 21 | | 4 |
| EZQi002 » | Wärmepumpe | 11 | 22 | 13 | 22 | 9 | 10 |
| EZQi003 » | Rangieren | 8 | 23 | | 22 | | 10 |
| PRKL001 » | Parkfläche Zwingerstraße | 7 | 23 | 8 | 22 | | 10 |
| FLQi004 » | Tiefgaragentor | 5 | 23 | 7 | 22 | -3 | 10 |
| LIQi001 » | Anlieferung Hackschnitzel u | 4 | 23 | | 22 | | 10 |
| PRKL002 » | Parkfläche Rosetti | 2 | 23 | 4 | 22 | | 10 |
| EZQi001 » | Küchnabluft | 2 | 23 | 2 | 22 | | 10 |
| LIQi008 » | Ausfahrt Tiefgarage | 1 | 23 | 3 | 22 | -6 | 11 |
| LIQi009 » | Zufahrt Tiefgarage | 1 | 23 | 3 | 22 | -7 | 11 |
| PRKL003 » | Parkfläche Friedl Nord | 1 | 23 | 2 | 22 | | 11 |
| PRKL005 » | Parkfläche Neubau | -1 | 23 | 1 | 23 | -1 | 11 |
| PRKL004 » | Parkfläche Friedl Süd | -2 | 23 | -1 | 23 | | 11 |
| n=17 | Summe | | 23 | | 23 | | 11 |

| IPkt068 » | Neubau 3 1.OG Nord | Variante 0 Einstellung: Schönsicht | | | | | |
|-----------|-----------------------------|------------------------------------|-----------|------------------|-----------|----------------|-----------|
| | | x = 799754.68 m | | y = 5283195.37 m | | z = 701.89 m | |
| | | Werktag (6h-22h) | | Sonntag (6h-22h) | | Nacht (22h-6h) | |
| | | L r,i,A | L r,A | L r,i,A | L r,A | L r,i,A | L r,A |
| | | /dB | /dB | /dB | /dB | /dB | /dB |
| FLQi001 » | Bolzplatz | 21 | 21 | 21 | 21 | | |
| FLQi005 » | Basketballplatz | 16 | 22 | 16 | 22 | | |
| EZQi004 » | Rangieren | 14 | 23 | | 22 | | |
| LIQi002 » | Anlieferung Küche | 13 | 23 | | 22 | | |
| FLQi002 » | Öffnung Tiefgarage | 12 | 23 | 14 | 23 | 4 | 4 |
| EZQi002 » | Wärmepumpe | 11 | 24 | 13 | 23 | 9 | 10 |
| EZQi003 » | Rangieren | 8 | 24 | | 23 | | 10 |
| PRKL001 » | Parkfläche Zwingerstraße | 7 | 24 | 8 | 23 | | 10 |
| FLQi004 » | Tiefgaragentor | 5 | 24 | 6 | 23 | -3 | 10 |
| LIQi001 » | Anlieferung Hackschnitzel u | 4 | 24 | | 23 | | 10 |
| PRKL002 » | Parkfläche Rosetti | 3 | 24 | 4 | 23 | | 10 |
| PRKL003 » | Parkfläche Friedl Nord | 3 | 24 | 4 | 23 | | 10 |
| EZQi001 » | Küchnabluft | 2 | 24 | 2 | 23 | | 10 |
| LIQi008 » | Ausfahrt Tiefgarage | 2 | 24 | 3 | 23 | -6 | 11 |
| LIQi009 » | Zufahrt Tiefgarage | 1 | 24 | 3 | 23 | -6 | 11 |
| PRKL005 » | Parkfläche Neubau | -0 | 24 | 1 | 23 | -1 | 11 |
| PRKL004 » | Parkfläche Friedl Süd | -1 | 24 | 0 | 23 | | 11 |
| n=17 | Summe | | 24 | | 23 | | 11 |

| | | |
|-------------------------------------|--|--|
| Firma: IFB Eigenschenk GmbH | Projekt: Neuaufstellung des Bebauungsplans | |
| Bearbeiter: Martina Haasler B. Eng. | "SO Klinik Schönsicht" | |
| Auftragsnr.: 3231477 | in 83483 Bischofswiesen | |

| IPkt069 » | Neubau 3 2.OG Nord | Variante 0 Einstellung: Schönsicht | | | | | |
|-----------|-----------------------------|------------------------------------|-----------|------------------|-----------|----------------|-----------|
| | | x = 799754.68 m | | y = 5283195.37 m | | z = 704.89 m | |
| | | Werktag (6h-22h) | | Sonntag (6h-22h) | | Nacht (22h-6h) | |
| | | L r,i,A | L r,A | L r,i,A | L r,A | L r,i,A | L r,A |
| | | /dB | /dB | /dB | /dB | /dB | /dB |
| FLQi001 » | Bolzplatz | 22 | 22 | 22 | 22 | | |
| FLQi005 » | Basketballplatz | 17 | 23 | 17 | 23 | | |
| EZQi004 » | Rangieren | 15 | 24 | | 23 | | |
| LIQi002 » | Anlieferung Küche | 13 | 24 | | 23 | | |
| FLQi002 » | Öffnung Tiefgarage | 12 | 24 | 14 | 24 | 4 | 4 |
| EZQi002 » | Wärmepumpe | 11 | 25 | 13 | 24 | 9 | 10 |
| EZQi003 » | Rangieren | 8 | 25 | | 24 | | 10 |
| PRKL001 » | Parkfläche Zwingerstraße | 7 | 25 | 8 | 24 | | 10 |
| FLQi004 » | Tiefgaragentor | 5 | 25 | 6 | 24 | -3 | 10 |
| LIQi001 » | Anlieferung Hackschnitzel u | 5 | 25 | | 24 | | 10 |
| EZQi001 » | Küchnabluft | 4 | 25 | 4 | 24 | | 10 |
| PRKL002 » | Parkfläche Rosetti | 4 | 25 | 6 | 24 | | 10 |
| PRKL003 » | Parkfläche Friedl Nord | 3 | 25 | 4 | 24 | | 10 |
| LIQi008 » | Ausfahrt Tiefgarage | 2 | 25 | 4 | 24 | -6 | 10 |
| LIQi009 » | Zufahrt Tiefgarage | 1 | 25 | 3 | 24 | -6 | 11 |
| PRKL005 » | Parkfläche Neubau | -0 | 25 | 1 | 24 | -1 | 11 |
| PRKL004 » | Parkfläche Friedl Süd | -1 | 25 | 0 | 24 | | 11 |
| n=17 | Summe | | 25 | | 24 | | 11 |

| IPkt070 » | Neubau 3 EG Ost | Variante 0 Einstellung: Schönsicht | | | | | |
|-----------|-----------------------------|------------------------------------|-----------|------------------|-----------|----------------|-----------|
| | | x = 799776.95 m | | y = 5283194.05 m | | z = 698.74 m | |
| | | Werktag (6h-22h) | | Sonntag (6h-22h) | | Nacht (22h-6h) | |
| | | L r,i,A | L r,A | L r,i,A | L r,A | L r,i,A | L r,A |
| | | /dB | /dB | /dB | /dB | /dB | /dB |
| FLQi001 » | Bolzplatz | 20 | 20 | 20 | 20 | | |
| FLQi005 » | Basketballplatz | 15 | 21 | 15 | 21 | | |
| FLQi002 » | Öffnung Tiefgarage | 14 | 22 | 16 | 22 | 6 | 6 |
| EZQi002 » | Wärmepumpe | 11 | 22 | 13 | 23 | 10 | 11 |
| EZQi004 » | Rangieren | 10 | 22 | | 23 | | 11 |
| EZQi003 » | Rangieren | 8 | 23 | | 23 | | 11 |
| LIQi002 » | Anlieferung Küche | 8 | 23 | | 23 | | 11 |
| PRKL001 » | Parkfläche Zwingerstraße | 7 | 23 | 9 | 23 | | 11 |
| FLQi004 » | Tiefgaragentor | 5 | 23 | 7 | 23 | -3 | 11 |
| PRKL005 » | Parkfläche Neubau | 5 | 23 | 7 | 23 | 4 | 12 |
| LIQi001 » | Anlieferung Hackschnitzel u | 4 | 23 | | 23 | | 12 |
| LIQi008 » | Ausfahrt Tiefgarage | 1 | 23 | 3 | 23 | -7 | 12 |
| PRKL002 » | Parkfläche Rosetti | 1 | 23 | 3 | 23 | | 12 |
| EZQi001 » | Küchnabluft | 1 | 23 | 1 | 23 | | 12 |
| LIQi009 » | Zufahrt Tiefgarage | 1 | 23 | 2 | 23 | -7 | 12 |
| PRKL003 » | Parkfläche Friedl Nord | -0 | 23 | 1 | 23 | | 12 |
| PRKL004 » | Parkfläche Friedl Süd | -2 | 23 | -1 | 23 | | 12 |
| n=17 | Summe | | 23 | | 23 | | 12 |

| | | |
|-------------------------------------|--|--|
| Firma: IFB Eigenschenk GmbH | Projekt: Neuaufstellung des Bebauungsplans | |
| Bearbeiter: Martina Haasler B. Eng. | "SO Klinik Schönsicht" | |
| Auftragsnr.: 3231477 | in 83483 Bischofswiesen | |

| IPkt071 » | Neubau 3 1.OG Ost | Variante 0 Einstellung: Schönsicht | | | | | |
|-----------|-----------------------------|------------------------------------|-----------|------------------|-----------|----------------|-----------|
| | | x = 799776.95 m | | y = 5283194.05 m | | z = 701.74 m | |
| | | Werktag (6h-22h) | | Sonntag (6h-22h) | | Nacht (22h-6h) | |
| | | L r,i,A | L r,A | L r,i,A | L r,A | L r,i,A | L r,A |
| | | /dB | /dB | /dB | /dB | /dB | /dB |
| FLQi001 » | Bolzplatz | 20 | 20 | 20 | 20 | | |
| FLQi005 » | Basketballplatz | 15 | 21 | 15 | 21 | | |
| FLQi002 » | Öffnung Tiefgarage | 14 | 22 | 16 | 22 | 6 | 6 |
| EZQi002 » | Wärmepumpe | 11 | 22 | 13 | 23 | 9 | 11 |
| EZQi004 » | Rangieren | 10 | 23 | | 23 | | 11 |
| PRKL001 » | Parkfläche Zwingerstraße | 9 | 23 | 11 | 23 | | 11 |
| LIQi002 » | Anlieferung Küche | 8 | 23 | | 23 | | 11 |
| EZQi003 » | Rangieren | 8 | 23 | | 23 | | 11 |
| LIQi008 » | Ausfahrt Tiefgarage | 6 | 23 | 8 | 23 | -2 | 11 |
| LIQi009 » | Zufahrt Tiefgarage | 5 | 23 | 7 | 23 | -2 | 11 |
| PRKL005 » | Parkfläche Neubau | 5 | 23 | 7 | 24 | 5 | 12 |
| FLQi004 » | Tiefgaragentor | 5 | 23 | 7 | 24 | -3 | 12 |
| PRKL004 » | Parkfläche Friedl Süd | 5 | 24 | 6 | 24 | | 12 |
| LIQi001 » | Anlieferung Hackschnitzel u | 4 | 24 | | 24 | | 12 |
| PRKL003 » | Parkfläche Friedl Nord | 2 | 24 | 4 | 24 | | 12 |
| EZQi001 » | Küchnabluft | 1 | 24 | 1 | 24 | | 12 |
| PRKL002 » | Parkfläche Rosetti | 1 | 24 | 3 | 24 | | 12 |
| n=17 | Summe | | 24 | | 24 | | 12 |

| IPkt072 » | Neubau 3 2.OG Ost | Variante 0 Einstellung: Schönsicht | | | | | |
|-----------|-----------------------------|------------------------------------|-----------|------------------|-----------|----------------|-----------|
| | | x = 799776.95 m | | y = 5283194.05 m | | z = 704.74 m | |
| | | Werktag (6h-22h) | | Sonntag (6h-22h) | | Nacht (22h-6h) | |
| | | L r,i,A | L r,A | L r,i,A | L r,A | L r,i,A | L r,A |
| | | /dB | /dB | /dB | /dB | /dB | /dB |
| FLQi001 » | Bolzplatz | 21 | 21 | 21 | 21 | | |
| FLQi005 » | Basketballplatz | 16 | 23 | 16 | 23 | | |
| FLQi002 » | Öffnung Tiefgarage | 14 | 23 | 16 | 23 | 6 | 6 |
| EZQi002 » | Wärmepumpe | 11 | 23 | 13 | 24 | 9 | 11 |
| EZQi003 » | Rangieren | 10 | 24 | | 24 | | 11 |
| EZQi004 » | Rangieren | 10 | 24 | | 24 | | 11 |
| PRKL001 » | Parkfläche Zwingerstraße | 9 | 24 | 11 | 24 | | 11 |
| LIQi001 » | Anlieferung Hackschnitzel u | 9 | 24 | | 24 | | 11 |
| LIQi002 » | Anlieferung Küche | 8 | 24 | | 24 | | 11 |
| LIQi008 » | Ausfahrt Tiefgarage | 8 | 24 | 10 | 24 | 0 | 11 |
| LIQi009 » | Zufahrt Tiefgarage | 7 | 24 | 9 | 24 | -1 | 12 |
| PRKL004 » | Parkfläche Friedl Süd | 6 | 24 | 8 | 24 | | 12 |
| PRKL005 » | Parkfläche Neubau | 6 | 24 | 8 | 24 | 5 | 12 |
| FLQi004 » | Tiefgaragentor | 5 | 25 | 7 | 24 | -3 | 13 |
| EZQi001 » | Küchnabluft | 4 | 25 | 4 | 25 | | 13 |
| PRKL003 » | Parkfläche Friedl Nord | 2 | 25 | 4 | 25 | | 13 |
| PRKL002 » | Parkfläche Rosetti | 2 | 25 | 3 | 25 | | 13 |
| n=17 | Summe | | 25 | | 25 | | 13 |

| | | |
|-------------------------------------|--|--|
| Firma: IFB Eigenschenk GmbH | Projekt: Neuaufstellung des Bebauungsplans | |
| Bearbeiter: Martina Haasler B. Eng. | "SO Klinik Schönsicht" | |
| Auftragsnr.: 3231477 | in 83483 Bischofswiesen | |

| IPkt074 » | Neubau 3 1.OG Süd | Variante 0 Einstellung: Schönsicht | | | | | |
|-----------|-----------------------------|------------------------------------|-----------|------------------|-----------|----------------|-----------|
| | | x = 799758.84 m | | y = 5283180.90 m | | z = 700.16 m | |
| | | Werktag (6h-22h) | | Sonntag (6h-22h) | | Nacht (22h-6h) | |
| | | L r,i,A | L r,A | L r,i,A | L r,A | L r,i,A | L r,A |
| | | /dB | /dB | /dB | /dB | /dB | /dB |
| PRKL005 » | Parkfläche Neubau | 19 | 19 | 21 | 21 | 19 | 19 |
| FLQi001 » | Bolzplatz | 17 | 21 | 17 | 22 | | 19 |
| EZQi004 » | Rangieren | 16 | 22 | | 22 | | 19 |
| FLQi002 » | Öffnung Tiefgarage | 16 | 23 | 18 | 24 | 8 | 19 |
| LIQi002 » | Anlieferung Küche | 13 | 24 | | 24 | | 19 |
| EZQi002 » | Wärmepumpe | 13 | 24 | 14 | 24 | 11 | 20 |
| LIQi009 » | Zufahrt Tiefgarage | 12 | 24 | 14 | 25 | 5 | 20 |
| LIQi008 » | Ausfahrt Tiefgarage | 12 | 25 | 14 | 25 | 5 | 20 |
| FLQi005 » | Basketballplatz | 12 | 25 | 12 | 25 | | 20 |
| EZQi001 » | Küchnabluft | 11 | 25 | 11 | 25 | | 20 |
| EZQi003 » | Rangieren | 10 | 25 | | 25 | | 20 |
| LIQi001 » | Anlieferung Hackschnitzel u | 9 | 25 | | 25 | | 20 |
| PRKL001 » | Parkfläche Zwingerstraße | 9 | 25 | 10 | 25 | | 20 |
| FLQi004 » | Tiefgaragentor | 7 | 25 | 9 | 26 | -1 | 20 |
| PRKL004 » | Parkfläche Friedl Süd | 5 | 25 | 7 | 26 | | 20 |
| PRKL003 » | Parkfläche Friedl Nord | 5 | 25 | 7 | 26 | | 20 |
| PRKL002 » | Parkfläche Rosetti | 4 | 26 | 6 | 26 | | 20 |
| n=17 | Summe | | 26 | | 26 | | 20 |

| IPkt075 » | Neubau 3 2.OG Süd | Variante 0 Einstellung: Schönsicht | | | | | |
|-----------|-----------------------------|------------------------------------|-----------|------------------|-----------|----------------|-----------|
| | | x = 799758.84 m | | y = 5283180.90 m | | z = 703.16 m | |
| | | Werktag (6h-22h) | | Sonntag (6h-22h) | | Nacht (22h-6h) | |
| | | L r,i,A | L r,A | L r,i,A | L r,A | L r,i,A | L r,A |
| | | /dB | /dB | /dB | /dB | /dB | /dB |
| PRKL005 » | Parkfläche Neubau | 21 | 21 | 22 | 22 | 20 | 20 |
| FLQi001 » | Bolzplatz | 18 | 23 | 18 | 24 | | 20 |
| EZQi004 » | Rangieren | 17 | 24 | | 24 | | 20 |
| FLQi002 » | Öffnung Tiefgarage | 16 | 24 | 18 | 25 | 8 | 20 |
| LIQi002 » | Anlieferung Küche | 15 | 25 | | 25 | | 20 |
| LIQi009 » | Zufahrt Tiefgarage | 14 | 25 | 15 | 25 | 6 | 21 |
| LIQi008 » | Ausfahrt Tiefgarage | 13 | 25 | 15 | 26 | 6 | 21 |
| PRKL001 » | Parkfläche Zwingerstraße | 13 | 26 | 15 | 26 | | 21 |
| FLQi005 » | Basketballplatz | 13 | 26 | 13 | 26 | | 21 |
| EZQi001 » | Küchnabluft | 13 | 26 | 13 | 26 | | 21 |
| EZQi002 » | Wärmepumpe | 13 | 26 | 14 | 27 | 11 | 21 |
| EZQi003 » | Rangieren | 10 | 26 | | 27 | | 21 |
| LIQi001 » | Anlieferung Hackschnitzel u | 10 | 26 | | 27 | | 21 |
| PRKL002 » | Parkfläche Rosetti | 8 | 26 | 9 | 27 | | 21 |
| FLQi004 » | Tiefgaragentor | 7 | 27 | 9 | 27 | -1 | 21 |
| PRKL004 » | Parkfläche Friedl Süd | 6 | 27 | 8 | 27 | | 21 |
| PRKL003 » | Parkfläche Friedl Nord | 5 | 27 | 7 | 27 | | 21 |
| n=17 | Summe | | 27 | | 27 | | 21 |

| | | |
|-------------------------------------|--|--|
| Firma: IFB Eigenschenk GmbH | Projekt: Neuaufstellung des Bebauungsplans | |
| Bearbeiter: Martina Haasler B. Eng. | "SO Klinik Schönsicht" | |
| Auftragsnr.: 3231477 | in 83483 Bischofswiesen | |

| IPkt073 » | Neubau 3 EG Süd | Variante 0 Einstellung: Schönsicht | | | | | |
|-----------|-----------------------------|------------------------------------|-----------|------------------|-----------|----------------|-----------|
| | | x = 799758.84 m | | y = 5283180.90 m | | z = 697.16 m | |
| | | Werktag (6h-22h) | | Sonntag (6h-22h) | | Nacht (22h-6h) | |
| | | L r,i,A | L r,A | L r,i,A | L r,A | L r,i,A | L r,A |
| | | /dB | /dB | /dB | /dB | /dB | /dB |
| PRKL005 » | Parkfläche Neubau | 19 | 19 | 20 | 20 | 18 | 18 |
| FLQi001 » | Bolzplatz | 17 | 21 | 17 | 22 | | 18 |
| FLQi002 » | Öffnung Tiefgarage | 16 | 22 | 18 | 23 | 8 | 18 |
| EZQi004 » | Rangieren | 14 | 23 | | 23 | | 18 |
| LIQi002 » | Anlieferung Küche | 13 | 23 | | 23 | | 18 |
| EZQi002 » | Wärmepumpe | 13 | 23 | 14 | 24 | 11 | 19 |
| FLQi005 » | Basketballplatz | 12 | 24 | 12 | 24 | | 19 |
| EZQi001 » | Küchnabluft | 10 | 24 | 10 | 24 | | 19 |
| EZQi003 » | Rangieren | 10 | 24 | | 24 | | 19 |
| PRKL001 » | Parkfläche Zwingerstraße | 9 | 24 | 10 | 24 | | 19 |
| FLQi004 » | Tiefgaragentor | 7 | 24 | 9 | 25 | -1 | 19 |
| LIQi001 » | Anlieferung Hackschnitzel u | 6 | 24 | | 25 | | 19 |
| PRKL002 » | Parkfläche Rosetti | 4 | 24 | 6 | 25 | | 19 |
| LIQi008 » | Ausfahrt Tiefgarage | 4 | 24 | 5 | 25 | -4 | 19 |
| LIQi009 » | Zufahrt Tiefgarage | 3 | 24 | 5 | 25 | -4 | 19 |
| PRKL003 » | Parkfläche Friedl Nord | 2 | 25 | 3 | 25 | | 19 |
| PRKL004 » | Parkfläche Friedl Süd | -1 | 25 | 1 | 25 | | 19 |
| n=17 | Summe | | 25 | | 25 | | 19 |

| IPkt076 » | Haupthaus EG S/W | Variante 0 Einstellung: Schönsicht | | | | | |
|-----------|-----------------------------|------------------------------------|-----------|------------------|-----------|----------------|-----------|
| | | x = 799794.43 m | | y = 5283183.42 m | | z = 698.65 m | |
| | | Werktag (6h-22h) | | Sonntag (6h-22h) | | Nacht (22h-6h) | |
| | | L r,i,A | L r,A | L r,i,A | L r,A | L r,i,A | L r,A |
| | | /dB | /dB | /dB | /dB | /dB | /dB |
| PRKL005 » | Parkfläche Neubau | 27 | 27 | 29 | 29 | 26 | 26 |
| FLQi002 » | Öffnung Tiefgarage | 20 | 28 | 22 | 29 | 12 | 26 |
| FLQi001 » | Bolzplatz | 20 | 28 | 20 | 30 | | 26 |
| PRKL003 » | Parkfläche Friedl Nord | 20 | 29 | 21 | 30 | | 26 |
| LIQi008 » | Ausfahrt Tiefgarage | 19 | 29 | 21 | 31 | 11 | 26 |
| LIQi009 » | Zufahrt Tiefgarage | 19 | 30 | 20 | 31 | 11 | 27 |
| LIQi002 » | Anlieferung Küche | 17 | 30 | | 31 | | 27 |
| PRKL002 » | Parkfläche Rosetti | 16 | 30 | 18 | 31 | | 27 |
| FLQi005 » | Basketballplatz | 15 | 30 | 15 | 32 | | 27 |
| EZQi001 » | Küchnabluft | 14 | 30 | 14 | 32 | | 27 |
| EZQi002 » | Wärmepumpe | 12 | 30 | 14 | 32 | 11 | 27 |
| EZQi004 » | Rangieren | 9 | 30 | | 32 | | 27 |
| EZQi003 » | Rangieren | 9 | 31 | | 32 | | 27 |
| PRKL001 » | Parkfläche Zwingerstraße | 8 | 31 | 10 | 32 | | 27 |
| FLQi004 » | Tiefgaragentor | 6 | 31 | 7 | 32 | -2 | 27 |
| LIQi001 » | Anlieferung Hackschnitzel u | 6 | 31 | | 32 | | 27 |
| PRKL004 » | Parkfläche Friedl Süd | 3 | 31 | 4 | 32 | | 27 |
| n=17 | Summe | | 31 | | 32 | | 27 |

| | | |
|-------------------------------------|--|--|
| Firma: IFB Eigenschenk GmbH | Projekt: Neuaufstellung des Bebauungsplans | |
| Bearbeiter: Martina Haasler B. Eng. | "SO Klinik Schönsicht" | |
| Auftragsnr.: 3231477 | in 83483 Bischofswiesen | |

| IPkt077 » | Haupthaus 1.OG S/W | Variante 0 Einstellung: Schönsicht | | | | | |
|-----------|-----------------------------|------------------------------------|-----------|------------------|-----------|----------------|-----------|
| | | x = 799794.43 m | | y = 5283183.42 m | | z = 701.65 m | |
| | | Werktag (6h-22h) | | Sonntag (6h-22h) | | Nacht (22h-6h) | |
| | | L r,i,A | L r,A | L r,i,A | L r,A | L r,i,A | L r,A |
| | | /dB | /dB | /dB | /dB | /dB | /dB |
| PRKL005 » | Parkfläche Neubau | 29 | 29 | 31 | 31 | 29 | 29 |
| PRKL003 » | Parkfläche Friedl Nord | 21 | 30 | 22 | 32 | | 29 |
| FLQi002 » | Öffnung Tiefgarage | 21 | 30 | 22 | 32 | 12 | 29 |
| FLQi001 » | Bolzplatz | 20 | 31 | 20 | 32 | | 29 |
| LIQi008 » | Ausfahrt Tiefgarage | 20 | 31 | 22 | 33 | 12 | 29 |
| LIQi002 » | Anlieferung Küche | 20 | 31 | | 33 | | 29 |
| LIQi009 » | Zufahrt Tiefgarage | 20 | 32 | 21 | 33 | 12 | 29 |
| PRKL002 » | Parkfläche Rosetti | 17 | 32 | 19 | 33 | | 29 |
| EZQi001 » | Küchnabluft | 16 | 32 | 16 | 33 | | 29 |
| FLQi005 » | Basketballplatz | 15 | 32 | 15 | 33 | | 29 |
| EZQi003 » | Rangieren | 14 | 32 | | 33 | | 29 |
| PRKL001 » | Parkfläche Zwingerstraße | 13 | 32 | 15 | 33 | | 29 |
| EZQi002 » | Wärmepumpe | 12 | 32 | 14 | 33 | 10 | 29 |
| LIQi001 » | Anlieferung Hackschnitzel u | 10 | 32 | | 33 | | 29 |
| EZQi004 » | Rangieren | 9 | 32 | | 33 | | 29 |
| FLQi004 » | Tiefgaragentor | 9 | 32 | 11 | 33 | 1 | 29 |
| PRKL004 » | Parkfläche Friedl Süd | 6 | 32 | 8 | 33 | | 29 |
| n=17 | Summe | | 32 | | 33 | | 29 |

| IPkt078 » | Haupthaus 2.OG S/W | Variante 0 Einstellung: Schönsicht | | | | | |
|-----------|-----------------------------|------------------------------------|-----------|------------------|-----------|----------------|-----------|
| | | x = 799794.43 m | | y = 5283183.42 m | | z = 704.65 m | |
| | | Werktag (6h-22h) | | Sonntag (6h-22h) | | Nacht (22h-6h) | |
| | | L r,i,A | L r,A | L r,i,A | L r,A | L r,i,A | L r,A |
| | | /dB | /dB | /dB | /dB | /dB | /dB |
| PRKL005 » | Parkfläche Neubau | 30 | 30 | 32 | 32 | 29 | 29 |
| LIQi002 » | Anlieferung Küche | 21 | 31 | | 32 | | 29 |
| PRKL003 » | Parkfläche Friedl Nord | 21 | 31 | 23 | 32 | | 29 |
| LIQi008 » | Ausfahrt Tiefgarage | 21 | 31 | 23 | 33 | 13 | 29 |
| FLQi001 » | Bolzplatz | 21 | 32 | 21 | 33 | | 29 |
| FLQi002 » | Öffnung Tiefgarage | 21 | 32 | 22 | 33 | 13 | 29 |
| LIQi009 » | Zufahrt Tiefgarage | 20 | 32 | 22 | 34 | 13 | 30 |
| PRKL002 » | Parkfläche Rosetti | 19 | 33 | 21 | 34 | | 30 |
| EZQi001 » | Küchnabluft | 18 | 33 | 18 | 34 | | 30 |
| FLQi005 » | Basketballplatz | 16 | 33 | 16 | 34 | | 30 |
| PRKL001 » | Parkfläche Zwingerstraße | 14 | 33 | 16 | 34 | | 30 |
| EZQi003 » | Rangieren | 13 | 33 | | 34 | | 30 |
| EZQi002 » | Wärmepumpe | 12 | 33 | 14 | 34 | 10 | 30 |
| PRKL004 » | Parkfläche Friedl Süd | 12 | 33 | 14 | 34 | | 30 |
| LIQi001 » | Anlieferung Hackschnitzel u | 10 | 33 | | 34 | | 30 |
| EZQi004 » | Rangieren | 9 | 33 | | 34 | | 30 |
| FLQi004 » | Tiefgaragentor | 9 | 33 | 10 | 34 | 1 | 30 |
| n=17 | Summe | | 33 | | 34 | | 30 |

| | | |
|-------------------------------------|--|--|
| Firma: IFB Eigenschenk GmbH | Projekt: Neuaufstellung des Bebauungsplans | |
| Bearbeiter: Martina Haasler B. Eng. | "SO Klinik Schönsicht" | |
| Auftragsnr.: 3231477 | in 83483 Bischofswiesen | |

| IPkt079 » | Haupthaus EG West | Variante 0 Einstellung: Schönsicht | | | | | |
|-----------|-----------------------------|------------------------------------|-----------|------------------|-----------|----------------|-----------|
| | | x = 799784.82 m | | y = 5283194.61 m | | z = 698.54 m | |
| | | Werktag (6h-22h) | | Sonntag (6h-22h) | | Nacht (22h-6h) | |
| | | L r,i,A | L r,A | L r,i,A | L r,A | L r,i,A | L r,A |
| | | /dB | /dB | /dB | /dB | /dB | /dB |
| FLQi001 » | Bolzplatz | 19 | 19 | 19 | 19 | | |
| LIQi008 » | Ausfahrt Tiefgarage | 18 | 22 | 20 | 23 | 11 | 11 |
| LIQi009 » | Zufahrt Tiefgarage | 18 | 23 | 19 | 24 | 10 | 13 |
| PRKL004 » | Parkfläche Friedl Süd | 16 | 24 | 18 | 25 | | 13 |
| LIQi001 » | Anlieferung Hackschnitzel u | 15 | 24 | | 25 | | 13 |
| FLQi002 » | Öffnung Tiefgarage | 15 | 25 | 16 | 26 | 6 | 14 |
| FLQi005 » | Basketballplatz | 14 | 25 | 14 | 26 | | 14 |
| EZQi003 » | Rangieren | 12 | 25 | | 26 | | 14 |
| EZQi002 » | Wärmepumpe | 11 | 26 | 13 | 26 | 9 | 15 |
| PRKL003 » | Parkfläche Friedl Nord | 10 | 26 | 12 | 26 | | 15 |
| EZQi004 » | Rangieren | 9 | 26 | | 26 | | 15 |
| PRKL001 » | Parkfläche Zwingerstraße | 7 | 26 | 9 | 26 | | 15 |
| LIQi002 » | Anlieferung Küche | 7 | 26 | | 26 | | 15 |
| PRKL005 » | Parkfläche Neubau | 5 | 26 | 7 | 26 | 4 | 16 |
| FLQi004 » | Tiefgaragentor | 5 | 26 | 6 | 27 | -3 | 16 |
| EZQi001 » | Küchnabluft | 4 | 26 | 4 | 27 | | 16 |
| PRKL002 » | Parkfläche Rosetti | 0 | 26 | 2 | 27 | | 16 |
| n=17 | Summe | | 26 | | 27 | | 16 |

| IPkt080 » | Haupthaus 1.OG West | Variante 0 Einstellung: Schönsicht | | | | | |
|-----------|-----------------------------|------------------------------------|-----------|------------------|-----------|----------------|-----------|
| | | x = 799784.82 m | | y = 5283194.61 m | | z = 701.54 m | |
| | | Werktag (6h-22h) | | Sonntag (6h-22h) | | Nacht (22h-6h) | |
| | | L r,i,A | L r,A | L r,i,A | L r,A | L r,i,A | L r,A |
| | | /dB | /dB | /dB | /dB | /dB | /dB |
| FLQi001 » | Bolzplatz | 19 | 19 | 19 | 19 | | |
| LIQi008 » | Ausfahrt Tiefgarage | 19 | 22 | 21 | 23 | 12 | 12 |
| LIQi009 » | Zufahrt Tiefgarage | 18 | 24 | 20 | 25 | 11 | 14 |
| PRKL004 » | Parkfläche Friedl Süd | 17 | 25 | 19 | 26 | | 14 |
| LIQi001 » | Anlieferung Hackschnitzel u | 17 | 25 | | 26 | | 14 |
| FLQi002 » | Öffnung Tiefgarage | 14 | 26 | 16 | 26 | 6 | 15 |
| FLQi005 » | Basketballplatz | 14 | 26 | 14 | 27 | | 15 |
| PRKL003 » | Parkfläche Friedl Nord | 14 | 26 | 16 | 27 | | 15 |
| EZQi003 » | Rangieren | 13 | 26 | | 27 | | 15 |
| EZQi002 » | Wärmepumpe | 11 | 27 | 13 | 27 | 9 | 16 |
| PRKL001 » | Parkfläche Zwingerstraße | 11 | 27 | 13 | 27 | | 16 |
| EZQi004 » | Rangieren | 9 | 27 | | 27 | | 16 |
| LIQi002 » | Anlieferung Küche | 7 | 27 | | 27 | | 16 |
| EZQi001 » | Küchnabluft | 7 | 27 | 7 | 27 | | 16 |
| PRKL005 » | Parkfläche Neubau | 5 | 27 | 7 | 27 | 5 | 16 |
| FLQi004 » | Tiefgaragentor | 5 | 27 | 6 | 27 | -3 | 16 |
| PRKL002 » | Parkfläche Rosetti | 0 | 27 | 2 | 27 | | 16 |
| n=17 | Summe | | 27 | | 27 | | 16 |

| | | |
|-------------------------------------|--|--|
| Firma: IFB Eigenschenk GmbH | Projekt: Neuaufstellung des Bebauungsplans | |
| Bearbeiter: Martina Haasler B. Eng. | "SO Klinik Schönsicht" | |
| Auftragsnr.: 3231477 | in 83483 Bischofswiesen | |

| IPkt081 » | Haupthaus 2.OG West | Variante 0 Einstellung: Schönsicht | | | | | |
|-----------|-----------------------------|------------------------------------|-----------|------------------|-----------|----------------|-----------|
| | | x = 799784.82 m | | y = 5283194.61 m | | z = 704.54 m | |
| | | Werktag (6h-22h) | | Sonntag (6h-22h) | | Nacht (22h-6h) | |
| | | L r,i,A | L r,A | L r,i,A | L r,A | L r,i,A | L r,A |
| | | /dB | /dB | /dB | /dB | /dB | /dB |
| LIQi008 » | Ausfahrt Tiefgarage | 21 | 21 | 22 | 22 | 13 | 13 |
| LIQi009 » | Zufahrt Tiefgarage | 20 | 23 | 22 | 25 | 13 | 16 |
| FLQi001 » | Bolzplatz | 20 | 25 | 20 | 26 | | 16 |
| LIQi001 » | Anlieferung Hackschnitzel u | 18 | 26 | | 26 | | 16 |
| PRKL004 » | Parkfläche Friedl Süd | 18 | 26 | 20 | 27 | | 16 |
| PRKL003 » | Parkfläche Friedl Nord | 15 | 27 | 16 | 27 | | 16 |
| FLQi005 » | Basketballplatz | 15 | 27 | 15 | 28 | | 16 |
| FLQi002 » | Öffnung Tiefgarage | 14 | 27 | 16 | 28 | 6 | 16 |
| EZQi001 » | Küchnabluft | 14 | 27 | 14 | 28 | | 16 |
| EZQi003 » | Rangieren | 13 | 28 | | 28 | | 16 |
| EZQi002 » | Wärmepumpe | 11 | 28 | 13 | 28 | 9 | 17 |
| PRKL001 » | Parkfläche Zwingerstraße | 11 | 28 | 13 | 28 | | 17 |
| EZQi004 » | Rangieren | 9 | 28 | | 28 | | 17 |
| LIQi002 » | Anlieferung Küche | 8 | 28 | | 28 | | 17 |
| PRKL002 » | Parkfläche Rosetti | 6 | 28 | 8 | 28 | | 17 |
| PRKL005 » | Parkfläche Neubau | 6 | 28 | 7 | 28 | 5 | 17 |
| FLQi004 » | Tiefgaragentor | 5 | 28 | 6 | 28 | -4 | 17 |
| n=17 | Summe | | 28 | | 28 | | 17 |

| IPkt082 » | Haupthaus EG Nord | Variante 0 Einstellung: Schönsicht | | | | | |
|-----------|-----------------------------|------------------------------------|-----------|------------------|-----------|----------------|-----------|
| | | x = 799792.35 m | | y = 5283206.39 m | | z = 698.69 m | |
| | | Werktag (6h-22h) | | Sonntag (6h-22h) | | Nacht (22h-6h) | |
| | | L r,i,A | L r,A | L r,i,A | L r,A | L r,i,A | L r,A |
| | | /dB | /dB | /dB | /dB | /dB | /dB |
| FLQi001 » | Bolzplatz | 21 | 21 | 21 | 21 | | |
| FLQi005 » | Basketballplatz | 16 | 22 | 16 | 22 | | |
| FLQi002 » | Öffnung Tiefgarage | 14 | 22 | 15 | 23 | 6 | 6 |
| EZQi002 » | Wärmepumpe | 10 | 23 | 12 | 23 | 8 | 10 |
| EZQi004 » | Rangieren | 8 | 23 | | 23 | | 10 |
| EZQi003 » | Rangieren | 7 | 23 | | 23 | | 10 |
| PRKL001 » | Parkfläche Zwingerstraße | 6 | 23 | 8 | 23 | | 10 |
| LIQi002 » | Anlieferung Küche | 5 | 23 | | 23 | | 10 |
| PRKL005 » | Parkfläche Neubau | 4 | 23 | 6 | 23 | 4 | 11 |
| FLQi004 » | Tiefgaragentor | 3 | 23 | 5 | 23 | -5 | 11 |
| LIQi001 » | Anlieferung Hackschnitzel u | 3 | 23 | | 23 | | 11 |
| LIQi008 » | Ausfahrt Tiefgarage | -1 | 23 | 1 | 23 | -9 | 11 |
| LIQi009 » | Zufahrt Tiefgarage | -1 | 23 | 0 | 23 | -9 | 11 |
| PRKL002 » | Parkfläche Rosetti | -1 | 23 | 0 | 23 | | 11 |
| PRKL003 » | Parkfläche Friedl Nord | -2 | 23 | -0 | 23 | | 11 |
| EZQi001 » | Küchnabluft | -3 | 23 | -3 | 23 | | 11 |
| PRKL004 » | Parkfläche Friedl Süd | -4 | 23 | -2 | 23 | | 11 |
| n=17 | Summe | | 23 | | 23 | | 11 |

| | | |
|-------------------------------------|--|--|
| Firma: IFB Eigenschenk GmbH | Projekt: Neuaufstellung des Bebauungsplans | |
| Bearbeiter: Martina Haasler B. Eng. | "SO Klinik Schönsicht" | |
| Auftragsnr.: 3231477 | in 83483 Bischofswiesen | |

| IPkt083 » | Haupthaus 1.OG Nord | Variante 0 Einstellung: Schönsicht | | | | | |
|-----------|-----------------------------|------------------------------------|-----------|------------------|-----------|----------------|-----------|
| | | x = 799792.35 m | | y = 5283206.39 m | | z = 701.69 m | |
| | | Werktag (6h-22h) | | Sonntag (6h-22h) | | Nacht (22h-6h) | |
| | | L r,i,A | L r,A | L r,i,A | L r,A | L r,i,A | L r,A |
| | | /dB | /dB | /dB | /dB | /dB | /dB |
| FLQi001 » | Bolzplatz | 21 | 21 | 21 | 21 | | |
| FLQi005 » | Basketballplatz | 16 | 22 | 16 | 22 | | |
| FLQi002 » | Öffnung Tiefgarage | 14 | 23 | 15 | 23 | 5 | 5 |
| EZQi002 » | Wärmepumpe | 10 | 23 | 12 | 23 | 8 | 10 |
| EZQi004 » | Rangieren | 8 | 23 | | 23 | | 10 |
| EZQi003 » | Rangieren | 7 | 23 | | 23 | | 10 |
| PRKL001 » | Parkfläche Zwingerstraße | 6 | 23 | 8 | 24 | | 10 |
| LIQi002 » | Anlieferung Küche | 6 | 24 | | 24 | | 10 |
| PRKL005 » | Parkfläche Neubau | 4 | 24 | 6 | 24 | 4 | 11 |
| FLQi004 » | Tiefgaragentor | 3 | 24 | 5 | 24 | -5 | 11 |
| LIQi001 » | Anlieferung Hackschnitzel u | 3 | 24 | | 24 | | 11 |
| LIQi008 » | Ausfahrt Tiefgarage | -0 | 24 | 2 | 24 | -8 | 11 |
| LIQi009 » | Zufahrt Tiefgarage | -1 | 24 | 1 | 24 | -8 | 11 |
| PRKL002 » | Parkfläche Rosetti | -1 | 24 | 0 | 24 | | 11 |
| PRKL003 » | Parkfläche Friedl Nord | -2 | 24 | -0 | 24 | | 11 |
| EZQi001 » | Küchnabluft | -3 | 24 | -3 | 24 | | 11 |
| PRKL004 » | Parkfläche Friedl Süd | -4 | 24 | -2 | 24 | | 11 |
| n=17 | Summe | | 24 | | 24 | | 11 |

| IPkt084 » | Haupthaus 2.OG Nord | Variante 0 Einstellung: Schönsicht | | | | | |
|-----------|-----------------------------|------------------------------------|-----------|------------------|-----------|----------------|-----------|
| | | x = 799792.35 m | | y = 5283206.39 m | | z = 704.69 m | |
| | | Werktag (6h-22h) | | Sonntag (6h-22h) | | Nacht (22h-6h) | |
| | | L r,i,A | L r,A | L r,i,A | L r,A | L r,i,A | L r,A |
| | | /dB | /dB | /dB | /dB | /dB | /dB |
| FLQi001 » | Bolzplatz | 22 | 22 | 22 | 22 | | |
| FLQi005 » | Basketballplatz | 17 | 23 | 17 | 23 | | |
| FLQi002 » | Öffnung Tiefgarage | 13 | 23 | 15 | 23 | 5 | 5 |
| EZQi002 » | Wärmepumpe | 10 | 23 | 12 | 24 | 8 | 10 |
| EZQi004 » | Rangieren | 8 | 24 | | 24 | | 10 |
| EZQi003 » | Rangieren | 7 | 24 | | 24 | | 10 |
| PRKL001 » | Parkfläche Zwingerstraße | 6 | 24 | 8 | 24 | | 10 |
| LIQi002 » | Anlieferung Küche | 6 | 24 | | 24 | | 10 |
| PRKL005 » | Parkfläche Neubau | 4 | 24 | 6 | 24 | 4 | 11 |
| FLQi004 » | Tiefgaragentor | 3 | 24 | 5 | 24 | -5 | 11 |
| LIQi001 » | Anlieferung Hackschnitzel u | 3 | 24 | | 24 | | 11 |
| LIQi008 » | Ausfahrt Tiefgarage | 1 | 24 | 2 | 24 | -7 | 11 |
| LIQi009 » | Zufahrt Tiefgarage | 0 | 24 | 2 | 24 | -8 | 11 |
| PRKL003 » | Parkfläche Friedl Nord | -1 | 24 | 1 | 24 | | 11 |
| PRKL002 » | Parkfläche Rosetti | -1 | 24 | 0 | 24 | | 11 |
| PRKL004 » | Parkfläche Friedl Süd | -3 | 24 | -1 | 24 | | 11 |
| EZQi001 » | Küchnabluft | -3 | 24 | -3 | 24 | | 11 |
| n=17 | Summe | | 24 | | 24 | | 11 |

| | | |
|-------------------------------------|--|--|
| Firma: IFB Eigenschenk GmbH | Projekt: Neuaufstellung des Bebauungsplans | |
| Bearbeiter: Martina Haasler B. Eng. | "SO Klinik Schönsicht" | |
| Auftragsnr.: 3231477 | in 83483 Bischofswiesen | |

| IPkt088 » | Anbau EG Ost | Variante 0 Einstellung: Schönsicht | | | | | |
|-----------|-----------------------------|------------------------------------|-----------|------------------|-----------|----------------|-----------|
| | | x = 799835.62 m | | y = 5283220.61 m | | z = 703.77 m | |
| | | Werktag (6h-22h) | | Sonntag (6h-22h) | | Nacht (22h-6h) | |
| | | L r,i,A | L r,A | L r,i,A | L r,A | L r,i,A | L r,A |
| | | /dB | /dB | /dB | /dB | /dB | /dB |
| FLQi001 » | Bolzplatz | 46 | 46 | 46 | 46 | | |
| FLQi005 » | Basketballplatz | 41 | 47 | 41 | 47 | | |
| PRKL005 » | Parkfläche Neubau | 21 | 47 | 23 | 47 | 20 | 20 |
| FLQi002 » | Öffnung Tiefgarage | 13 | 47 | 15 | 47 | 5 | 20 |
| EZQi002 » | Wärmepumpe | 8 | 47 | 10 | 47 | 6 | 20 |
| PRKL001 » | Parkfläche Zwingerstraße | 4 | 47 | 6 | 47 | | 20 |
| EZQi003 » | Rangieren | 4 | 47 | | 47 | | 20 |
| EZQi004 » | Rangieren | 4 | 47 | | 47 | | 20 |
| LIQi002 » | Anlieferung Küche | 2 | 47 | | 47 | | 20 |
| LIQi001 » | Anlieferung Hackschnitzel u | 0 | 47 | | 47 | | 20 |
| FLQi004 » | Tiefgaragentor | -0 | 47 | 2 | 47 | -8 | 20 |
| EZQi001 » | Küchnabluft | -3 | 47 | -3 | 47 | | 20 |
| LIQi008 » | Ausfahrt Tiefgarage | -3 | 47 | -1 | 47 | -11 | 20 |
| LIQi009 » | Zufahrt Tiefgarage | -4 | 47 | -2 | 47 | -12 | 20 |
| PRKL003 » | Parkfläche Friedl Nord | -4 | 47 | -2 | 47 | | 20 |
| PRKL002 » | Parkfläche Rosetti | -5 | 47 | -3 | 47 | | 20 |
| PRKL004 » | Parkfläche Friedl Süd | -6 | 47 | -4 | 47 | | 20 |
| n=17 | Summe | | 47 | | 47 | | 20 |

| IPkt089 » | Anbau 1.OG Ost | Variante 0 Einstellung: Schönsicht | | | | | |
|-----------|-----------------------------|------------------------------------|-----------|------------------|-----------|----------------|-----------|
| | | x = 799835.62 m | | y = 5283220.61 m | | z = 706.77 m | |
| | | Werktag (6h-22h) | | Sonntag (6h-22h) | | Nacht (22h-6h) | |
| | | L r,i,A | L r,A | L r,i,A | L r,A | L r,i,A | L r,A |
| | | /dB | /dB | /dB | /dB | /dB | /dB |
| FLQi001 » | Bolzplatz | 47 | 47 | 47 | 47 | | |
| FLQi005 » | Basketballplatz | 42 | 48 | 42 | 48 | | |
| PRKL005 » | Parkfläche Neubau | 22 | 48 | 24 | 48 | 22 | 22 |
| FLQi002 » | Öffnung Tiefgarage | 13 | 48 | 15 | 48 | 5 | 22 |
| EZQi002 » | Wärmepumpe | 8 | 48 | 10 | 48 | 6 | 22 |
| PRKL001 » | Parkfläche Zwingerstraße | 4 | 48 | 6 | 48 | | 22 |
| EZQi003 » | Rangieren | 4 | 48 | | 48 | | 22 |
| EZQi004 » | Rangieren | 4 | 48 | | 48 | | 22 |
| LIQi002 » | Anlieferung Küche | 2 | 48 | | 48 | | 22 |
| LIQi001 » | Anlieferung Hackschnitzel u | 0 | 48 | | 48 | | 22 |
| FLQi004 » | Tiefgaragentor | -0 | 48 | 2 | 48 | -8 | 22 |
| PRKL003 » | Parkfläche Friedl Nord | -2 | 48 | -0 | 48 | | 22 |
| EZQi001 » | Küchnabluft | -3 | 48 | -3 | 48 | | 22 |
| LIQi008 » | Ausfahrt Tiefgarage | -3 | 48 | -1 | 48 | -11 | 22 |
| LIQi009 » | Zufahrt Tiefgarage | -3 | 48 | -2 | 48 | -11 | 22 |
| PRKL002 » | Parkfläche Rosetti | -5 | 48 | -3 | 48 | | 22 |
| PRKL004 » | Parkfläche Friedl Süd | -6 | 48 | -4 | 48 | | 22 |
| n=17 | Summe | | 48 | | 48 | | 22 |

| | | |
|-------------------------------------|--|--|
| Firma: IFB Eigenschenk GmbH | Projekt: Neuaufstellung des Bebauungsplans | |
| Bearbeiter: Martina Haasler B. Eng. | "SO Klinik Schönsicht" | |
| Auftragsnr.: 3231477 | in 83483 Bischofswiesen | |

| IPkt090 » | Anbau 2.OG Ost | Variante 0 Einstellung: Schönsicht | | | | | |
|-----------|-----------------------------|------------------------------------|-----------|------------------|-----------|----------------|-----------|
| | | x = 799835.62 m | | y = 5283220.61 m | | z = 709.77 m | |
| | | Werktag (6h-22h) | | Sonntag (6h-22h) | | Nacht (22h-6h) | |
| | | L r,i,A | L r,A | L r,i,A | L r,A | L r,i,A | L r,A |
| | | /dB | /dB | /dB | /dB | /dB | /dB |
| FLQi001 » | Bolzplatz | 50 | 50 | 50 | 50 | | |
| FLQi005 » | Basketballplatz | 45 | 51 | 45 | 51 | | |
| PRKL005 » | Parkfläche Neubau | 22 | 51 | 24 | 51 | 22 | 22 |
| FLQi002 » | Öffnung Tiefgarage | 13 | 51 | 14 | 51 | 5 | 22 |
| EZQi002 » | Wärmepumpe | 8 | 51 | 9 | 51 | 6 | 22 |
| PRKL001 » | Parkfläche Zwingerstraße | 4 | 51 | 6 | 51 | | 22 |
| EZQi003 » | Rangieren | 4 | 51 | | 51 | | 22 |
| EZQi004 » | Rangieren | 4 | 51 | | 51 | | 22 |
| LIQi002 » | Anlieferung Küche | 2 | 51 | | 51 | | 22 |
| LIQi001 » | Anlieferung Hackschnitzel u | 0 | 51 | | 51 | | 22 |
| FLQi004 » | Tiefgaragentor | -0 | 51 | 2 | 51 | -8 | 22 |
| PRKL003 » | Parkfläche Friedl Nord | -2 | 51 | -0 | 51 | | 22 |
| EZQi001 » | Küchnabluft | -3 | 51 | -3 | 51 | | 22 |
| LIQi008 » | Ausfahrt Tiefgarage | -3 | 51 | -1 | 51 | -11 | 22 |
| LIQi009 » | Zufahrt Tiefgarage | -3 | 51 | -2 | 51 | -11 | 22 |
| PRKL002 » | Parkfläche Rosetti | -5 | 51 | -3 | 51 | | 22 |
| PRKL004 » | Parkfläche Friedl Süd | -6 | 51 | -4 | 51 | | 22 |
| n=17 | Summe | | 51 | | 51 | | 22 |

| IPkt091 » | Anbau EG Süd | Variante 0 Einstellung: Schönsicht | | | | | |
|-----------|-----------------------------|------------------------------------|-----------|------------------|-----------|----------------|-----------|
| | | x = 799823.32 m | | y = 5283213.41 m | | z = 700.68 m | |
| | | Werktag (6h-22h) | | Sonntag (6h-22h) | | Nacht (22h-6h) | |
| | | L r,i,A | L r,A | L r,i,A | L r,A | L r,i,A | L r,A |
| | | /dB | /dB | /dB | /dB | /dB | /dB |
| PRKL005 » | Parkfläche Neubau | 30 | 30 | 32 | 32 | 29 | 29 |
| FLQi001 » | Bolzplatz | 24 | 31 | 24 | 32 | | 29 |
| FLQi005 » | Basketballplatz | 19 | 31 | 19 | 33 | | 29 |
| FLQi002 » | Öffnung Tiefgarage | 16 | 31 | 18 | 33 | 8 | 29 |
| EZQi002 » | Wärmepumpe | 9 | 32 | 10 | 33 | 7 | 29 |
| PRKL001 » | Parkfläche Zwingerstraße | 9 | 32 | 10 | 33 | | 29 |
| EZQi004 » | Rangieren | 5 | 32 | | 33 | | 29 |
| EZQi003 » | Rangieren | 5 | 32 | | 33 | | 29 |
| LIQi002 » | Anlieferung Küche | 3 | 32 | | 33 | | 29 |
| LIQi001 » | Anlieferung Hackschnitzel u | 1 | 32 | | 33 | | 29 |
| FLQi004 » | Tiefgaragentor | 1 | 32 | 3 | 33 | -7 | 29 |
| EZQi001 » | Küchnabluft | -0 | 32 | -0 | 33 | | 29 |
| LIQi008 » | Ausfahrt Tiefgarage | -3 | 32 | -1 | 33 | -11 | 29 |
| PRKL003 » | Parkfläche Friedl Nord | -3 | 32 | -2 | 33 | | 29 |
| LIQi009 » | Zufahrt Tiefgarage | -4 | 32 | -2 | 33 | -11 | 29 |
| PRKL002 » | Parkfläche Rosetti | -4 | 32 | -2 | 33 | | 29 |
| PRKL004 » | Parkfläche Friedl Süd | -5 | 32 | -3 | 33 | | 29 |
| n=17 | Summe | | 32 | | 33 | | 29 |

| | | |
|-------------------------------------|--|--|
| Firma: IFB Eigenschenk GmbH | Projekt: Neuaufstellung des Bebauungsplans | |
| Bearbeiter: Martina Haasler B. Eng. | "SO Klinik Schönsicht" | |
| Auftragsnr.: 3231477 | in 83483 Bischofswiesen | |

| IPkt092 » | Anbau 1.OG Süd | Variante 0 Einstellung: Schönsicht | | | | | |
|-----------|-----------------------------|------------------------------------|-----------|------------------|-----------|----------------|-----------|
| | | x = 799823.32 m | | y = 5283213.41 m | | z = 703.68 m | |
| | | Werktag (6h-22h) | | Sonntag (6h-22h) | | Nacht (22h-6h) | |
| | | L r,i,A | L r,A | L r,i,A | L r,A | L r,i,A | L r,A |
| | | /dB | /dB | /dB | /dB | /dB | /dB |
| PRKL005 » | Parkfläche Neubau | 32 | 32 | 34 | 34 | 31 | 31 |
| FLQi001 » | Bolzplatz | 26 | 33 | 26 | 34 | | 31 |
| FLQi005 » | Basketballplatz | 21 | 33 | 21 | 35 | | 31 |
| FLQi002 » | Öffnung Tiefgarage | 16 | 33 | 18 | 35 | 8 | 31 |
| PRKL001 » | Parkfläche Zwingerstraße | 11 | 33 | 13 | 35 | | 31 |
| EZQi002 » | Wärmepumpe | 9 | 33 | 10 | 35 | 7 | 31 |
| EZQi004 » | Rangieren | 5 | 33 | | 35 | | 31 |
| EZQi003 » | Rangieren | 5 | 33 | | 35 | | 31 |
| LIQi002 » | Anlieferung Küche | 3 | 33 | | 35 | | 31 |
| EZQi001 » | Küchnabluft | 2 | 33 | 2 | 35 | | 31 |
| LIQi001 » | Anlieferung Hackschnitzel u | 1 | 33 | | 35 | | 31 |
| FLQi004 » | Tiefgaragentor | 1 | 33 | 3 | 35 | -7 | 31 |
| PRKL003 » | Parkfläche Friedl Nord | -0 | 33 | 2 | 35 | | 31 |
| LIQi008 » | Ausfahrt Tiefgarage | -1 | 33 | 1 | 35 | -8 | 31 |
| LIQi009 » | Zufahrt Tiefgarage | -1 | 33 | 1 | 35 | -8 | 31 |
| PRKL002 » | Parkfläche Rosetti | -4 | 33 | -2 | 35 | | 31 |
| PRKL004 » | Parkfläche Friedl Süd | -5 | 33 | -4 | 35 | | 31 |
| n=17 | Summe | | 33 | | 35 | | 31 |

| IPkt093 » | Anbau 2.OG Süd | Variante 0 Einstellung: Schönsicht | | | | | |
|-----------|-----------------------------|------------------------------------|-----------|------------------|-----------|----------------|-----------|
| | | x = 799823.32 m | | y = 5283213.41 m | | z = 706.68 m | |
| | | Werktag (6h-22h) | | Sonntag (6h-22h) | | Nacht (22h-6h) | |
| | | L r,i,A | L r,A | L r,i,A | L r,A | L r,i,A | L r,A |
| | | /dB | /dB | /dB | /dB | /dB | /dB |
| PRKL005 » | Parkfläche Neubau | 32 | 32 | 34 | 34 | 31 | 31 |
| FLQi001 » | Bolzplatz | 27 | 33 | 27 | 34 | | 31 |
| FLQi005 » | Basketballplatz | 22 | 33 | 22 | 35 | | 31 |
| FLQi002 » | Öffnung Tiefgarage | 16 | 34 | 18 | 35 | 8 | 31 |
| PRKL001 » | Parkfläche Zwingerstraße | 12 | 34 | 14 | 35 | | 31 |
| EZQi002 » | Wärmepumpe | 9 | 34 | 10 | 35 | 7 | 31 |
| EZQi004 » | Rangieren | 5 | 34 | | 35 | | 31 |
| EZQi003 » | Rangieren | 5 | 34 | | 35 | | 31 |
| EZQi001 » | Küchnabluft | 5 | 34 | 5 | 35 | | 31 |
| LIQi002 » | Anlieferung Küche | 3 | 34 | | 35 | | 31 |
| PRKL003 » | Parkfläche Friedl Nord | 2 | 34 | 4 | 35 | | 31 |
| LIQi001 » | Anlieferung Hackschnitzel u | 1 | 34 | | 35 | | 31 |
| FLQi004 » | Tiefgaragentor | 1 | 34 | 3 | 35 | -7 | 31 |
| LIQi008 » | Ausfahrt Tiefgarage | 1 | 34 | 2 | 35 | -7 | 31 |
| LIQi009 » | Zufahrt Tiefgarage | 0 | 34 | 2 | 35 | -8 | 31 |
| PRKL002 » | Parkfläche Rosetti | -4 | 34 | -2 | 35 | | 31 |
| PRKL004 » | Parkfläche Friedl Süd | -4 | 34 | -2 | 35 | | 31 |
| n=17 | Summe | | 34 | | 35 | | 31 |

| | | |
|-------------------------------------|--|--|
| Firma: IFB Eigenschenk GmbH | Projekt: Neuaufstellung des Bebauungsplans | |
| Bearbeiter: Martina Haasler B. Eng. | "SO Klinik Schönsicht" | |
| Auftragsnr.: 3231477 | in 83483 Bischofswiesen | |

| IPkt098 » | Broockhaus EG S/W | Variante 0 Einstellung: Schönsicht | | | | | |
|-----------|-----------------------------|------------------------------------|-----------|------------------|-----------|----------------|-----------|
| | | x = 799862.34 m | | y = 5283212.55 m | | z = 698.05 m | |
| | | Werktag (6h-22h) | | Sonntag (6h-22h) | | Nacht (22h-6h) | |
| | | L r,i,A | L r,A | L r,i,A | L r,A | L r,i,A | L r,A |
| | | /dB | /dB | /dB | /dB | /dB | /dB |
| FLQi001 » | Bolzplatz | 28 | 28 | 28 | 28 | | |
| PRKL005 » | Parkfläche Neubau | 26 | 30 | 28 | 31 | 26 | 26 |
| FLQi005 » | Basketballplatz | 23 | 31 | 23 | 32 | | 26 |
| FLQi002 » | Öffnung Tiefgarage | 13 | 31 | 15 | 32 | 5 | 26 |
| PRKL003 » | Parkfläche Friedl Nord | 12 | 31 | 14 | 32 | | 26 |
| LIQi008 » | Ausfahrt Tiefgarage | 9 | 31 | 11 | 32 | 1 | 26 |
| LIQi009 » | Zufahrt Tiefgarage | 9 | 31 | 11 | 32 | 1 | 26 |
| LIQi002 » | Anlieferung Küche | 9 | 31 | | 32 | | 26 |
| PRKL002 » | Parkfläche Rosetti | 8 | 31 | 9 | 32 | | 26 |
| EZQi002 » | Wärmepumpe | 7 | 31 | 9 | 32 | 5 | 26 |
| PRKL001 » | Parkfläche Zwingerstraße | 5 | 31 | 7 | 32 | | 26 |
| EZQi003 » | Rangieren | 3 | 31 | | 32 | | 26 |
| EZQi001 » | Küchnabluft | 3 | 31 | 3 | 32 | | 26 |
| EZQi004 » | Rangieren | 3 | 31 | | 32 | | 26 |
| LIQi001 » | Anlieferung Hackschnitzel u | -0 | 31 | | 32 | | 26 |
| FLQi004 » | Tiefgaragentor | -1 | 31 | 1 | 32 | -9 | 26 |
| PRKL004 » | Parkfläche Friedl Süd | -4 | 31 | -2 | 32 | | 26 |
| n=17 | Summe | | 31 | | 32 | | 26 |

| IPkt099 » | Broockhaus 1.OG S/W | Variante 0 Einstellung: Schönsicht | | | | | |
|-----------|-----------------------------|------------------------------------|-----------|------------------|-----------|----------------|-----------|
| | | x = 799862.34 m | | y = 5283212.55 m | | z = 701.05 m | |
| | | Werktag (6h-22h) | | Sonntag (6h-22h) | | Nacht (22h-6h) | |
| | | L r,i,A | L r,A | L r,i,A | L r,A | L r,i,A | L r,A |
| | | /dB | /dB | /dB | /dB | /dB | /dB |
| FLQi001 » | Bolzplatz | 29 | 29 | 29 | 29 | | |
| PRKL005 » | Parkfläche Neubau | 28 | 31 | 30 | 32 | 27 | 27 |
| FLQi005 » | Basketballplatz | 24 | 32 | 24 | 33 | | 27 |
| PRKL003 » | Parkfläche Friedl Nord | 14 | 32 | 15 | 33 | | 27 |
| FLQi002 » | Öffnung Tiefgarage | 13 | 32 | 15 | 33 | 5 | 27 |
| LIQi002 » | Anlieferung Küche | 11 | 32 | | 33 | | 27 |
| PRKL002 » | Parkfläche Rosetti | 10 | 32 | 12 | 33 | | 27 |
| LIQi008 » | Ausfahrt Tiefgarage | 10 | 32 | 11 | 33 | 2 | 27 |
| LIQi009 » | Zufahrt Tiefgarage | 9 | 32 | 11 | 33 | 2 | 27 |
| EZQi003 » | Rangieren | 8 | 32 | | 33 | | 27 |
| EZQi002 » | Wärmepumpe | 7 | 32 | 9 | 33 | 5 | 27 |
| PRKL001 » | Parkfläche Zwingerstraße | 6 | 32 | 8 | 33 | | 27 |
| EZQi001 » | Küchnabluft | 5 | 32 | 5 | 33 | | 27 |
| LIQi001 » | Anlieferung Hackschnitzel u | 4 | 32 | | 33 | | 27 |
| EZQi004 » | Rangieren | 3 | 32 | | 33 | | 27 |
| FLQi004 » | Tiefgaragentor | 2 | 32 | 4 | 33 | -6 | 27 |
| PRKL004 » | Parkfläche Friedl Süd | -2 | 32 | 0 | 33 | | 27 |
| n=17 | Summe | | 32 | | 33 | | 27 |

| | | |
|-------------------------------------|--|--|
| Firma: IFB Eigenschenk GmbH | Projekt: Neuaufstellung des Bebauungsplans | |
| Bearbeiter: Martina Haasler B. Eng. | "SO Klinik Schönsicht" | |
| Auftragsnr.: 3231477 | in 83483 Bischofswiesen | |

| IPkt100 » | Broockhaus EG N/W | Variante 0 Einstellung: Schönsicht | | | | | |
|-----------|-----------------------------|------------------------------------|-----------|------------------|-----------|----------------|-----------|
| | | x = 799865.61 m | | y = 5283220.24 m | | z = 698.09 m | |
| | | Werktag (6h-22h) | | Sonntag (6h-22h) | | Nacht (22h-6h) | |
| | | L r,i,A | L r,A | L r,i,A | L r,A | L r,i,A | L r,A |
| | | /dB | /dB | /dB | /dB | /dB | /dB |
| FLQi001 » | Bolzplatz | 39 | 39 | 39 | 39 | | |
| FLQi005 » | Basketballplatz | 34 | 40 | 34 | 40 | | |
| PRKL005 » | Parkfläche Neubau | 15 | 40 | 17 | 40 | 14 | 14 |
| FLQi002 » | Öffnung Tiefgarage | 12 | 40 | 14 | 40 | 4 | 15 |
| EZQi002 » | Wärmepumpe | 7 | 40 | 8 | 40 | 5 | 15 |
| LIQi002 » | Anlieferung Küche | 5 | 40 | | 40 | | 15 |
| PRKL001 » | Parkfläche Zwingerstraße | 4 | 40 | 5 | 40 | | 15 |
| PRKL002 » | Parkfläche Rosetti | 3 | 40 | 5 | 40 | | 15 |
| EZQi003 » | Rangieren | 3 | 40 | | 40 | | 15 |
| EZQi004 » | Rangieren | 2 | 40 | | 40 | | 15 |
| LIQi001 » | Anlieferung Hackschnitzel u | -1 | 40 | | 40 | | 15 |
| FLQi004 » | Tiefgaragentor | -1 | 40 | 0 | 40 | -10 | 15 |
| EZQi001 » | Küchnabluft | -2 | 40 | -2 | 40 | | 15 |
| PRKL003 » | Parkfläche Friedl Nord | -5 | 40 | -3 | 40 | | 15 |
| LIQi008 » | Ausfahrt Tiefgarage | -5 | 40 | -4 | 40 | -13 | 15 |
| LIQi009 » | Zufahrt Tiefgarage | -6 | 40 | -4 | 40 | -14 | 15 |
| PRKL004 » | Parkfläche Friedl Süd | -7 | 40 | -5 | 40 | | 15 |
| n=17 | Summe | | 40 | | 40 | | 15 |

| IPkt101 » | Broockhaus 1.OG N/W | Variante 0 Einstellung: Schönsicht | | | | | |
|-----------|-----------------------------|------------------------------------|-----------|------------------|-----------|----------------|-----------|
| | | x = 799865.61 m | | y = 5283220.24 m | | z = 701.09 m | |
| | | Werktag (6h-22h) | | Sonntag (6h-22h) | | Nacht (22h-6h) | |
| | | L r,i,A | L r,A | L r,i,A | L r,A | L r,i,A | L r,A |
| | | /dB | /dB | /dB | /dB | /dB | /dB |
| FLQi001 » | Bolzplatz | 42 | 42 | 42 | 42 | | |
| FLQi005 » | Basketballplatz | 37 | 44 | 37 | 44 | | |
| PRKL005 » | Parkfläche Neubau | 16 | 44 | 18 | 44 | 16 | 16 |
| FLQi002 » | Öffnung Tiefgarage | 12 | 44 | 14 | 44 | 4 | 16 |
| LIQi002 » | Anlieferung Küche | 7 | 44 | | 44 | | 16 |
| EZQi002 » | Wärmepumpe | 7 | 44 | 8 | 44 | 5 | 16 |
| PRKL002 » | Parkfläche Rosetti | 7 | 44 | 8 | 44 | | 16 |
| PRKL001 » | Parkfläche Zwingerstraße | 4 | 44 | 5 | 44 | | 16 |
| EZQi003 » | Rangieren | 3 | 44 | | 44 | | 16 |
| LIQi008 » | Ausfahrt Tiefgarage | 3 | 44 | 4 | 44 | -5 | 16 |
| EZQi004 » | Rangieren | 2 | 44 | | 44 | | 16 |
| LIQi009 » | Zufahrt Tiefgarage | 1 | 44 | 3 | 44 | -6 | 16 |
| EZQi001 » | Küchnabluft | 0 | 44 | 0 | 44 | | 16 |
| LIQi001 » | Anlieferung Hackschnitzel u | -1 | 44 | | 44 | | 16 |
| FLQi004 » | Tiefgaragentor | -1 | 44 | 0 | 44 | -10 | 16 |
| PRKL003 » | Parkfläche Friedl Nord | -3 | 44 | -1 | 44 | | 16 |
| PRKL004 » | Parkfläche Friedl Süd | -7 | 44 | -5 | 44 | | 16 |
| n=17 | Summe | | 44 | | 44 | | 16 |

| | | |
|-------------------------------------|--|--|
| Firma: IFB Eigenschenk GmbH | Projekt: Neuaufstellung des Bebauungsplans | |
| Bearbeiter: Martina Haasler B. Eng. | "SO Klinik Schönsicht" | |
| Auftragsnr.: 3231477 | in 83483 Bischofswiesen | |

| IPkt102 » | Broockhaus EG N/O | Variante 0 Einstellung: Schönsicht | | | | | |
|-----------|-----------------------------|------------------------------------|-------|------------------|-------|----------------|-------|
| | | x = 799873.23 m | | y = 5283219.42 m | | z = 698.06 m | |
| | | Werktag (6h-22h) | | Sonntag (6h-22h) | | Nacht (22h-6h) | |
| | | L r,i,A | L r,A | L r,i,A | L r,A | L r,i,A | L r,A |
| | | /dB | /dB | /dB | /dB | /dB | /dB |
| FLQi001 » | Bolzplatz | 40 | 40 | 40 | 40 | | |
| FLQi005 » | Basketballplatz | 35 | 41 | 35 | 41 | | |
| FLQi002 » | Öffnung Tiefgarage | 12 | 41 | 13 | 41 | 4 | 4 |
| EZQi002 » | Wärmepumpe | 7 | 41 | 8 | 41 | 5 | 7 |
| PRKL005 » | Parkfläche Neubau | 6 | 41 | 8 | 41 | 5 | 9 |
| PRKL001 » | Parkfläche Zwingerstraße | 3 | 41 | 5 | 41 | | 9 |
| EZQi003 » | Rangieren | 3 | 41 | | 41 | | 9 |
| EZQi004 » | Rangieren | 2 | 41 | | 41 | | 9 |
| LIQi002 » | Anlieferung Küche | -0 | 41 | | 41 | | 9 |
| LIQi001 » | Anlieferung Hackschnitzel u | -1 | 41 | | 41 | | 9 |
| FLQi004 » | Tiefgaragentor | -2 | 41 | -0 | 41 | -10 | 9 |
| PRKL003 » | Parkfläche Friedl Nord | -6 | 41 | -4 | 41 | | 9 |
| LIQi008 » | Ausfahrt Tiefgarage | -6 | 41 | -4 | 41 | -14 | 9 |
| LIQi009 » | Zufahrt Tiefgarage | -6 | 41 | -5 | 41 | -14 | 10 |
| PRKL002 » | Parkfläche Rosetti | -7 | 41 | -5 | 41 | | 10 |
| PRKL004 » | Parkfläche Friedl Süd | -7 | 41 | -5 | 41 | | 10 |
| EZQi001 » | Küchnabluft | -10 | 41 | -10 | 41 | | 10 |
| n=17 | Summe | | 41 | | 41 | | 10 |

| IPkt103 » | Broockhaus 1.OG N/O | Variante 0 Einstellung: Schönsicht | | | | | |
|-----------|-----------------------------|------------------------------------|-------|------------------|-------|----------------|-------|
| | | x = 799873.23 m | | y = 5283219.42 m | | z = 701.06 m | |
| | | Werktag (6h-22h) | | Sonntag (6h-22h) | | Nacht (22h-6h) | |
| | | L r,i,A | L r,A | L r,i,A | L r,A | L r,i,A | L r,A |
| | | /dB | /dB | /dB | /dB | /dB | /dB |
| FLQi001 » | Bolzplatz | 43 | 43 | 43 | 43 | | |
| FLQi005 » | Basketballplatz | 38 | 44 | 38 | 44 | | |
| FLQi002 » | Öffnung Tiefgarage | 12 | 44 | 13 | 44 | 4 | 4 |
| PRKL005 » | Parkfläche Neubau | 7 | 44 | 9 | 44 | 6 | 8 |
| EZQi002 » | Wärmepumpe | 6 | 44 | 8 | 44 | 5 | 10 |
| PRKL001 » | Parkfläche Zwingerstraße | 3 | 44 | 5 | 44 | | 10 |
| EZQi003 » | Rangieren | 3 | 44 | | 44 | | 10 |
| EZQi004 » | Rangieren | 2 | 44 | | 44 | | 10 |
| LIQi002 » | Anlieferung Küche | -0 | 44 | | 44 | | 10 |
| LIQi001 » | Anlieferung Hackschnitzel u | -1 | 44 | | 44 | | 10 |
| FLQi004 » | Tiefgaragentor | -2 | 44 | -0 | 44 | -10 | 10 |
| LIQi008 » | Ausfahrt Tiefgarage | -5 | 44 | -3 | 44 | -13 | 10 |
| LIQi009 » | Zufahrt Tiefgarage | -5 | 44 | -4 | 44 | -13 | 10 |
| PRKL003 » | Parkfläche Friedl Nord | -6 | 44 | -4 | 44 | | 10 |
| PRKL002 » | Parkfläche Rosetti | -7 | 44 | -5 | 44 | | 10 |
| PRKL004 » | Parkfläche Friedl Süd | -7 | 44 | -5 | 44 | | 10 |
| EZQi001 » | Küchnabluft | -9 | 44 | -9 | 44 | | 10 |
| n=17 | Summe | | 44 | | 44 | | 10 |

| | | |
|-------------------------------------|--|--|
| Firma: IFB Eigenschenk GmbH | Projekt: Neuaufstellung des Bebauungsplans | |
| Bearbeiter: Martina Haasler B. Eng. | "SO Klinik Schönsicht" | |
| Auftragsnr.: 3231477 | in 83483 Bischofswiesen | |

| IPkt104 » | Broockhaus EG S/O | Variante 0 Einstellung: Schönsicht | | | | | |
|-----------|-----------------------------|------------------------------------|-----------|------------------|-----------|----------------|-----------|
| | | x = 799870.34 m | | y = 5283210.67 m | | z = 697.99 m | |
| | | Werktag (6h-22h) | | Sonntag (6h-22h) | | Nacht (22h-6h) | |
| | | L r,i,A | L r,A | L r,i,A | L r,A | L r,i,A | L r,A |
| | | /dB | /dB | /dB | /dB | /dB | /dB |
| FLQi001 » | Bolzplatz | 29 | 29 | 29 | 29 | | |
| PRKL005 » | Parkfläche Neubau | 25 | 31 | 27 | 31 | 24 | 24 |
| FLQi005 » | Basketballplatz | 24 | 31 | 24 | 32 | | 24 |
| FLQi002 » | Öffnung Tiefgarage | 15 | 32 | 17 | 32 | 7 | 24 |
| PRKL003 » | Parkfläche Friedl Nord | 10 | 32 | 12 | 32 | | 24 |
| LIQi002 » | Anlieferung Küche | 10 | 32 | | 32 | | 24 |
| LIQi009 » | Zufahrt Tiefgarage | 8 | 32 | 10 | 32 | 1 | 25 |
| PRKL002 » | Parkfläche Rosetti | 8 | 32 | 10 | 32 | | 25 |
| LIQi008 » | Ausfahrt Tiefgarage | 8 | 32 | 10 | 32 | 1 | 25 |
| EZQi002 » | Wärmepumpe | 7 | 32 | 9 | 32 | 5 | 25 |
| PRKL001 » | Parkfläche Zwingerstraße | 5 | 32 | 7 | 32 | | 25 |
| EZQi003 » | Rangieren | 3 | 32 | | 32 | | 25 |
| EZQi004 » | Rangieren | 2 | 32 | | 32 | | 25 |
| EZQi001 » | Küchnabluft | 1 | 32 | 1 | 32 | | 25 |
| LIQi001 » | Anlieferung Hackschnitzel u | -1 | 32 | | 32 | | 25 |
| FLQi004 » | Tiefgaragentor | -1 | 32 | 0 | 32 | -9 | 25 |
| PRKL004 » | Parkfläche Friedl Süd | -4 | 32 | -2 | 32 | | 25 |
| n=17 | Summe | | 32 | | 32 | | 25 |

| IPkt105 » | Broockhaus 1.OG S/O | Variante 0 Einstellung: Schönsicht | | | | | |
|-----------|-----------------------------|------------------------------------|-----------|------------------|-----------|----------------|-----------|
| | | x = 799870.34 m | | y = 5283210.67 m | | z = 700.99 m | |
| | | Werktag (6h-22h) | | Sonntag (6h-22h) | | Nacht (22h-6h) | |
| | | L r,i,A | L r,A | L r,i,A | L r,A | L r,i,A | L r,A |
| | | /dB | /dB | /dB | /dB | /dB | /dB |
| FLQi001 » | Bolzplatz | 28 | 28 | 28 | 28 | | |
| PRKL005 » | Parkfläche Neubau | 27 | 31 | 28 | 31 | 26 | 26 |
| FLQi005 » | Basketballplatz | 23 | 31 | 23 | 32 | | 26 |
| FLQi002 » | Öffnung Tiefgarage | 13 | 32 | 15 | 32 | 5 | 26 |
| LIQi002 » | Anlieferung Küche | 12 | 32 | | 32 | | 26 |
| PRKL003 » | Parkfläche Friedl Nord | 12 | 32 | 13 | 32 | | 26 |
| PRKL002 » | Parkfläche Rosetti | 11 | 32 | 12 | 32 | | 26 |
| LIQi008 » | Ausfahrt Tiefgarage | 9 | 32 | 11 | 32 | 1 | 26 |
| LIQi009 » | Zufahrt Tiefgarage | 9 | 32 | 10 | 32 | 1 | 26 |
| EZQi002 » | Wärmepumpe | 7 | 32 | 9 | 32 | 5 | 26 |
| PRKL001 » | Parkfläche Zwingerstraße | 7 | 32 | 9 | 32 | | 26 |
| EZQi001 » | Küchnabluft | 5 | 32 | 5 | 32 | | 26 |
| EZQi003 » | Rangieren | 3 | 32 | | 32 | | 26 |
| EZQi004 » | Rangieren | 2 | 32 | | 32 | | 26 |
| FLQi004 » | Tiefgaragentor | 2 | 32 | 4 | 32 | -6 | 26 |
| LIQi001 » | Anlieferung Hackschnitzel u | -1 | 32 | | 32 | | 26 |
| PRKL004 » | Parkfläche Friedl Süd | -2 | 32 | -1 | 32 | | 26 |
| n=17 | Summe | | 32 | | 32 | | 26 |

| | | |
|-------------------------------------|--|--|
| Firma: IFB Eigenschenk GmbH | Projekt: Neuaufstellung des Bebauungsplans | |
| Bearbeiter: Martina Haasler B. Eng. | "SO Klinik Schönsicht" | |
| Auftragsnr.: 3231477 | in 83483 Bischofswiesen | |

| IPkt106 » | Haus Friedl EG Nord | Variante 0 Einstellung: Schönsicht | | | | | |
|-----------|-----------------------------|------------------------------------|-------|------------------|-------|----------------|-------|
| | | x = 799725.03 m | | y = 5283102.21 m | | z = 683.60 m | |
| | | Werktag (6h-22h) | | Sonntag (6h-22h) | | Nacht (22h-6h) | |
| | | L r,i,A | L r,A | L r,i,A | L r,A | L r,i,A | L r,A |
| | | /dB | /dB | /dB | /dB | /dB | /dB |
| PRKL003 » | Parkfläche Friedl Nord | 45 | 45 | 47 | 47 | | |
| EZQi004 » | Rangieren | 33 | 45 | | 47 | | |
| LIQi001 » | Anlieferung Hackschnitzel u | 32 | 45 | | 47 | | |
| LIQi002 » | Anlieferung Küche | 31 | 46 | | 47 | | |
| EZQi003 » | Rangieren | 30 | 46 | | 47 | | |
| FLQi004 » | Tiefgaragentor | 29 | 46 | 31 | 47 | 21 | 21 |
| PRKL001 » | Parkfläche Zwingerstraße | 29 | 46 | 30 | 47 | | 21 |
| LIQi008 » | Ausfahrt Tiefgarage | 26 | 46 | 27 | 47 | 18 | 23 |
| PRKL002 » | Parkfläche Rosetti | 26 | 46 | 27 | 47 | | 23 |
| LIQi009 » | Zufahrt Tiefgarage | 25 | 46 | 27 | 47 | 17 | 24 |
| PRKL004 » | Parkfläche Friedl Süd | 21 | 46 | 22 | 47 | | 24 |
| FLQi001 » | Bolzplatz | 17 | 46 | 17 | 47 | | 24 |
| EZQi002 » | Wärmepumpe | 16 | 46 | 18 | 47 | 14 | 24 |
| FLQi002 » | Öffnung Tiefgarage | 16 | 46 | 18 | 47 | 8 | 24 |
| EZQi001 » | Küchnabluft | 14 | 46 | 14 | 47 | | 24 |
| FLQi005 » | Basketballplatz | 12 | 46 | 12 | 47 | | 24 |
| PRKL005 » | Parkfläche Neubau | -3 | 46 | -2 | 47 | -4 | 24 |
| n=17 | Summe | | 46 | | 47 | | 24 |

| IPkt107 » | Haus Friedl 1.OG Nord | Variante 0 Einstellung: Schönsicht | | | | | |
|-----------|-----------------------------|------------------------------------|-------|------------------|-------|----------------|-------|
| | | x = 799725.03 m | | y = 5283102.21 m | | z = 686.60 m | |
| | | Werktag (6h-22h) | | Sonntag (6h-22h) | | Nacht (22h-6h) | |
| | | L r,i,A | L r,A | L r,i,A | L r,A | L r,i,A | L r,A |
| | | /dB | /dB | /dB | /dB | /dB | /dB |
| PRKL003 » | Parkfläche Friedl Nord | 45 | 45 | 46 | 46 | | |
| LIQi001 » | Anlieferung Hackschnitzel u | 35 | 45 | | 46 | | |
| EZQi004 » | Rangieren | 35 | 46 | | 46 | | |
| EZQi003 » | Rangieren | 34 | 46 | | 46 | | |
| LIQi002 » | Anlieferung Küche | 33 | 46 | | 46 | | |
| PRKL001 » | Parkfläche Zwingerstraße | 31 | 46 | 33 | 47 | | |
| FLQi004 » | Tiefgaragentor | 30 | 46 | 32 | 47 | 22 | 22 |
| PRKL002 » | Parkfläche Rosetti | 27 | 46 | 29 | 47 | | 22 |
| LIQi008 » | Ausfahrt Tiefgarage | 27 | 46 | 29 | 47 | 19 | 24 |
| LIQi009 » | Zufahrt Tiefgarage | 24 | 46 | 26 | 47 | 17 | 25 |
| EZQi002 » | Wärmepumpe | 24 | 46 | 26 | 47 | 22 | 27 |
| PRKL004 » | Parkfläche Friedl Süd | 21 | 46 | 23 | 47 | | 27 |
| FLQi001 » | Bolzplatz | 19 | 46 | 19 | 47 | | 27 |
| FLQi002 » | Öffnung Tiefgarage | 17 | 46 | 18 | 47 | 9 | 27 |
| EZQi001 » | Küchnabluft | 15 | 46 | 15 | 47 | | 27 |
| FLQi005 » | Basketballplatz | 14 | 46 | 14 | 47 | | 27 |
| PRKL005 » | Parkfläche Neubau | -2 | 46 | -0 | 47 | -3 | 27 |
| n=17 | Summe | | 46 | | 47 | | 27 |

| | | |
|-------------------------------------|--|--|
| Firma: IFB Eigenschenk GmbH | Projekt: Neuaufstellung des Bebauungsplans | |
| Bearbeiter: Martina Haasler B. Eng. | "SO Klinik Schönsicht" | |
| Auftragsnr.: 3231477 | in 83483 Bischofswiesen | |

| IPkt108 » | Haus Friedl 2.OG Nord | Variante 0 Einstellung: Schönsicht | | | | | |
|-----------|-----------------------------|------------------------------------|-----------|------------------|-----------|----------------|-----------|
| | | x = 799725.03 m | | y = 5283102.21 m | | z = 689.60 m | |
| | | Werktag (6h-22h) | | Sonntag (6h-22h) | | Nacht (22h-6h) | |
| | | L r,i,A | L r,A | L r,i,A | L r,A | L r,i,A | L r,A |
| | | /dB | /dB | /dB | /dB | /dB | /dB |
| PRKL003 » | Parkfläche Friedl Nord | 44 | 44 | 45 | 45 | | |
| LIQI001 » | Anlieferung Hackschnitzel u | 37 | 44 | | 45 | | |
| EZQI004 » | Rangieren | 36 | 45 | | 45 | | |
| EZQI003 » | Rangieren | 36 | 46 | | 45 | | |
| LIQI002 » | Anlieferung Küche | 35 | 46 | | 45 | | |
| PRKL001 » | Parkfläche Zwingerstraße | 32 | 46 | 34 | 46 | | |
| FLQI004 » | Tiefgaragentor | 32 | 46 | 33 | 46 | 24 | 24 |
| LIQI008 » | Ausfahrt Tiefgarage | 29 | 46 | 31 | 46 | 22 | 26 |
| PRKL002 » | Parkfläche Rosetti | 29 | 46 | 31 | 46 | | 26 |
| LIQI009 » | Zufahrt Tiefgarage | 26 | 46 | 28 | 46 | 18 | 27 |
| EZQI002 » | Wärmepumpe | 25 | 46 | 27 | 46 | 23 | 28 |
| PRKL004 » | Parkfläche Friedl Süd | 21 | 46 | 23 | 46 | | 28 |
| FLQI001 » | Bolzplatz | 19 | 46 | 19 | 46 | | 28 |
| FLQI002 » | Öffnung Tiefgarage | 18 | 46 | 19 | 46 | 9 | 28 |
| EZQI001 » | Küchnabluft | 17 | 46 | 17 | 46 | | 28 |
| FLQI005 » | Basketballplatz | 14 | 46 | 14 | 46 | | 28 |
| PRKL005 » | Parkfläche Neubau | -0 | 46 | 1 | 46 | -1 | 28 |
| n=17 | Summe | | 46 | | 46 | | 28 |

| IPkt109 » | Haus Friedl EG Ost | Variante 0 Einstellung: Schönsicht | | | | | |
|-----------|-----------------------------|------------------------------------|-----------|------------------|-----------|----------------|-----------|
| | | x = 799735.41 m | | y = 5283095.26 m | | z = 683.60 m | |
| | | Werktag (6h-22h) | | Sonntag (6h-22h) | | Nacht (22h-6h) | |
| | | L r,i,A | L r,A | L r,i,A | L r,A | L r,i,A | L r,A |
| | | /dB | /dB | /dB | /dB | /dB | /dB |
| PRKL004 » | Parkfläche Friedl Süd | 46 | 46 | 48 | 48 | | |
| LIQI001 » | Anlieferung Hackschnitzel u | 38 | 47 | | 48 | | |
| EZQI003 » | Rangieren | 35 | 47 | | 48 | | |
| FLQI002 » | Öffnung Tiefgarage | 35 | 47 | 36 | 48 | 26 | 26 |
| PRKL001 » | Parkfläche Zwingerstraße | 34 | 48 | 36 | 49 | | 26 |
| EZQI004 » | Rangieren | 32 | 48 | | 49 | | 26 |
| FLQI004 » | Tiefgaragentor | 31 | 48 | 33 | 49 | 23 | 28 |
| EZQI002 » | Wärmepumpe | 30 | 48 | 32 | 49 | 28 | 31 |
| LIQI002 » | Anlieferung Küche | 29 | 48 | | 49 | | 31 |
| LIQI008 » | Ausfahrt Tiefgarage | 26 | 48 | 28 | 49 | 19 | 31 |
| PRKL002 » | Parkfläche Rosetti | 25 | 48 | 27 | 49 | | 31 |
| LIQI009 » | Zufahrt Tiefgarage | 24 | 48 | 26 | 49 | 16 | 31 |
| PRKL003 » | Parkfläche Friedl Nord | 22 | 48 | 24 | 49 | | 31 |
| EZQI001 » | Küchnabluft | 15 | 48 | 15 | 49 | | 31 |
| FLQI001 » | Bolzplatz | 15 | 48 | 15 | 49 | | 31 |
| FLQI005 » | Basketballplatz | 10 | 48 | 10 | 49 | | 31 |
| PRKL005 » | Parkfläche Neubau | -4 | 48 | -3 | 49 | -5 | 31 |
| n=17 | Summe | | 48 | | 49 | | 31 |

| | | |
|-------------------------------------|--|--|
| Firma: IFB Eigenschenk GmbH | Projekt: Neuaufstellung des Bebauungsplans | |
| Bearbeiter: Martina Haasler B. Eng. | "SO Klinik Schönsicht" | |
| Auftragsnr.: 3231477 | in 83483 Bischofswiesen | |

| IPkt110 » | Haus Friedl 1.OG Ost | Variante 0 Einstellung: Schönsicht | | | | | |
|-----------|-----------------------------|------------------------------------|-------|------------------|-------|----------------|-------|
| | | x = 799735.41 m | | y = 5283095.26 m | | z = 686.60 m | |
| | | Werktag (6h-22h) | | Sonntag (6h-22h) | | Nacht (22h-6h) | |
| | | L r,i,A | L r,A | L r,i,A | L r,A | L r,i,A | L r,A |
| | | /dB | /dB | /dB | /dB | /dB | /dB |
| PRKL004 » | Parkfläche Friedl Süd | 44 | 44 | 46 | 46 | | |
| LIQI001 » | Anlieferung Hackschnitzel u | 38 | 45 | | 46 | | |
| EZQi003 » | Rangieren | 37 | 46 | | 46 | | |
| FLQi002 » | Öffnung Tiefgarage | 36 | 46 | 37 | 47 | 28 | 28 |
| PRKL001 » | Parkfläche Zwingerstraße | 35 | 47 | 37 | 47 | | 28 |
| EZQi004 » | Rangieren | 34 | 47 | | 47 | | 28 |
| FLQi004 » | Tiefgaragentor | 32 | 47 | 34 | 47 | 24 | 29 |
| EZQi002 » | Wärmepumpe | 32 | 47 | 33 | 48 | 30 | 33 |
| LIQI002 » | Anlieferung Küche | 31 | 47 | | 48 | | 33 |
| LIQI008 » | Ausfahrt Tiefgarage | 28 | 47 | 30 | 48 | 20 | 33 |
| PRKL002 » | Parkfläche Rosetti | 26 | 47 | 28 | 48 | | 33 |
| LIQI009 » | Zufahrt Tiefgarage | 25 | 47 | 26 | 48 | 17 | 33 |
| PRKL003 » | Parkfläche Friedl Nord | 22 | 47 | 24 | 48 | | 33 |
| FLQi001 » | Bolzplatz | 17 | 47 | 17 | 48 | | 33 |
| EZQi001 » | Küchnabluft | 16 | 47 | 16 | 48 | | 33 |
| FLQi005 » | Basketballplatz | 12 | 47 | 12 | 48 | | 33 |
| PRKL005 » | Parkfläche Neubau | -3 | 47 | -1 | 48 | -4 | 33 |
| n=17 | Summe | | 47 | | 48 | | 33 |

| IPkt111 » | Haus Friedl 2.OG Ost | Variante 0 Einstellung: Schönsicht | | | | | |
|-----------|-----------------------------|------------------------------------|-------|------------------|-------|----------------|-------|
| | | x = 799735.41 m | | y = 5283095.26 m | | z = 689.60 m | |
| | | Werktag (6h-22h) | | Sonntag (6h-22h) | | Nacht (22h-6h) | |
| | | L r,i,A | L r,A | L r,i,A | L r,A | L r,i,A | L r,A |
| | | /dB | /dB | /dB | /dB | /dB | /dB |
| PRKL004 » | Parkfläche Friedl Süd | 42 | 42 | 44 | 44 | | |
| LIQI001 » | Anlieferung Hackschnitzel u | 38 | 44 | | 44 | | |
| EZQi003 » | Rangieren | 38 | 45 | | 44 | | |
| PRKL001 » | Parkfläche Zwingerstraße | 37 | 45 | 38 | 45 | | |
| FLQi002 » | Öffnung Tiefgarage | 36 | 46 | 38 | 46 | 28 | 28 |
| EZQi004 » | Rangieren | 35 | 46 | | 46 | | 28 |
| EZQi002 » | Wärmepumpe | 33 | 46 | 35 | 46 | 31 | 33 |
| FLQi004 » | Tiefgaragentor | 32 | 47 | 34 | 46 | 24 | 33 |
| LIQI002 » | Anlieferung Küche | 32 | 47 | | 46 | | 33 |
| LIQI008 » | Ausfahrt Tiefgarage | 30 | 47 | 32 | 47 | 23 | 34 |
| LIQI009 » | Zufahrt Tiefgarage | 28 | 47 | 30 | 47 | 20 | 34 |
| PRKL002 » | Parkfläche Rosetti | 28 | 47 | 30 | 47 | | 34 |
| PRKL003 » | Parkfläche Friedl Nord | 23 | 47 | 25 | 47 | | 34 |
| FLQi001 » | Bolzplatz | 18 | 47 | 18 | 47 | | 34 |
| EZQi001 » | Küchnabluft | 15 | 47 | 15 | 47 | | 34 |
| FLQi005 » | Basketballplatz | 13 | 47 | 13 | 47 | | 34 |
| PRKL005 » | Parkfläche Neubau | -2 | 47 | 0 | 47 | -2 | 34 |
| n=17 | Summe | | 47 | | 47 | | 34 |

| | | |
|-------------------------------------|--|--|
| Firma: IFB Eigenschenk GmbH | Projekt: Neuaufstellung des Bebauungsplans | |
| Bearbeiter: Martina Haasler B. Eng. | "SO Klinik Schönsicht" | |
| Auftragsnr.: 3231477 | in 83483 Bischofswiesen | |

| IPkt116 » | Waldhäusl EG West | Variante 0 Einstellung: Schönsicht | | | | | |
|-----------|-----------------------------|------------------------------------|-----------|------------------|-----------|----------------|-----------|
| | | x = 799844.70 m | | y = 5283223.83 m | | z = 704.77 m | |
| | | Werktag (6h-22h) | | Sonntag (6h-22h) | | Nacht (22h-6h) | |
| | | L r,i,A | L r,A | L r,i,A | L r,A | L r,i,A | L r,A |
| | | /dB | /dB | /dB | /dB | /dB | /dB |
| FLQi001 » | Bolzplatz | 32 | 32 | 32 | 32 | | |
| PRKL005 » | Parkfläche Neubau | 27 | 33 | 29 | 34 | 27 | 27 |
| FLQi005 » | Basketballplatz | 27 | 34 | 27 | 34 | | 27 |
| FLQi002 » | Öffnung Tiefgarage | 13 | 34 | 14 | 34 | 4 | 27 |
| PRKL001 » | Parkfläche Zwingerstraße | 11 | 34 | 13 | 34 | | 27 |
| EZQi003 » | Rangieren | 9 | 34 | | 34 | | 27 |
| EZQi002 » | Wärmepumpe | 7 | 34 | 9 | 34 | 5 | 27 |
| LIQi008 » | Ausfahrt Tiefgarage | 5 | 34 | 7 | 34 | -3 | 27 |
| LIQi001 » | Anlieferung Hackschnitzel u | 5 | 34 | | 34 | | 27 |
| EZQi004 » | Rangieren | 3 | 34 | | 34 | | 27 |
| FLQi004 » | Tiefgaragentor | 3 | 34 | 4 | 34 | -6 | 27 |
| LIQi009 » | Zufahrt Tiefgarage | 2 | 34 | 4 | 34 | -6 | 27 |
| PRKL003 » | Parkfläche Friedl Nord | 1 | 34 | 3 | 34 | | 27 |
| PRKL004 » | Parkfläche Friedl Süd | 1 | 34 | 3 | 34 | | 27 |
| LIQi002 » | Anlieferung Küche | 1 | 34 | | 34 | | 27 |
| EZQi001 » | Küchnabluft | -3 | 34 | -3 | 34 | | 27 |
| PRKL002 » | Parkfläche Rosetti | -6 | 34 | -4 | 34 | | 27 |
| n=17 | Summe | | 34 | | 34 | | 27 |

| IPkt117 » | Waldhäusl 1.OG West | Variante 0 Einstellung: Schönsicht | | | | | |
|-----------|-----------------------------|------------------------------------|-----------|------------------|-----------|----------------|-----------|
| | | x = 799844.70 m | | y = 5283223.83 m | | z = 707.77 m | |
| | | Werktag (6h-22h) | | Sonntag (6h-22h) | | Nacht (22h-6h) | |
| | | L r,i,A | L r,A | L r,i,A | L r,A | L r,i,A | L r,A |
| | | /dB | /dB | /dB | /dB | /dB | /dB |
| FLQi001 » | Bolzplatz | 37 | 37 | 37 | 37 | | |
| FLQi005 » | Basketballplatz | 32 | 39 | 32 | 39 | | |
| PRKL005 » | Parkfläche Neubau | 29 | 39 | 30 | 39 | 28 | 28 |
| FLQi002 » | Öffnung Tiefgarage | 12 | 39 | 14 | 39 | 4 | 28 |
| PRKL001 » | Parkfläche Zwingerstraße | 12 | 39 | 14 | 39 | | 28 |
| EZQi003 » | Rangieren | 9 | 39 | | 39 | | 28 |
| PRKL003 » | Parkfläche Friedl Nord | 8 | 39 | 9 | 39 | | 28 |
| EZQi002 » | Wärmepumpe | 7 | 39 | 9 | 39 | 5 | 28 |
| LIQi008 » | Ausfahrt Tiefgarage | 5 | 39 | 7 | 39 | -2 | 28 |
| LIQi009 » | Zufahrt Tiefgarage | 5 | 39 | 7 | 39 | -3 | 28 |
| LIQi001 » | Anlieferung Hackschnitzel u | 5 | 39 | | 39 | | 28 |
| EZQi004 » | Rangieren | 3 | 39 | | 39 | | 28 |
| FLQi004 » | Tiefgaragentor | 2 | 39 | 4 | 39 | -6 | 28 |
| PRKL004 » | Parkfläche Friedl Süd | 2 | 39 | 4 | 39 | | 28 |
| LIQi002 » | Anlieferung Küche | 1 | 39 | | 39 | | 28 |
| EZQi001 » | Küchnabluft | -2 | 39 | -2 | 39 | | 28 |
| PRKL002 » | Parkfläche Rosetti | -6 | 39 | -4 | 39 | | 28 |
| n=17 | Summe | | 39 | | 39 | | 28 |

| | | |
|-------------------------------------|--|--|
| Firma: IFB Eigenschenk GmbH | Projekt: Neuaufstellung des Bebauungsplans | |
| Bearbeiter: Martina Haasler B. Eng. | "SO Klinik Schönsicht" | |
| Auftragsnr.: 3231477 | in 83483 Bischofswiesen | |

| IPkt120 » | Waldhäusl EG Ost | Variante 0 Einstellung: Schönsicht | | | | | |
|-----------|-----------------------------|------------------------------------|-----------|------------------|-----------|----------------|-----------|
| | | x = 799861.09 m | | y = 5283228.95 m | | z = 703.82 m | |
| | | Werktag (6h-22h) | | Sonntag (6h-22h) | | Nacht (22h-6h) | |
| | | L r,i,A | L r,A | L r,i,A | L r,A | L r,i,A | L r,A |
| | | /dB | /dB | /dB | /dB | /dB | /dB |
| FLQi001 » | Bolzplatz | 44 | 44 | 44 | 44 | | |
| FLQi005 » | Basketballplatz | 39 | 45 | 39 | 45 | | |
| FLQi002 » | Öffnung Tiefgarage | 11 | 45 | 13 | 45 | 3 | 3 |
| PRKL005 » | Parkfläche Neubau | 11 | 45 | 13 | 45 | 10 | 11 |
| EZQi002 » | Wärmepumpe | 6 | 45 | 8 | 45 | 5 | 12 |
| PRKL001 » | Parkfläche Zwingerstraße | 3 | 45 | 5 | 45 | | 12 |
| EZQi003 » | Rangieren | 3 | 45 | | 45 | | 12 |
| EZQi004 » | Rangieren | 2 | 45 | | 45 | | 12 |
| LIQi002 » | Anlieferung Küche | 0 | 45 | | 45 | | 12 |
| LIQi001 » | Anlieferung Hackschnitzel u | -1 | 45 | | 45 | | 12 |
| FLQi004 » | Tiefgaragentor | -2 | 45 | 0 | 45 | -10 | 12 |
| PRKL003 » | Parkfläche Friedl Nord | -3 | 45 | -1 | 45 | | 12 |
| LIQi008 » | Ausfahrt Tiefgarage | -4 | 45 | -2 | 45 | -11 | 12 |
| LIQi009 » | Zufahrt Tiefgarage | -5 | 45 | -3 | 45 | -13 | 12 |
| PRKL002 » | Parkfläche Rosetti | -7 | 45 | -5 | 45 | | 12 |
| PRKL004 » | Parkfläche Friedl Süd | -7 | 45 | -5 | 45 | | 12 |
| EZQi001 » | Küchnabluft | -8 | 45 | -8 | 45 | | 12 |
| n=17 | Summe | | 45 | | 45 | | 12 |

| IPkt121 » | Waldhäusl 1.OG Ost | Variante 0 Einstellung: Schönsicht | | | | | |
|-----------|-----------------------------|------------------------------------|-----------|------------------|-----------|----------------|-----------|
| | | x = 799861.09 m | | y = 5283228.95 m | | z = 706.82 m | |
| | | Werktag (6h-22h) | | Sonntag (6h-22h) | | Nacht (22h-6h) | |
| | | L r,i,A | L r,A | L r,i,A | L r,A | L r,i,A | L r,A |
| | | /dB | /dB | /dB | /dB | /dB | /dB |
| FLQi001 » | Bolzplatz | 49 | 49 | 49 | 49 | | |
| FLQi005 » | Basketballplatz | 44 | 50 | 44 | 50 | | |
| PRKL005 » | Parkfläche Neubau | 12 | 50 | 14 | 50 | 11 | 11 |
| FLQi002 » | Öffnung Tiefgarage | 11 | 50 | 13 | 50 | 3 | 12 |
| EZQi002 » | Wärmepumpe | 6 | 50 | 8 | 50 | 5 | 13 |
| PRKL001 » | Parkfläche Zwingerstraße | 3 | 50 | 5 | 50 | | 13 |
| EZQi003 » | Rangieren | 3 | 50 | | 50 | | 13 |
| EZQi004 » | Rangieren | 2 | 50 | | 50 | | 13 |
| LIQi002 » | Anlieferung Küche | 0 | 50 | | 50 | | 13 |
| LIQi001 » | Anlieferung Hackschnitzel u | -1 | 50 | | 50 | | 13 |
| PRKL003 » | Parkfläche Friedl Nord | -1 | 50 | 0 | 50 | | 13 |
| FLQi004 » | Tiefgaragentor | -2 | 50 | -0 | 50 | -10 | 13 |
| LIQi008 » | Ausfahrt Tiefgarage | -3 | 50 | -1 | 50 | -10 | 13 |
| LIQi009 » | Zufahrt Tiefgarage | -4 | 50 | -2 | 50 | -12 | 13 |
| PRKL002 » | Parkfläche Rosetti | -7 | 50 | -5 | 50 | | 13 |
| PRKL004 » | Parkfläche Friedl Süd | -7 | 50 | -5 | 50 | | 13 |
| EZQi001 » | Küchnabluft | -8 | 50 | -8 | 50 | | 13 |
| n=17 | Summe | | 50 | | 50 | | 13 |

| | | |
|-------------------------------------|--|--|
| Firma: IFB Eigenschenk GmbH | Projekt: Neuaufstellung des Bebauungsplans | |
| Bearbeiter: Martina Haasler B. Eng. | "SO Klinik Schönsicht" | |
| Auftragsnr.: 3231477 | in 83483 Bischofswiesen | |

| IPkt122 » | Waldhäusl EG Süd | Variante 0 Einstellung: Schönsicht | | | | | |
|-----------|-----------------------------|------------------------------------|-----------|------------------|-----------|----------------|-----------|
| | | x = 799851.81 m | | y = 5283215.81 m | | z = 700.83 m | |
| | | Werktag (6h-22h) | | Sonntag (6h-22h) | | Nacht (22h-6h) | |
| | | L r,i,A | L r,A | L r,i,A | L r,A | L r,i,A | L r,A |
| | | /dB | /dB | /dB | /dB | /dB | /dB |
| PRKL005 » | Parkfläche Neubau | 28 | 28 | 30 | 30 | 28 | 28 |
| FLQi001 » | Bolzplatz | 27 | 31 | 27 | 32 | | 28 |
| FLQi005 » | Basketballplatz | 22 | 31 | 22 | 32 | | 28 |
| PRKL003 » | Parkfläche Friedl Nord | 14 | 31 | 16 | 32 | | 28 |
| FLQi002 » | Öffnung Tiefgarage | 13 | 31 | 15 | 32 | 5 | 28 |
| LIQi008 » | Ausfahrt Tiefgarage | 10 | 31 | 12 | 32 | 3 | 28 |
| LIQi009 » | Zufahrt Tiefgarage | 10 | 31 | 12 | 32 | 2 | 28 |
| EZQi003 » | Rangieren | 9 | 31 | | 32 | | 28 |
| LIQi002 » | Anlieferung Küche | 9 | 31 | | 32 | | 28 |
| EZQi002 » | Wärmepumpe | 8 | 31 | 9 | 32 | 6 | 28 |
| PRKL001 » | Parkfläche Zwingerstraße | 7 | 31 | 8 | 32 | | 28 |
| PRKL002 » | Parkfläche Rosetti | 6 | 31 | 8 | 32 | | 28 |
| LIQi001 » | Anlieferung Hackschnitzel u | 5 | 31 | | 32 | | 28 |
| EZQi004 » | Rangieren | 3 | 31 | | 32 | | 28 |
| FLQi004 » | Tiefgaragentor | 3 | 31 | 4 | 32 | -5 | 28 |
| PRKL004 » | Parkfläche Friedl Süd | 1 | 31 | 3 | 32 | | 28 |
| EZQi001 » | Küchnabluft | -1 | 31 | -1 | 32 | | 28 |
| n=17 | Summe | | 31 | | 32 | | 28 |

Neuaufstellung des Bebauungsplans "SO Klinik Schönsicht" in 83483 Bischofswiesen

IFB Eigenschenk GmbH
Martina Haasler B. Eng.

Neuaufstellung des
Bebauungsplans
"SO Klinik Schönsicht" in
83483 Bischofswiesen


Auftragsnr. 3231477

Legende

-  Immissionspunkt
-  Gebäude
-  Bestand (HAUS)
-  Neubau (HAUS)
-  Parkfläche (PRKL)
-  Punkt-SQ /ISO 9613
-  Anlieferungen Küche (LIQi)
-  Anlieferung Hackschnitzel (LIQi)
-  Zufahrt Tiefgarage (LIQi)
-  Ausfahrt Tiefgarage (LIQi)
-  Belastplatz (ELQi)

Werktag (6h-22h) Pegel dB(A)

-  >.-35
-  >35-40
-  >40-45
-  >45-50
-  >50-55
-  >55-60
-  >60-65
-  >65-70
-  >70-75
-  >75-80
-  >80-..



Neuaufstellung des Bebauungsplans "SO Klinik Schönsicht" in 83483 Bischofswiesen

IFB Eigenschenk GmbH
Martina Haasler B. Eng.

Neuaufstellung des
Bebauungsplans
"SO Klinik Schönsicht" in
83483 Bischofswiesen


Auftragsnr. 3231477

Legende

-  Immissionspunkt
-  Gebäude
-  Bestand (HAUS)
-  Neubau (HAUS)
-  Parkfläche (PRKL)
-  Punkt-SQ /ISO 9613
-  Anlieferungen Küche (LIQi)
-  Anlieferung Hackschnitzel (LIQi)
-  Zufahrt Tiefgarage (LIQi)
-  Ausfahrt Tiefgarage (LIQi)
-  Belastung (ELQi)

Sonntag (6h-22h) Pegel dB(A)

-  >.-35
-  >35-40
-  >40-45
-  >45-50
-  >50-55
-  >55-60
-  >60-65
-  >65-70
-  >70-75
-  >75-80
-  >80-...



Neuaufstellung des Bebauungsplans "SO Klinik Schönsicht" in 83483 Bischofswiesen

IFB Eigenschenk GmbH
Martina Haasler B. Eng.


Neuaufstellung des
Bebauungsplans
"SO Klinik Schönsicht" in
83483 Bischofswiesen

Auftragsnr. 3231477

- Legende
- Immissionspunkt
 - Gebäude
 - Bestand (HAUS)
 - Neubau (HAUS)
 - Parkfläche (PRKL)
 - Punkt-SQ /ISO 9613
 - Anlieferungen Küche (LIQi)
 - Anlieferung Hackschnitzel (LIQi)
 - Zufahrt Tiefgarage (LIQi)
 - Ausfahrt Tiefgarage (LIQi)
 - Belastung (ELQi)

Nacht (22h-6h)
Pegel
dB(A)

- >.-35
- >35-40
- >40-45
- >45-50
- >50-55
- >55-60
- >60-65
- >65-70
- >70-75
- >75-80
- >80-..



Neuaufstellung des Bebauungsplans "SO Klinik Schönsicht" in 83483 Bischofswiesen

IFB Eigenschenk GmbH
Martina Haasler B. Eng.

Neuaufstellung des
Bebauungsplans
"SO Klinik Schönsicht" in
83483 Bischofswiesen


Auftragsnr. 3231477

Legende

-  Immissionspunkt
-  Gebäude
-  Bestand (HAUS)
-  Neubau (HAUS)
-  Parkfläche (PRKL)
-  Punkt-SQ /ISO 9613
-  Anlieferungen Küche (LIQi)
-  Anlieferung Hackschnitzel (LIQi)
-  Zufahrt Tiefgarage (LIQi)
-  Ausfahrt Tiefgarage (LIQi)
-  Belastung (ELQi)

Werktag (6h-22h) Pegel dB(A)

-  >.-35
-  >35-40
-  >40-45
-  >45-50
-  >50-55
-  >55-60
-  >60-65
-  >65-70
-  >70-75
-  >75-80
-  >80-..



Neuaufstellung des Bebauungsplans "SO Klinik Schönsicht" in 83483 Bischofswiesen

IFB Eigenschenk GmbH
Martina Haasler B. Eng.

Neuaufstellung des
Bebauungsplans
"SO Klinik Schönsicht" in
83483 Bischofswiesen


Auftragsnr. 3231477

Legende

-  Immissionspunkt
-  Gebäude
-  Bestand (HAUS)
-  Neubau (HAUS)
-  Parkfläche (PRKL)
-  Punkt-SQ /ISO 9613
-  Anlieferungen Küche (LIQi)
-  Anlieferung Hackschnitzel (LIQi)
-  Zufahrt Tiefgarage (LIQi)
-  Ausfahrt Tiefgarage (LIQi)
-  Belastung (ELQi)

Sonntag (6h-22h) Pegel dB(A)

-  >.-35
-  >35-40
-  >40-45
-  >45-50
-  >50-55
-  >55-60
-  >60-65
-  >65-70
-  >70-75
-  >75-80
-  >80-..



Neuaufstellung des Bebauungsplans "SO Klinik Schönsicht" in 83483 Bischofswiesen

IFB Eigenschenk GmbH
Martina Haasler B. Eng.


Neuaufstellung des
Bebauungsplans
"SO Klinik Schönsicht" in
83483 Bischofswiesen

Auftragsnr. 3231477

- Legende
- Immissionspunkt
 - Gebäude
 - Bestand (HAUS)
 - Neubau (HAUS)
 - Parkfläche (PRKL)
 - Punkt-SQ /ISO 9613
 - Anlieferungen Küche (LIQi)
 - Anlieferung Hackschnitzel (LIQi)
 - Zufahrt Tiefgarage (LIQi)
 - Ausfahrt Tiefgarage (LIQi)
 - Belastung (ELQi)

Nacht (22h-6h)
Pegel
dB(A)

- >.-35
- >35-40
- >40-45
- >45-50
- >50-55
- >55-60
- >60-65
- >65-70
- >70-75
- >75-80
- >80-..




Neuaufstellung des Bebauungsplans "SO Klinik Schönsicht" in 83483 Bischofswiesen

IFB Eigenschenk GmbH
Martina Haasler B. Eng.

Neuaufstellung des
Bebauungsplans
"SO Klinik Schönsicht" in
83483 Bischofswiesen

Auftragsnr. 3231477



- Legende**
- Immissionspunkt
 - Gebäude
 - Bestand (HAUS)
 - Neubau (HAUS)
 - Parkfläche (PRKL)
 - Punkt-SQ /ISO 9613
 - Anlieferungen Küche (LIQi)
 - Anlieferung Hackschnitzel (LIQi)
 - Zufahrt Tiefgarage (LIQi)
 - Ausfahrt Tiefgarage (LIQi)
 - Beladung (ELQi)

Werktag (6h-22h)
Pegel
dB(A)

| |
|--------|
| >.-35 |
| >35-40 |
| >40-45 |
| >45-50 |
| >50-55 |
| >55-60 |
| >60-65 |
| >65-70 |
| >70-75 |
| >75-80 |
| >80-.. |



Neuaufstellung des Bebauungsplans "SO Klinik Schönsicht" in 83483 Bischofswiesen

IFB Eigenschenk GmbH
Martina Haasler B. Eng.

Neuaufstellung des
Bebauungsplans
"SO Klinik Schönsicht" in
83483 Bischofswiesen


Auftragsnr. 3231477

Legende

-  Immissionspunkt
-  Gebäude
-  Bestand (HAUS)
-  Neubau (HAUS)
-  Parkfläche (PRKL)
-  Punkt-SQ /ISO 9613
-  Anlieferungen Küche (LIQi)
-  Anlieferung Hackschnitzel (LIQi)
-  Zufahrt Tiefgarage (LIQi)
-  Ausfahrt Tiefgarage (LIQi)
-  Belastung (ELQi)

Sonntag (6h-22h) Pegel dB(A)

-  >.-35
-  >35-40
-  >40-45
-  >45-50
-  >50-55
-  >55-60
-  >60-65
-  >65-70
-  >70-75
-  >75-80
-  >80-..



Neuaufstellung des Bebauungsplans "SO Klinik Schönsicht" in 83483 Bischofswiesen

IFB Eigenschenk GmbH
Martina Haasler B. Eng.


Neuaufstellung des
Bebauungsplans
"SO Klinik Schönsicht" in
83483 Bischofswiesen

Auftragsnr. 3231477

- Legende
- Immissionspunkt
 - Gebäude
 - Bestand (HAUS)
 - Neubau (HAUS)
 - Parkfläche (PRKL)
 - Punkt-SQ /ISO 9613
 - Anlieferungen Küche (LIQi)
 - Anlieferung Hackschnitzel (LIQi)
 - Zufahrt Tiefgarage (LIQi)
 - Ausfahrt Tiefgarage (LIQi)
 - Beladung (ELQi)

Nacht (22h-6h)
Pegel
dB(A)

- >.-35
- >35-40
- >40-45
- >45-50
- >50-55
- >55-60
- >60-65
- >65-70
- >70-75
- >75-80
- >80-..



| | |
|-------------------------------------|--|
| Firma: IFB Eigenschenk GmbH | Projekt: Neuaufstellung des Bebauungsplans |
| Bearbeiter: Martina Haasler B. Eng. | "SO Klinik Schönsicht" |
| Auftragsnr.: 3231477 | in 83483 Bischofswiesen |

| Immissionspunkt | | Beurteilungszeitraum | Quelle(Lmax) | | Lw,Sp | D,ges | Lr,Sp | RW,Sp |
|-----------------|---------------|----------------------|--------------|---------------------------|--------|-------|--------|--------|
| | | | | | /dB(A) | /dB | /dB(A) | /dB(A) |
| IPkt001 | IP1 EG N/O | Werktag (6h-22h) | LIQi002 | Anlieferung Küche | 108 | -57 | 51 | 90.0 |
| | | Sonntag (6h-22h) | PRKL002 | Parkfläche Rosetti | 98 | -57 | 41 | 90.0 |
| | | Nacht (22h-6h) | FLQi002 | Öffnung Tiefgarage | 98 | -80 | 18 | 65.0 |
| IPkt002 | IP1 1.OG N/O | Werktag (6h-22h) | LIQi002 | Anlieferung Küche | 108 | -57 | 51 | 90.0 |
| | | Sonntag (6h-22h) | FLQi005 | Basketballplatz | 107 | -66 | 41 | 90.0 |
| | | Nacht (22h-6h) | FLQi002 | Öffnung Tiefgarage | 98 | -80 | 18 | 65.0 |
| IPkt003 | IP1 EG S/O | Werktag (6h-22h) | LIQi002 | Anlieferung Küche | 108 | -56 | 52 | 90.0 |
| | | Sonntag (6h-22h) | FLQi005 | Basketballplatz | 107 | -64 | 43 | 90.0 |
| | | Nacht (22h-6h) | FLQi002 | Öffnung Tiefgarage | 98 | -80 | 18 | 65.0 |
| IPkt004 | IP1 1.OG S/O | Werktag (6h-22h) | LIQi002 | Anlieferung Küche | 108 | -56 | 52 | 90.0 |
| | | Sonntag (6h-22h) | FLQi005 | Basketballplatz | 107 | -63 | 44 | 90.0 |
| | | Nacht (22h-6h) | FLQi002 | Öffnung Tiefgarage | 98 | -80 | 18 | 65.0 |
| IPkt005 | IP2 EG | Werktag (6h-22h) | LIQi002 | Anlieferung Küche | 108 | -55 | 53 | 90.0 |
| | | Sonntag (6h-22h) | FLQi005 | Basketballplatz | 107 | -63 | 44 | 90.0 |
| | | Nacht (22h-6h) | PRKL005 | Parkfläche Neubau | 98 | -73 | 25 | 65.0 |
| IPkt006 | IP2 1.OG | Werktag (6h-22h) | LIQi002 | Anlieferung Küche | 108 | -55 | 53 | 90.0 |
| | | Sonntag (6h-22h) | FLQi005 | Basketballplatz | 107 | -62 | 45 | 90.0 |
| | | Nacht (22h-6h) | PRKL005 | Parkfläche Neubau | 98 | -72 | 26 | 65.0 |
| IPkt007 | IP3 EG Nord | Werktag (6h-22h) | PRKL003 | Parkfläche Friedl Nord | 98 | -30 | 68 | 90.0 |
| | | Sonntag (6h-22h) | PRKL003 | Parkfläche Friedl Nord | 98 | -30 | 68 | 90.0 |
| | | Nacht (22h-6h) | PRKL005 | Parkfläche Neubau | 98 | -57 | 41 | 65.0 |
| IPkt008 | IP3 1.OG Nord | Werktag (6h-22h) | PRKL003 | Parkfläche Friedl Nord | 98 | -30 | 68 | 90.0 |
| | | Sonntag (6h-22h) | PRKL003 | Parkfläche Friedl Nord | 98 | -30 | 68 | 90.0 |
| | | Nacht (22h-6h) | PRKL005 | Parkfläche Neubau | 98 | -57 | 42 | 65.0 |
| IPkt009 | IP3 EG Ost | Werktag (6h-22h) | PRKL003 | Parkfläche Friedl Nord | 98 | -30 | 68 | 90.0 |
| | | Sonntag (6h-22h) | PRKL003 | Parkfläche Friedl Nord | 98 | -30 | 68 | 90.0 |
| | | Nacht (22h-6h) | PRKL005 | Parkfläche Neubau | 98 | -58 | 40 | 65.0 |
| IPkt010 | IP3 1.OG Ost | Werktag (6h-22h) | PRKL003 | Parkfläche Friedl Nord | 98 | -30 | 68 | 90.0 |
| | | Sonntag (6h-22h) | PRKL003 | Parkfläche Friedl Nord | 98 | -30 | 68 | 90.0 |
| | | Nacht (22h-6h) | PRKL005 | Parkfläche Neubau | 98 | -57 | 42 | 65.0 |
| IPkt011 | IP4 EG | Werktag (6h-22h) | LIQi001 | Anlieferung Hackschnitzel | 108 | -41 | 67 | 90.0 |
| | | Sonntag (6h-22h) | PRKL001 | Parkfläche Zwingerstraße | 98 | -35 | 63 | 90.0 |
| | | Nacht (22h-6h) | FLQi002 | Öffnung Tiefgarage | 98 | -43 | 55 | 65.0 |
| IPkt012 | IP4 1.OG | Werktag (6h-22h) | LIQi001 | Anlieferung Hackschnitzel | 108 | -39 | 69 | 90.0 |
| | | Sonntag (6h-22h) | PRKL001 | Parkfläche Zwingerstraße | 98 | -35 | 63 | 90.0 |
| | | Nacht (22h-6h) | FLQi002 | Öffnung Tiefgarage | 98 | -43 | 55 | 65.0 |
| IPkt013 | IP4 2.OG | Werktag (6h-22h) | LIQi001 | Anlieferung Hackschnitzel | 108 | -39 | 69 | 90.0 |
| | | Sonntag (6h-22h) | PRKL001 | Parkfläche Zwingerstraße | 98 | -35 | 63 | 90.0 |
| | | Nacht (22h-6h) | FLQi002 | Öffnung Tiefgarage | 98 | -43 | 56 | 65.0 |
| IPkt014 | IP5 EG Nord | Werktag (6h-22h) | PRKL001 | Parkfläche Zwingerstraße | 98 | -29 | 69 | 90.0 |
| | | Sonntag (6h-22h) | PRKL001 | Parkfläche Zwingerstraße | 98 | -29 | 69 | 90.0 |
| | | Nacht (22h-6h) | FLQi002 | Öffnung Tiefgarage | 98 | -40 | 58 | 65.0 |
| IPkt015 | IP5 1.OG Nord | Werktag (6h-22h) | PRKL001 | Parkfläche Zwingerstraße | 98 | -29 | 69 | 90.0 |
| | | Sonntag (6h-22h) | PRKL001 | Parkfläche Zwingerstraße | 98 | -29 | 69 | 90.0 |
| | | Nacht (22h-6h) | FLQi002 | Öffnung Tiefgarage | 98 | -40 | 58 | 65.0 |
| IPkt016 | IP5 EG Ost | Werktag (6h-22h) | PRKL001 | Parkfläche Zwingerstraße | 98 | -35 | 63 | 90.0 |
| | | Sonntag (6h-22h) | PRKL001 | Parkfläche Zwingerstraße | 98 | -35 | 63 | 90.0 |
| | | Nacht (22h-6h) | FLQi002 | Öffnung Tiefgarage | 98 | -40 | 58 | 65.0 |
| IPkt017 | IP5 1.OG Ost | Werktag (6h-22h) | PRKL001 | Parkfläche Zwingerstraße | 98 | -31 | 68 | 90.0 |
| | | Sonntag (6h-22h) | PRKL001 | Parkfläche Zwingerstraße | 98 | -31 | 68 | 90.0 |
| | | Nacht (22h-6h) | FLQi002 | Öffnung Tiefgarage | 98 | -40 | 58 | 65.0 |
| IPkt018 | IP6 EG | Werktag (6h-22h) | PRKL001 | Parkfläche Zwingerstraße | 98 | -25 | 73 | 90.0 |
| | | Sonntag (6h-22h) | PRKL001 | Parkfläche Zwingerstraße | 98 | -25 | 73 | 90.0 |
| | | Nacht (22h-6h) | FLQi002 | Öffnung Tiefgarage | 98 | -39 | 59 | 65.0 |
| IPkt019 | IP6 1.OG | Werktag (6h-22h) | PRKL001 | Parkfläche Zwingerstraße | 98 | -26 | 72 | 90.0 |
| | | Sonntag (6h-22h) | PRKL001 | Parkfläche Zwingerstraße | 98 | -26 | 72 | 90.0 |
| | | Nacht (22h-6h) | FLQi002 | Öffnung Tiefgarage | 98 | -38 | 60 | 65.0 |
| IPkt020 | IP7 EG | Werktag (6h-22h) | PRKL001 | Parkfläche Zwingerstraße | 98 | -43 | 56 | 90.0 |
| | | Sonntag (6h-22h) | PRKL001 | Parkfläche Zwingerstraße | 98 | -43 | 56 | 90.0 |
| | | Nacht (22h-6h) | FLQi002 | Öffnung Tiefgarage | 98 | -44 | 54 | 65.0 |
| IPkt021 | IP7 1.OG | Werktag (6h-22h) | PRKL001 | Parkfläche Zwingerstraße | 98 | -40 | 58 | 90.0 |

| | | |
|-------------------------------------|--|--|
| Firma: IFB Eigenschenk GmbH | Projekt: Neuaufstellung des Bebauungsplans | |
| Bearbeiter: Martina Haasler B. Eng. | "SO Klinik Schönsicht" | |
| Auftragsnr.: 3231477 | in 83483 Bischofswiesen | |

| | | | | | | | | |
|---------|-------------------|------------------|---------|--------------------------|-----|-----|----|--------|
| | | Sonntag (6h-22h) | PRKL001 | Parkfläche Zwingerstraße | 98 | -40 | 58 | 90.0 |
| | | Nacht (22h-6h) | FLQi002 | Öffnung Tiefgarage | 98 | -43 | 55 | 65.0 |
| IPkt022 | IP7 2.OG | Werktag (6h-22h) | PRKL001 | Parkfläche Zwingerstraße | 98 | -39 | 59 | 90.0 |
| | | Sonntag (6h-22h) | PRKL001 | Parkfläche Zwingerstraße | 98 | -39 | 59 | 90.0 |
| | | Nacht (22h-6h) | FLQi002 | Öffnung Tiefgarage | 98 | -42 | 56 | 65.0 |
| IPkt023 | IP8 EG | Werktag (6h-22h) | FLQi002 | Öffnung Tiefgarage | 98 | -48 | 50 | 90.0 |
| | | Sonntag (6h-22h) | FLQi002 | Öffnung Tiefgarage | 98 | -48 | 50 | 90.0 |
| | | Nacht (22h-6h) | FLQi002 | Öffnung Tiefgarage | 98 | -48 | 50 | 65.0 |
| IPkt024 | IP8 1.OG | Werktag (6h-22h) | FLQi002 | Öffnung Tiefgarage | 98 | -47 | 51 | 90.0 |
| | | Sonntag (6h-22h) | FLQi002 | Öffnung Tiefgarage | 98 | -47 | 51 | 90.0 |
| | | Nacht (22h-6h) | FLQi002 | Öffnung Tiefgarage | 98 | -47 | 51 | 65.0 |
| IPkt025 | IP9 EG West | Werktag (6h-22h) | FLQi005 | Basketballplatz | 107 | -56 | 51 | 80.0 |
| | | Sonntag (6h-22h) | FLQi005 | Basketballplatz | 107 | -56 | 51 | 80.0 |
| | | Nacht (22h-6h) | FLQi002 | Öffnung Tiefgarage | 98 | -52 | 46 | 55.0 |
| IPkt026 | IP9 1.OG West | Werktag (6h-22h) | FLQi005 | Basketballplatz | 107 | -56 | 51 | 80.0 |
| | | Sonntag (6h-22h) | FLQi005 | Basketballplatz | 107 | -56 | 51 | 80.0 |
| | | Nacht (22h-6h) | FLQi002 | Öffnung Tiefgarage | 98 | -51 | 47 | 55.0 |
| IPkt027 | IP9 EG Nord | Werktag (6h-22h) | FLQi005 | Basketballplatz | 107 | -55 | 52 | 80.0 |
| | | Sonntag (6h-22h) | FLQi005 | Basketballplatz | 107 | -55 | 52 | 80.0 |
| | | Nacht (22h-6h) | FLQi002 | Öffnung Tiefgarage | 98 | -52 | 46 | 55.0 |
| IPkt028 | IP9 1.OG Nord | Werktag (6h-22h) | FLQi005 | Basketballplatz | 107 | -55 | 52 | 80.0 |
| | | Sonntag (6h-22h) | FLQi005 | Basketballplatz | 107 | -55 | 52 | 80.0 |
| | | Nacht (22h-6h) | FLQi002 | Öffnung Tiefgarage | 98 | -52 | 46 | 55.0 |
| IPkt029 | IP10 EG Süd | Werktag (6h-22h) | FLQi005 | Basketballplatz | 107 | -58 | 49 | 90.0 |
| | | Sonntag (6h-22h) | FLQi005 | Basketballplatz | 107 | -58 | 49 | 90.0 |
| | | Nacht (22h-6h) | PRKL005 | Parkfläche Neubau | 98 | -49 | 49 | 65.0 |
| IPkt030 | IP10 1.OG Süd | Werktag (6h-22h) | FLQi005 | Basketballplatz | 107 | -56 | 51 | 90.0 |
| | | Sonntag (6h-22h) | FLQi005 | Basketballplatz | 107 | -56 | 51 | 90.0 |
| | | Nacht (22h-6h) | PRKL005 | Parkfläche Neubau | 98 | -48 | 50 | 65.0 |
| IPkt031 | IP10 EG West | Werktag (6h-22h) | FLQi005 | Basketballplatz | 107 | -57 | 50 | 90.0 |
| | | Sonntag (6h-22h) | FLQi005 | Basketballplatz | 107 | -57 | 50 | 90.0 |
| | | Nacht (22h-6h) | PRKL005 | Parkfläche Neubau | 98 | -54 | 44 | 65.0 |
| IPkt032 | IP10 1.OG West | Werktag (6h-22h) | FLQi005 | Basketballplatz | 107 | -47 | 60 | 90.0 |
| | | Sonntag (6h-22h) | FLQi005 | Basketballplatz | 107 | -47 | 60 | 90.0 |
| | | Nacht (22h-6h) | PRKL005 | Parkfläche Neubau | 98 | -53 | 45 | 65.0 |
| IPkt033 | Neubau 1 EG S/W | Werktag (6h-22h) | FLQi002 | Öffnung Tiefgarage | 98 | -40 | 58 | 80.0 |
| | | Sonntag (6h-22h) | FLQi002 | Öffnung Tiefgarage | 98 | -40 | 58 | 80.0 |
| | | Nacht (22h-6h) | FLQi002 | Öffnung Tiefgarage | 98 | -40 | 58 | 55.0 ! |
| IPkt034 | Neubau 1 1.OG S/W | Werktag (6h-22h) | FLQi002 | Öffnung Tiefgarage | 98 | -40 | 58 | 80.0 |
| | | Sonntag (6h-22h) | FLQi002 | Öffnung Tiefgarage | 98 | -40 | 58 | 80.0 |
| | | Nacht (22h-6h) | FLQi002 | Öffnung Tiefgarage | 98 | -40 | 58 | 55.0 ! |
| IPkt035 | Neubau 1 2.OG S/W | Werktag (6h-22h) | FLQi002 | Öffnung Tiefgarage | 98 | -40 | 58 | 80.0 |
| | | Sonntag (6h-22h) | FLQi002 | Öffnung Tiefgarage | 98 | -40 | 58 | 80.0 |
| | | Nacht (22h-6h) | FLQi002 | Öffnung Tiefgarage | 98 | -40 | 58 | 55.0 ! |
| IPkt036 | Neubau 1 EG S/O | Werktag (6h-22h) | FLQi002 | Öffnung Tiefgarage | 98 | -32 | 66 | 80.0 |
| | | Sonntag (6h-22h) | FLQi002 | Öffnung Tiefgarage | 98 | -32 | 66 | 80.0 |
| | | Nacht (22h-6h) | FLQi002 | Öffnung Tiefgarage | 98 | -32 | 66 | 55.0 ! |
| IPkt037 | Neubau 1 1.OG S/O | Werktag (6h-22h) | FLQi002 | Öffnung Tiefgarage | 98 | -33 | 65 | 80.0 |
| | | Sonntag (6h-22h) | FLQi002 | Öffnung Tiefgarage | 98 | -33 | 65 | 80.0 |
| | | Nacht (22h-6h) | FLQi002 | Öffnung Tiefgarage | 98 | -33 | 65 | 55.0 ! |
| IPkt038 | Neubau 1 2.OG S/O | Werktag (6h-22h) | FLQi002 | Öffnung Tiefgarage | 98 | -34 | 64 | 80.0 |
| | | Sonntag (6h-22h) | FLQi002 | Öffnung Tiefgarage | 98 | -34 | 64 | 80.0 |
| | | Nacht (22h-6h) | FLQi002 | Öffnung Tiefgarage | 98 | -34 | 64 | 55.0 ! |
| IPkt046 | Neubau 2 EG S/O | Werktag (6h-22h) | FLQi002 | Öffnung Tiefgarage | 98 | -31 | 68 | 80.0 |
| | | Sonntag (6h-22h) | FLQi002 | Öffnung Tiefgarage | 98 | -31 | 68 | 80.0 |
| | | Nacht (22h-6h) | FLQi002 | Öffnung Tiefgarage | 98 | -31 | 68 | 55.0 ! |
| IPkt047 | Neubau 2 1.OG S/O | Werktag (6h-22h) | FLQi002 | Öffnung Tiefgarage | 98 | -32 | 66 | 80.0 |
| | | Sonntag (6h-22h) | FLQi002 | Öffnung Tiefgarage | 98 | -32 | 66 | 80.0 |
| | | Nacht (22h-6h) | FLQi002 | Öffnung Tiefgarage | 98 | -32 | 66 | 55.0 ! |
| IPkt048 | Neubau 2 EG N/O | Werktag (6h-22h) | FLQi002 | Öffnung Tiefgarage | 98 | -40 | 58 | 80.0 |
| | | Sonntag (6h-22h) | FLQi002 | Öffnung Tiefgarage | 98 | -40 | 58 | 80.0 |
| | | Nacht (22h-6h) | FLQi002 | Öffnung Tiefgarage | 98 | -40 | 58 | 55.0 ! |
| IPkt049 | Neubau 2 1.OG N/O | Werktag (6h-22h) | PRKL005 | Parkfläche Neubau | 98 | -39 | 59 | 80.0 |

| | | |
|-------------------------------------|--|--|
| Firma: IFB Eigenschenk GmbH | Projekt: Neuaufstellung des Bebauungsplans | |
| Bearbeiter: Martina Haasler B. Eng. | "SO Klinik Schönsicht" | |
| Auftragsnr.: 3231477 | in 83483 Bischofswiesen | |

| | | | | | | | | | |
|---------|--------------------|------------------|---------|---------------------------|-----|-----|----|------|---|
| | | Sonntag (6h-22h) | PRKL005 | Parkfläche Neubau | 98 | -39 | 59 | 80.0 | |
| | | Nacht (22h-6h) | PRKL005 | Parkfläche Neubau | 98 | -39 | 59 | 55.0 | ! |
| IPkt053 | Rosetti 1.OG West | Werktag (6h-22h) | LIQI002 | Anlieferung Küche | 108 | -27 | 81 | 80.0 | ! |
| | | Sonntag (6h-22h) | PRKL002 | Parkfläche Rosetti | 98 | -32 | 66 | 80.0 | |
| | | Nacht (22h-6h) | FLQI002 | Öffnung Tiefgarage | 98 | -68 | 30 | 55.0 | |
| IPkt054 | Rosetti 2.OG West | Werktag (6h-22h) | LIQI002 | Anlieferung Küche | 108 | -29 | 79 | 80.0 | |
| | | Sonntag (6h-22h) | PRKL002 | Parkfläche Rosetti | 98 | -34 | 64 | 80.0 | |
| | | Nacht (22h-6h) | FLQI002 | Öffnung Tiefgarage | 98 | -68 | 30 | 55.0 | |
| IPkt055 | Rosetti 3.OG West | Werktag (6h-22h) | LIQI002 | Anlieferung Küche | 108 | -31 | 77 | 80.0 | |
| | | Sonntag (6h-22h) | PRKL002 | Parkfläche Rosetti | 98 | -35 | 63 | 80.0 | |
| | | Nacht (22h-6h) | FLQI002 | Öffnung Tiefgarage | 98 | -68 | 30 | 55.0 | |
| IPkt057 | Rosetti 1.OG Ost | Werktag (6h-22h) | PRKL005 | Parkfläche Neubau | 98 | -50 | 49 | 80.0 | |
| | | Sonntag (6h-22h) | PRKL005 | Parkfläche Neubau | 98 | -50 | 49 | 80.0 | |
| | | Nacht (22h-6h) | PRKL005 | Parkfläche Neubau | 98 | -50 | 49 | 55.0 | |
| IPkt058 | Rosetti 2.OG Ost | Werktag (6h-22h) | LIQI001 | Anlieferung Hackschnitzel | 108 | -57 | 51 | 80.0 | |
| | | Sonntag (6h-22h) | PRKL005 | Parkfläche Neubau | 98 | -47 | 51 | 80.0 | |
| | | Nacht (22h-6h) | PRKL005 | Parkfläche Neubau | 98 | -47 | 51 | 55.0 | |
| IPkt059 | Rosetti 3.OG Ost | Werktag (6h-22h) | LIQI001 | Anlieferung Hackschnitzel | 108 | -55 | 53 | 80.0 | |
| | | Sonntag (6h-22h) | PRKL005 | Parkfläche Neubau | 98 | -47 | 51 | 80.0 | |
| | | Nacht (22h-6h) | PRKL005 | Parkfläche Neubau | 98 | -47 | 51 | 55.0 | |
| IPkt061 | Rosetti 1.OG Süd | Werktag (6h-22h) | LIQI002 | Anlieferung Küche | 108 | -35 | 73 | 80.0 | |
| | | Sonntag (6h-22h) | PRKL002 | Parkfläche Rosetti | 98 | -33 | 65 | 80.0 | |
| | | Nacht (22h-6h) | PRKL005 | Parkfläche Neubau | 98 | -50 | 48 | 55.0 | |
| IPkt062 | Rosetti 2.OG Süd | Werktag (6h-22h) | LIQI002 | Anlieferung Küche | 108 | -36 | 72 | 80.0 | |
| | | Sonntag (6h-22h) | PRKL002 | Parkfläche Rosetti | 98 | -34 | 64 | 80.0 | |
| | | Nacht (22h-6h) | PRKL005 | Parkfläche Neubau | 98 | -49 | 50 | 55.0 | |
| IPkt063 | Rosetti 3.OG Süd | Werktag (6h-22h) | LIQI002 | Anlieferung Küche | 108 | -36 | 72 | 80.0 | |
| | | Sonntag (6h-22h) | PRKL002 | Parkfläche Rosetti | 98 | -35 | 63 | 80.0 | |
| | | Nacht (22h-6h) | PRKL005 | Parkfläche Neubau | 98 | -48 | 50 | 55.0 | |
| IPkt064 | Neubau 3 EG West | Werktag (6h-22h) | LIQI002 | Anlieferung Küche | 108 | -32 | 76 | 80.0 | |
| | | Sonntag (6h-22h) | PRKL002 | Parkfläche Rosetti | 98 | -41 | 57 | 80.0 | |
| | | Nacht (22h-6h) | FLQI002 | Öffnung Tiefgarage | 98 | -70 | 28 | 55.0 | |
| IPkt065 | Neubau 3 1.OG West | Werktag (6h-22h) | LIQI002 | Anlieferung Küche | 108 | -32 | 76 | 80.0 | |
| | | Sonntag (6h-22h) | PRKL002 | Parkfläche Rosetti | 98 | -39 | 59 | 80.0 | |
| | | Nacht (22h-6h) | PRKL005 | Parkfläche Neubau | 98 | -70 | 29 | 55.0 | |
| IPkt066 | Neubau 3 2.OG West | Werktag (6h-22h) | LIQI002 | Anlieferung Küche | 108 | -33 | 75 | 80.0 | |
| | | Sonntag (6h-22h) | PRKL002 | Parkfläche Rosetti | 98 | -39 | 59 | 80.0 | |
| | | Nacht (22h-6h) | PRKL005 | Parkfläche Neubau | 98 | -67 | 31 | 55.0 | |
| IPkt067 | Neubau 3 EG Nord | Werktag (6h-22h) | LIQI002 | Anlieferung Küche | 108 | -62 | 46 | 80.0 | |
| | | Sonntag (6h-22h) | FLQI005 | Basketballplatz | 107 | -70 | 37 | 80.0 | |
| | | Nacht (22h-6h) | PRKL005 | Parkfläche Neubau | 98 | -70 | 28 | 55.0 | |
| IPkt068 | Neubau 3 1.OG Nord | Werktag (6h-22h) | LIQI002 | Anlieferung Küche | 108 | -61 | 47 | 80.0 | |
| | | Sonntag (6h-22h) | FLQI005 | Basketballplatz | 107 | -69 | 38 | 80.0 | |
| | | Nacht (22h-6h) | PRKL005 | Parkfläche Neubau | 98 | -70 | 28 | 55.0 | |
| IPkt069 | Neubau 3 2.OG Nord | Werktag (6h-22h) | LIQI002 | Anlieferung Küche | 108 | -60 | 48 | 80.0 | |
| | | Sonntag (6h-22h) | FLQI005 | Basketballplatz | 107 | -68 | 39 | 80.0 | |
| | | Nacht (22h-6h) | PRKL005 | Parkfläche Neubau | 98 | -70 | 28 | 55.0 | |
| IPkt070 | Neubau 3 EG Ost | Werktag (6h-22h) | LIQI002 | Anlieferung Küche | 108 | -67 | 41 | 80.0 | |
| | | Sonntag (6h-22h) | FLQI005 | Basketballplatz | 107 | -70 | 37 | 80.0 | |
| | | Nacht (22h-6h) | PRKL005 | Parkfläche Neubau | 98 | -64 | 34 | 55.0 | |
| IPkt071 | Neubau 3 1.OG Ost | Werktag (6h-22h) | LIQI002 | Anlieferung Küche | 108 | -66 | 42 | 80.0 | |
| | | Sonntag (6h-22h) | FLQI005 | Basketballplatz | 107 | -70 | 37 | 80.0 | |
| | | Nacht (22h-6h) | PRKL005 | Parkfläche Neubau | 98 | -64 | 35 | 55.0 | |
| IPkt072 | Neubau 3 2.OG Ost | Werktag (6h-22h) | LIQI001 | Anlieferung Hackschnitzel | 108 | -63 | 45 | 80.0 | |
| | | Sonntag (6h-22h) | FLQI005 | Basketballplatz | 107 | -69 | 38 | 80.0 | |
| | | Nacht (22h-6h) | PRKL005 | Parkfläche Neubau | 98 | -63 | 35 | 55.0 | |
| IPkt074 | Neubau 3 1.OG Süd | Werktag (6h-22h) | PRKL005 | Parkfläche Neubau | 98 | -50 | 48 | 80.0 | |
| | | Sonntag (6h-22h) | PRKL005 | Parkfläche Neubau | 98 | -50 | 48 | 80.0 | |
| | | Nacht (22h-6h) | PRKL005 | Parkfläche Neubau | 98 | -50 | 48 | 55.0 | |
| IPkt075 | Neubau 3 2.OG Süd | Werktag (6h-22h) | PRKL005 | Parkfläche Neubau | 98 | -48 | 50 | 80.0 | |
| | | Sonntag (6h-22h) | PRKL005 | Parkfläche Neubau | 98 | -48 | 50 | 80.0 | |
| | | Nacht (22h-6h) | PRKL005 | Parkfläche Neubau | 98 | -48 | 50 | 55.0 | |
| IPkt073 | Neubau 3 EG Süd | Werktag (6h-22h) | PRKL005 | Parkfläche Neubau | 98 | -50 | 48 | 80.0 | |

| | | |
|-------------------------------------|--|--|
| Firma: IFB Eigenschenk GmbH | Projekt: Neuaufstellung des Bebauungsplans | |
| Bearbeiter: Martina Haasler B. Eng. | "SO Klinik Schönsicht" | |
| Auftragsnr.: 3231477 | in 83483 Bischofswiesen | |

| | | | | | | | | | |
|---------|---------------------|------------------|---------|---------------------------|-----|-----|----|------|---|
| | | Sonntag (6h-22h) | PRKL005 | Parkfläche Neubau | 98 | -50 | 48 | 80.0 | |
| | | Nacht (22h-6h) | PRKL005 | Parkfläche Neubau | 98 | -50 | 48 | 55.0 | |
| IPkt076 | Haupthaus EG S/W | Werktag (6h-22h) | PRKL005 | Parkfläche Neubau | 98 | -42 | 56 | 80.0 | |
| | | Sonntag (6h-22h) | PRKL005 | Parkfläche Neubau | 98 | -42 | 56 | 80.0 | |
| | | Nacht (22h-6h) | PRKL005 | Parkfläche Neubau | 98 | -42 | 56 | 55.0 | ! |
| IPkt077 | Haupthaus 1.OG S/W | Werktag (6h-22h) | PRKL005 | Parkfläche Neubau | 98 | -39 | 59 | 80.0 | |
| | | Sonntag (6h-22h) | PRKL005 | Parkfläche Neubau | 98 | -39 | 59 | 80.0 | |
| | | Nacht (22h-6h) | PRKL005 | Parkfläche Neubau | 98 | -39 | 59 | 55.0 | ! |
| IPkt078 | Haupthaus 2.OG S/W | Werktag (6h-22h) | PRKL005 | Parkfläche Neubau | 98 | -38 | 60 | 80.0 | |
| | | Sonntag (6h-22h) | PRKL005 | Parkfläche Neubau | 98 | -38 | 60 | 80.0 | |
| | | Nacht (22h-6h) | PRKL005 | Parkfläche Neubau | 98 | -38 | 60 | 55.0 | ! |
| IPkt079 | Haupthaus EG West | Werktag (6h-22h) | LIQI001 | Anlieferung Hackschnitzel | 108 | -58 | 50 | 80.0 | |
| | | Sonntag (6h-22h) | PRKL003 | Parkfläche Friedl Nord | 98 | -54 | 44 | 80.0 | |
| | | Nacht (22h-6h) | PRKL005 | Parkfläche Neubau | 98 | -64 | 34 | 55.0 | |
| IPkt080 | Haupthaus 1.OG West | Werktag (6h-22h) | LIQI001 | Anlieferung Hackschnitzel | 108 | -56 | 52 | 80.0 | |
| | | Sonntag (6h-22h) | PRKL003 | Parkfläche Friedl Nord | 98 | -53 | 45 | 80.0 | |
| | | Nacht (22h-6h) | PRKL005 | Parkfläche Neubau | 98 | -64 | 34 | 55.0 | |
| IPkt081 | Haupthaus 2.OG West | Werktag (6h-22h) | LIQI001 | Anlieferung Hackschnitzel | 108 | -54 | 54 | 80.0 | |
| | | Sonntag (6h-22h) | PRKL003 | Parkfläche Friedl Nord | 98 | -52 | 46 | 80.0 | |
| | | Nacht (22h-6h) | PRKL005 | Parkfläche Neubau | 98 | -63 | 35 | 55.0 | |
| IPkt082 | Haupthaus EG Nord | Werktag (6h-22h) | LIQI002 | Anlieferung Küche | 108 | -70 | 38 | 80.0 | |
| | | Sonntag (6h-22h) | FLQI005 | Basketballplatz | 107 | -69 | 38 | 80.0 | |
| | | Nacht (22h-6h) | PRKL005 | Parkfläche Neubau | 98 | -65 | 33 | 55.0 | |
| IPkt083 | Haupthaus 1.OG Nord | Werktag (6h-22h) | LIQI002 | Anlieferung Küche | 108 | -69 | 39 | 80.0 | |
| | | Sonntag (6h-22h) | FLQI005 | Basketballplatz | 107 | -69 | 38 | 80.0 | |
| | | Nacht (22h-6h) | PRKL005 | Parkfläche Neubau | 98 | -65 | 33 | 55.0 | |
| IPkt084 | Haupthaus 2.OG Nord | Werktag (6h-22h) | LIQI002 | Anlieferung Küche | 108 | -69 | 39 | 80.0 | |
| | | Sonntag (6h-22h) | FLQI005 | Basketballplatz | 107 | -69 | 38 | 80.0 | |
| | | Nacht (22h-6h) | PRKL005 | Parkfläche Neubau | 98 | -65 | 33 | 55.0 | |
| IPkt088 | Anbau EG Ost | Werktag (6h-22h) | FLQI005 | Basketballplatz | 107 | -42 | 65 | 80.0 | |
| | | Sonntag (6h-22h) | FLQI005 | Basketballplatz | 107 | -42 | 65 | 80.0 | |
| | | Nacht (22h-6h) | PRKL005 | Parkfläche Neubau | 98 | -40 | 58 | 55.0 | ! |
| IPkt089 | Anbau 1.OG Ost | Werktag (6h-22h) | FLQI005 | Basketballplatz | 107 | -40 | 67 | 80.0 | |
| | | Sonntag (6h-22h) | FLQI005 | Basketballplatz | 107 | -40 | 67 | 80.0 | |
| | | Nacht (22h-6h) | PRKL005 | Parkfläche Neubau | 98 | -39 | 59 | 55.0 | ! |
| IPkt090 | Anbau 2.OG Ost | Werktag (6h-22h) | FLQI005 | Basketballplatz | 107 | -39 | 68 | 80.0 | |
| | | Sonntag (6h-22h) | FLQI005 | Basketballplatz | 107 | -39 | 68 | 80.0 | |
| | | Nacht (22h-6h) | PRKL005 | Parkfläche Neubau | 98 | -39 | 59 | 55.0 | ! |
| IPkt091 | Anbau EG Süd | Werktag (6h-22h) | PRKL005 | Parkfläche Neubau | 98 | -39 | 59 | 80.0 | |
| | | Sonntag (6h-22h) | PRKL005 | Parkfläche Neubau | 98 | -39 | 59 | 80.0 | |
| | | Nacht (22h-6h) | PRKL005 | Parkfläche Neubau | 98 | -39 | 59 | 55.0 | ! |
| IPkt092 | Anbau 1.OG Süd | Werktag (6h-22h) | PRKL005 | Parkfläche Neubau | 98 | -37 | 61 | 80.0 | |
| | | Sonntag (6h-22h) | PRKL005 | Parkfläche Neubau | 98 | -37 | 61 | 80.0 | |
| | | Nacht (22h-6h) | PRKL005 | Parkfläche Neubau | 98 | -37 | 61 | 55.0 | ! |
| IPkt093 | Anbau 2.OG Süd | Werktag (6h-22h) | PRKL005 | Parkfläche Neubau | 98 | -38 | 60 | 80.0 | |
| | | Sonntag (6h-22h) | PRKL005 | Parkfläche Neubau | 98 | -38 | 60 | 80.0 | |
| | | Nacht (22h-6h) | PRKL005 | Parkfläche Neubau | 98 | -38 | 60 | 55.0 | ! |
| IPkt098 | Broockhaus EG S/W | Werktag (6h-22h) | PRKL005 | Parkfläche Neubau | 98 | -42 | 56 | 80.0 | |
| | | Sonntag (6h-22h) | PRKL005 | Parkfläche Neubau | 98 | -42 | 56 | 80.0 | |
| | | Nacht (22h-6h) | PRKL005 | Parkfläche Neubau | 98 | -42 | 56 | 55.0 | ! |
| IPkt099 | Broockhaus 1.OG S/W | Werktag (6h-22h) | PRKL005 | Parkfläche Neubau | 98 | -40 | 58 | 80.0 | |
| | | Sonntag (6h-22h) | PRKL005 | Parkfläche Neubau | 98 | -40 | 58 | 80.0 | |
| | | Nacht (22h-6h) | PRKL005 | Parkfläche Neubau | 98 | -40 | 58 | 55.0 | ! |
| IPkt100 | Broockhaus EG N/W | Werktag (6h-22h) | FLQI005 | Basketballplatz | 107 | -46 | 61 | 80.0 | |
| | | Sonntag (6h-22h) | FLQI005 | Basketballplatz | 107 | -46 | 61 | 80.0 | |
| | | Nacht (22h-6h) | PRKL005 | Parkfläche Neubau | 98 | -55 | 44 | 55.0 | |
| IPkt101 | Broockhaus 1.OG N/W | Werktag (6h-22h) | FLQI005 | Basketballplatz | 107 | -44 | 63 | 80.0 | |
| | | Sonntag (6h-22h) | FLQI005 | Basketballplatz | 107 | -44 | 63 | 80.0 | |
| | | Nacht (22h-6h) | PRKL005 | Parkfläche Neubau | 98 | -53 | 45 | 55.0 | |
| IPkt102 | Broockhaus EG N/O | Werktag (6h-22h) | FLQI005 | Basketballplatz | 107 | -46 | 61 | 80.0 | |
| | | Sonntag (6h-22h) | FLQI005 | Basketballplatz | 107 | -46 | 61 | 80.0 | |
| | | Nacht (22h-6h) | PRKL005 | Parkfläche Neubau | 98 | -63 | 35 | 55.0 | |
| IPkt103 | Broockhaus 1.OG N/O | Werktag (6h-22h) | FLQI005 | Basketballplatz | 107 | -43 | 64 | 80.0 | |

| | | |
|-------------------------------------|--|--|
| Firma: IFB Eigenschenk GmbH | Projekt: Neuaufstellung des Bebauungsplans | |
| Bearbeiter: Martina Haasler B. Eng. | "SO Klinik Schönsicht" | |
| Auftragsnr.: 3231477 | in 83483 Bischofswiesen | |

| | | | | | | | | | |
|---------|-----------------------|------------------|---------|---------------------------|-----|-----|----|------|---|
| | | Sonntag (6h-22h) | FLQi005 | Basketballplatz | 107 | -43 | 64 | 80.0 | |
| | | Nacht (22h-6h) | PRKL005 | Parkfläche Neubau | 98 | -63 | 35 | 55.0 | |
| IPkt104 | Broockhaus EG S/O | Werktag (6h-22h) | PRKL005 | Parkfläche Neubau | 98 | -44 | 54 | 80.0 | |
| | | Sonntag (6h-22h) | PRKL005 | Parkfläche Neubau | 98 | -44 | 54 | 80.0 | |
| | | Nacht (22h-6h) | PRKL005 | Parkfläche Neubau | 98 | -44 | 54 | 55.0 | |
| IPkt105 | Broockhaus 1.OG S/O | Werktag (6h-22h) | PRKL005 | Parkfläche Neubau | 98 | -43 | 55 | 80.0 | |
| | | Sonntag (6h-22h) | PRKL005 | Parkfläche Neubau | 98 | -43 | 55 | 80.0 | |
| | | Nacht (22h-6h) | PRKL005 | Parkfläche Neubau | 98 | -43 | 55 | 55.0 | ! |
| IPkt106 | Haus Friedl EG Nord | Werktag (6h-22h) | PRKL003 | Parkfläche Friedl Nord | 98 | -24 | 74 | 80.0 | |
| | | Sonntag (6h-22h) | PRKL003 | Parkfläche Friedl Nord | 98 | -24 | 74 | 80.0 | |
| | | Nacht (22h-6h) | FLQi002 | Öffnung Tiefgarage | 98 | -62 | 36 | 55.0 | |
| IPkt107 | Haus Friedl 1.OG Nord | Werktag (6h-22h) | PRKL003 | Parkfläche Friedl Nord | 98 | -25 | 74 | 80.0 | |
| | | Sonntag (6h-22h) | PRKL003 | Parkfläche Friedl Nord | 98 | -25 | 74 | 80.0 | |
| | | Nacht (22h-6h) | FLQi002 | Öffnung Tiefgarage | 98 | -61 | 37 | 55.0 | |
| IPkt108 | Haus Friedl 2.OG Nord | Werktag (6h-22h) | LIQi001 | Anlieferung Hackschnitzel | 108 | -36 | 72 | 80.0 | |
| | | Sonntag (6h-22h) | PRKL003 | Parkfläche Friedl Nord | 98 | -26 | 72 | 80.0 | |
| | | Nacht (22h-6h) | FLQi002 | Öffnung Tiefgarage | 98 | -60 | 38 | 55.0 | |
| IPkt109 | Haus Friedl EG Ost | Werktag (6h-22h) | PRKL004 | Parkfläche Friedl Süd | 98 | -18 | 80 | 80.0 | |
| | | Sonntag (6h-22h) | PRKL004 | Parkfläche Friedl Süd | 98 | -18 | 80 | 80.0 | |
| | | Nacht (22h-6h) | FLQi002 | Öffnung Tiefgarage | 98 | -44 | 54 | 55.0 | |
| IPkt110 | Haus Friedl 1.OG Ost | Werktag (6h-22h) | PRKL004 | Parkfläche Friedl Süd | 98 | -23 | 75 | 80.0 | |
| | | Sonntag (6h-22h) | PRKL004 | Parkfläche Friedl Süd | 98 | -23 | 75 | 80.0 | |
| | | Nacht (22h-6h) | FLQi002 | Öffnung Tiefgarage | 98 | -43 | 55 | 55.0 | ! |
| IPkt111 | Haus Friedl 2.OG Ost | Werktag (6h-22h) | LIQi001 | Anlieferung Hackschnitzel | 108 | -33 | 75 | 80.0 | |
| | | Sonntag (6h-22h) | PRKL004 | Parkfläche Friedl Süd | 98 | -27 | 71 | 80.0 | |
| | | Nacht (22h-6h) | FLQi002 | Öffnung Tiefgarage | 98 | -43 | 55 | 55.0 | ! |
| IPkt116 | Waldhäusl EG West | Werktag (6h-22h) | PRKL005 | Parkfläche Neubau | 98 | -41 | 57 | 80.0 | |
| | | Sonntag (6h-22h) | PRKL005 | Parkfläche Neubau | 98 | -41 | 57 | 80.0 | |
| | | Nacht (22h-6h) | PRKL005 | Parkfläche Neubau | 98 | -41 | 57 | 55.0 | ! |
| IPkt117 | Waldhäusl 1.OG West | Werktag (6h-22h) | PRKL005 | Parkfläche Neubau | 98 | -41 | 57 | 80.0 | |
| | | Sonntag (6h-22h) | PRKL005 | Parkfläche Neubau | 98 | -41 | 57 | 80.0 | |
| | | Nacht (22h-6h) | PRKL005 | Parkfläche Neubau | 98 | -41 | 57 | 55.0 | ! |
| IPkt120 | Waldhäusl EG Ost | Werktag (6h-22h) | FLQi005 | Basketballplatz | 107 | -41 | 66 | 80.0 | |
| | | Sonntag (6h-22h) | FLQi005 | Basketballplatz | 107 | -41 | 66 | 80.0 | |
| | | Nacht (22h-6h) | PRKL005 | Parkfläche Neubau | 98 | -56 | 42 | 55.0 | |
| IPkt121 | Waldhäusl 1.OG Ost | Werktag (6h-22h) | FLQi005 | Basketballplatz | 107 | -35 | 72 | 80.0 | |
| | | Sonntag (6h-22h) | FLQi005 | Basketballplatz | 107 | -35 | 72 | 80.0 | |
| | | Nacht (22h-6h) | PRKL005 | Parkfläche Neubau | 98 | -55 | 43 | 55.0 | |
| IPkt122 | Waldhäusl EG Süd | Werktag (6h-22h) | PRKL005 | Parkfläche Neubau | 98 | -40 | 58 | 80.0 | |
| | | Sonntag (6h-22h) | PRKL005 | Parkfläche Neubau | 98 | -40 | 58 | 80.0 | |
| | | Nacht (22h-6h) | PRKL005 | Parkfläche Neubau | 98 | -40 | 58 | 55.0 | ! |